



Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji
Tromssan ja Finmarkun staatinhallittija

Vår dato:

09.04.2024

Vår ref:

2022/8519

Deres dato:

Deres ref:

Byggtjeneste v/Liland

Morten Ingebrigtsen

Saksbehandler, innvalgstelefon

Vigdis Johnsen, 78 95 03 72

Tillatelse til utfylling i sjø ved Akkarfjord 22 i Hammerfest kommune

Morten Ingebrigtsen får tillatelse til utfylling i sjø ved Polarbase i Hammerfest kommune. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11 og 16.

Tillatelsen er gyldig i to år fra dags dato.

Data om virksomheten

Ansvarlig enhet	Morten Ingebrigtsen
Organisasjonsnummer	980 447 324
Postadresse	Akkarfjord 19, 9650 AKKARFJORD
Kommune der tiltak skal utføres	Hammerfest
Eiendom som berøres	3/73 og 3/111
Lokalitet for utfylling	Akkarfjord 22

Statsforvalterens referanser:	
Saksnummer	Tillatelsesnummer
2022/8519	2024.0307.T

Tillatelse dato: 09.04.2024	
Per Kristian Krogstad	Vigdis Johnsen
seksjonsleder forurensning	seniorrådgiver miljø
<i>Dette dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten underskrift</i>	



1. Ramme for tillatelsen

Tillatelsen omfatter følgende tiltak:

- Utfylling i sjø ved Akkarfjord 22 og 24 i tilknytning til eiendom gnr./bnr. 3/73 og 3/11, inntil 224 m² og ca. 1600 m³ løsmasser.
- Midlertidig lagring av avfall fra anleggsarbeidet innafor anleggsområdet.

Mengder baseres på faste prosjekterte masser. Det tillates inntil 10 % påslag for angitte volum. Eventuelle avvik på volum utover tillatelsens ramme er søknadspliktig, jf. vilkår 3. Tiltakene skal utføres i samsvar med opplysninger i søknaden 9. februar 2022 med tilhørende dokumenter.

2. Ansvar

Morten Ingebrigtsen er ansvarlig for at vilkårene i denne tillatelsen overholdes, og plikter å orientere de som skal utføre arbeidet om vilkårene i denne tillatelsen.

3. Endring

Dersom det oppstår behov for å endre utførelsen av tiltaket utover det omsøkte, må det sendes ny/opdatert søknad til Statsforvalteren.

4. Internkontroll

4.1. Morten Ingebrigtsen og utførende entreprenør plikter å etablere internkontrollsystem for ytre miljø i henhold til interkontrollforskriften. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at tiltakene utføres i tråd med regelverket etter forurensningsloven og vilkårene i denne tillatelsen.

4.2. Utførende entreprenør skal fortløpende/daglig å ha oversikt over areal og volum løsmasser som utfylles. Loggføring skal inngå i virksomhetens internkontroll. Loggboken skal være tilgjengelig for forurensningsmyndigheten ved et eventuelt tilsyn.

5. Utfylling i sjø

Utfyllingsarbeidet skal utføres kontrollert for å begrense spredning av forurenset sjøbunn. Det må utføres avbøtende tiltak for å begrense spredning av forurenset sjøbunn under anleggsarbeidet, som f.eks. utlegging av sandpute eller geotekstil. Det skal kun benyttes rene masser ved utfylling. Masser som utnyttes til utfyllingsformål skal ikke inneholde plast fra sprengningsarbeid, avfall eller helse- og miljøfarlige stoffer av betydning.

6. Avfall

Forsøpling i strandsonen skal forebygges, og eventuelt avfall som påtreffes i strandsonen må så langt praktisk mulig fjernes før utfylling i sjø. Avfall må gjenvinnes/gjenbrukes eller leveres til godkjent avfallsmottak. Det må utarbeides egen rutine for dette i internkontrollen.

7. Rapportering

Det skal lages en sluttrapport som skal oversendes til Statsforvalteren **innen 8 uker** etter avsluttet arbeid, og senest innen to år fra tillatelsen ble gitt. Sluttrapporten skal inneholde følgende:

- Beskrive arbeidets utførelse, utstyr og valg av løsning.
- Redegjøre om tiltakene var i tråd med vilkår i tillatelsen. Eventuelle avvik/uhell av forurensningsmessig art skal beskrives.
- Oppgi mengden løsmasser (m³) som totalt ble utfylt i sjø.
- Kvittering som viser hvor avfall ble levert.



Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeadđi
Tromssan ja Finmarkun staatinhallittija

Vår dato:

09.04.2024

Vår referanse

2022/8519

Deres dato:

Deres referanse

Byggtjeneste v/ Liland

MORTEN INGEBRIGTSEN

Akkarfjord 19
9650 AKKARFJORD

Telefonnummer til saksbehandler

Vigdis Johnsen, 78 95 03 72

Innvilget tillatelse til utfylling i sjø ved Akkarfjord 22 i Hammerfest kommune

Vi viser til deres søknad 9. februar 2022 og tilleggsopplysninger mottatt via Byggtjeneste AS om utfylling i sjø ved Akkarfjord 22 på Sørøya.

Vedtak:

Morten Ingebrigtsen får tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Akkarfjord 22, gnr. bnr. 3/73 og 3/111 i Hammerfest kommune. Tillatelsen omfatter utfylling i sjø over et areal på inntil 224 m² og inntil 1600 m³ løsmasser/stein.

Vedtaket gis med hjemmel i forurensningsloven § 11 og § 16. Vilkår for tillatelsen er lagt ved.

Vi varsler om gebyr for saksbehandling på kr. 19 500,- se siste side.

Innhold i søknaden

Morten Ingebrigtsen har søkt om utfylling i sjø i forbindelse med planer om å bygge nytt lager- og servicebygg for fiskerinæring ved Akkarfjord 22 på Sørøya i Hammerfest kommune. Området for utfylling i sjø berører hovedsakelig eiendom 3/73 og deler av 3/111. Utfyllingens areal vil utgjøre om lag 224 m² og volumet av løsmasser inntil 1400 m³. En stor del av området består av fjell og større stein/steinblokker. Et mindre område med grus/sandbunn i ytterste del av utfyllingsområdet ble prøvetatt og undersøkt for miljøgifter/tungmetaller.

Planstatus etter plan- og bygningsloven

Utfyllingsområdet omfattes av reguleringsplanen *Stedsplan for Akkarfjord* (PlanID 5603_19490002) i Hammerfest kommune. Området er regulert som havneområde. Tiltaket oppgis å være i henhold til gjeldene plan, jamfør Hammerfest kommunes dispensasjon 13. januar 2024 fra planbestemmelsen.

Saksgang

Statsforvalteren behandler søknader i samsvar med forurensingsforskriften kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven. Statsforvalteren vurderer at utfyllingens beskjedne omfang vil være

E-postadresse:
sftfpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 700
9815 Vadsø

Besøksadresse:
Strandvegen 13, Tromsø
Damsveien 1, Vadsø

Telefon: 78 95 03 00
www.statsforvalteren.no/tf

Org.nr. 967 311 014



av mindre miljømessig betydning med de vilkår som settes, og at det dermed var unødvendig å sende søknaden på høring, jf. forurensningsforskriften § 36-9 andre ledd punkt b.

Statsforvalterens vurdering av søknaden

Fare for spredning av forurensning

Eiendom 3/73 har vært benyttet til fiskeriaktivitet. Eldre flyfoto/bakgrunnskart i Grunnforurensning viser at det på naboeiendommen var etablert et båtopptrekk med to slipprenner fra 1976 og frem til i dag (kilde: (*grunnforurensning.miljødirektoratet.no*)). Det kan ikke utelukkes at aktiviteter ved den tidligere slippet gradvis og over tid kan ha ført til at sjøbunnen ved eiendom 3/73 har blitt forurenset. Statsforvalteren vurderer derfor at det er risiko for at den ytterste delen av sjøbunnen i utfyllingsområdet kan være forurenset.

Sjøbunnen i utfyllingsområdet ble forsøkt kartlagt for miljøgifter/tungmetaller av tiltakshaver. Metoden har imidlertid ikke vært tilstrekkelig beskrevet og kvalitetssikret i henhold til det som forventes i Miljødirektoratets veileder M-409 *Risikovurdering av forurenset sediment*, jf. veileder M-350 *Håndtering av sedimenter*. Selv om laboratoriet som har analysert prøvene er akkreditert, så vurderer vi at den mangelfulle kvalitetssikringen av prøvetakingen bidrar blir så store usikkerhetsmomenter at analyseresultatene må forkastes. Statsforvalteren har derfor vurdert om det skulle kreves ny undersøkelse. Siden utfyllingen kan betegnes som et lite tiltak, og det bare oppstår fare for oppvirvling av forurenset sediment i den ytterste delen av fyllingsområdet, så vurderte vi at ny prøvetaking kan unnlates. I stedet stiller Statsforvalteren krav om avbøtende tiltak for å begrense mulig spredning av forurenset sjøbunn under anleggsarbeidet, som f.eks. utlegging av sandpute eller geotekstil. Forsøpling i strandsonen skal forebygges, og eventuelt avfall som påtreffes i strandsonen må så langt praktisk mulig fjernes før utfylling i sjø.

Konsekvenser av tiltaket for vannmiljø

Området som skal utfylles ligger i vannforekomsten Akkarfjord (VannforekomstID 0420021400-C). Både økologisk tilstand og kjemisk tilstand er klassifisert som god, og miljøtilstanden er vurdert som god.

Anleggsarbeidet kan føre til midlertidig oppvirvling av finstoff fra sjøbunnen i utfyllingsområdet. De avbøtende tiltakene som skal utføres vil minimere faren for spredning av forurensning. Utfyllingen vil sannsynligvis føre til at forurenset sjøbunn tildekkes i et lite område, og som vil hindre ytterligere spredning av forurensning til vannmassene og vannforekomsten. Tiltaket vurderes å utgjøre liten risiko for at miljøtilstanden i vannforekomsten vil forringes. Nærmere vurderinger etter vannforskriften § 12 vurderes ikke som relevant.

Konsekvenser av tiltaket for naturmangfold

Tiltaket er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 jf. § 7, og informasjon om naturmangfold i området er hentet fra Naturbase og Artsdatabanken/Artskart. I Artskart er det registrert enkelte arter med stor forvaltningsinteresse i nærheten av utfyllingsområdet, bl.a. ærfugl, krykkje og oter. Fiskemåke, tjeld og fjæreplytt vil for eksempel også være vanlige i området. Det er ikke registrert verdifulle naturtyper eller gyteområder i nærområdet som vil kunne påvirkes.

Anleggsarbeidet vil kunne påvirke naturmangfold i selve utfyllingsområdet og i umiddelbar nærhet. Bunnfauna og -flora som lever i strandlinja, vil begraves under fyllinga. Økt turbiditet og nedslamming kan også føre til tetting og skade på filterapparat og gjeller hos eksempel musling og



skjell. Støy og aktivitet i anleggsarbeidet vil føre til at fisk og fugl sannsynligvis trekker seg midlertidig unna mens anleggsarbeidet pågår. Tiltakshaver eller utførende entreprenør plikter å opptre med aktsomhet for å hindre unødig forstyrrelse av dyrelivet, jf. naturmangfoldloven § 6.

Statsforvalterens vurderer at konsekvensene av tiltaket anses som godt nok belyst og at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere denne saken, jf. naturmangfoldloven § 8. Statsforvalteren vurderer det som liten risiko for at tiltaket vil medføre betydelig skade på truede arter eller naturmangfold med regional/nasjonal verdi. Vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 9-12 anses som ikke relevant i saken.

Konklusjon

Statsforvalteren vurderer at samfunnsnyttene ved utfylling i sjø ved Akkarfjord 22 på Sørøya er større enn de forurensningsmessige ulempene. Etter vår vurdering vil tiltaket ikke medføre uakseptabel spredning av forurensning dersom vilkårene i tillatelsen følges, eller føre til nevneverdige negative effekter på natur av særskilt verdi. Tillatelsen gjøres tilgjengelig på www.norskeutslipp.no

Varsel om gebyrvedtak for saksbehandling

Statsforvalterens arbeid med søknader etter forurensningsregelverket er gebyrpliktig etter forurensningsforskriften kapittel 39 om gebyrer til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven, jf. § 39-1. Satsen er beregnet på grunnlag av at det vesentligste av vår ressursbruk til saksbehandlingen ble utført i år, jf. § 39-3.

Gebyret for å behandle søknaden til *Morten Ingebrigtsen* vil fastsettes etter sats 7 i forurensningsforskriften § 39-4, som tilsvarer kroner 19 500,-.

Du har mulighet til å kommentere gebyrvarselet *innen 10 dager*.

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtak til Miljødirektoratet innen tre uker fra dette brevet er mottatt. Det har også sakens parter, eller andre med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Med hilsen

Per Kristian Krogstad (e.f.)
leder forurensningsseksjonen
Dokumentet er elektronisk godkjent

Vigdis Johnsen
seniorrådgiver miljø

Vedlegg:

- 1 Vilkår for tillatelse - utfylling i sjø Akkarfjord 22
- 2 2021042-03--Situasjonsplan - Utfylling og ny bygning

Kopi til:


Byggjeneste AS	Postboks 350	9600	HAMMERFEST
Hammerfest kommune	Postboks 1224-K	9616	HAMMERFEST
Fiskeridirektoratet	Postboks 185 Sentrum	5804	BERGEN
Hammerfest Havn KF	Industrigata 5	9601	HAMMERFEST

SITUASJONSKART

Gnr/Bnr: 3/73 Adresse: Akkarfjord 22
 Areal: 333,3 m² Dato: 02.06.2021
 Saksbehandler: LHU Målestokk: 1:1000
 Planid: 19490002 Plannavn: Stedsplan Akkarfjord



**HAMMERFEST
KOMMUNE**



Eiendomskart, kvalitet

God	
Middels	
Dårlig	

Vann & Avløp

AF			Kran
OV			Kum
SP			Sluk
VL			

Samfunnsikkerhet:

Flom:	Ikke registrert i kart
Flystøy:	Ikke registrert i kart
Radon:	Ikke registrert i kart
Ras & skred:	Ja, registrert i kart
Vegstøy:	Ikke registrert i kart

Hvis ja på noen av de ovenforstående, er tiltak påkrevd.

Eiendomsgrensene på kartet er ikke juridisk bindende
Det tas forbehold om feil i kartgrunnlaget
Prosjektene er selv ansvarlig for prosjekteringsgrunnlaget

Vedlegg:

<input checked="" type="checkbox"/>	Søknad om tiltak
<input type="checkbox"/>	Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Murkronehøyde _____ m.o.h

Tiltakshaver: Morten Ingebrigtsen Ansvarlig søker - Prosjekterende: ByggTjeneste AS Dato: 2.06.21

Rev.	Revisjonen gjelder	Utført	Kontr.	Dato
	Morten Ingebrigtsen	Dato		02.06.21
	Utfylling	Tegnet		GL
	Akkarfjord 22, 9650 Akkarfjorden. 3/73	Kontr.		TG
	Situasjonsplan - Utfylling og ny bygning.	Prosjektnr.		2021042
		Arkstørrelse A3		
		Tegningsnr. 03		Rev.

Postboks 350 -9615 Hammerfest post@byggjeneste.net
 Kontor adr.: Sjøgata 23-Hammerfest Georg mob.- 951 08744
 Org.nr. 866 567 352 Tor mob.- 959 07186

ByggTjeneste AS
RÅDGIVENDE INGENIØRER

SØK