



HAUG OLE NES GÅRD  
Nes Gård Nordliveien 181  
1475 FINSTADJORDET

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Malin Røyset Aarønes, 22003644

## Vedtak om endring av tillatelse etter forurensningsloven - Ole Haug sorteringsanlegg Nes Gård - Lørenskog

---

Statsforvalteren har, med bakgrunn i mottatt BAT-redegjørelse, endret tillatelsen etter forurensningsloven til Ole Haug sorteringsanlegg Nes Gård slik at den ivaretar BAT-konklusjonene.

Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt.

Statsforvalteren fatter vedtak om gebyr på kr 11 600,- for behandling av saken.

Vedtaket om tillatelse og gebyrfastsettelse kan påklages innen 3 uker.

---

Vi viser til vårt pålegg om vurdering av BAT-konklusjoner for avfallsbehandling datert 07.01.2020, samt Ole Haug sorteringsanlegg Nes Gård sin redegjørelse datert 11.02.2020 og våre varsler om endring av tillatelse datert 01.07.2022 og 08.04.2024.

### Bakgrunn

BAT-konklusjoner for avfallsbehandling (Waste treatment BREF) ble vedtatt og offentlig publisert 10. august 2018. BAT-konklusjonene består av en beskrivelse av de beste tilgjengelige teknikkene for å begrense forurensning i bransjen. Det er også noen BAT-konklusjoner med bindende utslippsgrenseverdier, BAT-AEL (BAT Associated Emission Levels), som gjelder for ulike typer behandling. Vi varslet den 01.07.2022, at vi vurderte Ole Haug Nes Gård til å være omfattet av forurensningsforskriften § 36-15 vedlegg I, punkt 5.3 b ii), da virksomheten har en kapasitet til å behandle avfall på mer enn 75 tonn per dag. Videre varslet vi at det var behov for å endre tillatelsen deres for å ivareta BAT-konklusjonene.



## Høring

Statsforvalteren har vurdert at det ikke er behov for å forhåndsvarsle offentlige myndigheter, naboer mm, jf. forurensningsloven kapittel 36 del III. Dette fordi endringene gjort i tillatelsen er av mindre miljømessig betydning, jf. forurensningsforskriften § 36-9, annet ledd bokstav b.

## Statsforvalterens vurdering

Statsforvalteren har vurdert at Ole Haug sorteringsanlegg Nes Gård er omfattet av BAT-konklusjonene for avfallsbehandling, og at det er behov for å oppdatere tillatelsen slik at den ivaretar BAT-konklusjonene. Bedriften er omfattet av IED og BAT-konklusjonene fordi de kverner matavfall som del av forbehandlingen av avfallet før det sendes videre til håndtering i biogassanlegg.

I varselet den 01.07.2022, vurderte vi at det var behov for å oppdatere tillatelsen med nye utslippskrav i form av BAT-AEL. Ved en ny vurdering av saken har vi kommet fram til at det ikke er nødvendig å implementere BAT-AEL i tillatelsen, da virksomheten ikke har et kanalisert utslipp til luft. Vi har imidlertid vurdert at de generelle BAT-konklusjonene ikke er ivarettatt av kravene i den gjeldende tillatelsen for anlegget. Vi har derfor endret tillatelsen med bakgrunn i BAT-konklusjonene. Det er lagt inn krav til at bedriften må vurdere forurensningstilstanden i grunn og grunnvann ved nedleggelse, at nytt utstyr må tilfredsstille prinsippet om bruk av beste tilgjengelige teknikker og at bedriften må ha et system for energiledelse.

Vi har i tillegg oppdatert tillatelsen slik at informasjon som angår Statsforvalteren er riktig. For eksempel er navnet på embetet byttet fra «Fylkesmannen» til «Statsforvalteren», postadresse og besøksadresse er endret, og vi har en ny logo. De kosmetiske endringene vil ikke ha en påvirkning på vilkårene til driften ved virksomheten. I tillegg har vi lagt inn en endringslogg på side 2 i tillatelsen.

## Vedtak om endring av tillatelse

Statsforvalteren har endret Ole Haug sorteringsanlegg Nes Gård sin tillatelse etter forurensningsloven på gbnr. 88/1 på Finnstadjordet i Lørenskog kommune. Tillatelsen er endret med hjemmel i forurensningsloven § 18 fjerde ledd. Endret tillatelse med vilkår følger vedlagt dette brevet. Dette tillatelsesdokumentet erstatter det forrige tillatelsesdokumentet (datert 10.03.2010).

Det kan senere foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringene skal være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringsøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.

At forurensningen er tillatt, utelukker ikke erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap forårsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56.

Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.

## Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel om gebyr dato 08.04.2024. Vi varslet sats 8 som utgjør kr 11 600,- for endringen av tillatelsen.

Statsforvalteren vedtar at forurensningsforskriftens § 39-4 sats 8 kommer til anvendelse i denne saken. Ole Haug sorteringsanlegg Nes Gård skal betale kr 11 600,- for Statsforvalterens arbeid med tillatelsen. Hjemmel for vedtaket er forurensningsforskriften § 39-3, jf. § 39-4.



Ressursbruk knyttet til saksbehandlingen er lagt til grunn ved fastsettelse av gebyrsats. Miljødirektoratet vil ettersende faktura.

### Klageadgang

Vedtaket, herunder plasseringen i gebyrklasse, kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram, eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Statsforvalteren.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Statsforvalteren eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages. Ved klage på valg av gebyrsats skal tilsendt faktura betales til fristen. Miljødirektoratet vil refundere eventuelt overskytende beløp dersom klagen imøtekommes.

Med hilsen

Kari Skogen  
seksjonssjef  
Klima- og miljøvernavdelingen

Malin Røyset Aarønes  
rådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Vedlegg:

- 1 Tillatelse etter forurensningsloven for mottak, behandling og omlasting av matavfall på Nes gård i Lørenskog kommune

Kopi til:

LØRENSKOG KOMMUNE

Postboks 304

1471

LØRENSKOG



**Tillatelse etter forurensningsloven  
til Ole Haug Nes gård  
for behandling av matavfall  
på Nes gård i Lørenskog kommune**

Tillatelsen er hjemlet i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) §§ 11, jf. § 16.

Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad datert 15.07.2009, samt opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden.

Tillatelsen gjelder fra 10.03.2010 og med de vilkår som er gitt i dette dokumentet.

| <b>BEDRIFT</b>    |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Ansvarlig bedrift | Ole Haug Nes gård                            |
| Organisasjonsnr.  | 969 098 822                                  |
| Postadr.          | Nordliveien 181, 1475 Finstadjordet          |
| NACE-kode         | 10.910 Produksjon av fôrvarer til husdyrhold |

| <b>ANLEGG</b>  |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Navn på anlegg | Nes gård                                                                          |
| Besøksadr.     | Nordliveien 181, 1475 Finstadjordet                                               |
| NOSE-kode      | 109.07 Fysikalsk-kjemisk og biologisk avfallsbehandling (annen avfallshåndtering) |

| <b>LOKALITET</b>    |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Kommunenr. og fylke | 0230, Akershus                      |
| Gårds- og bruksnr.  | 88/1                                |
| Grunneier           | Ole Haug                            |
| Grunneiers postadr. | Nordliveien 181, 1475 Finstadjordet |

| <b>Tillatelsesnummer:</b> 2009.169.T  |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Tillatelse gitt:</b><br>10.03.2010 | <b>Tillatelse sist endret:</b><br>03.05.2024 |
| Kari Skogen<br>seksjonssjef           | Malin Røyset Aarønes<br>rådgiver             |

**Endringslogg**

| <b>Endringsnummer</b> | <b>Endringer av</b> | <b>Saksnr.</b> | <b>Beskrivelse av endring</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00.                   | 10.03.2010          | 2009/7897      | Tillatelsen ble gitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 01.                   | 03.05.2024          | 2019/52080     | <p>Implementering av Industriutslippsdirektivet og BAT-krav i tillatelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oppdatert vilkår 2.3</li> <li>- Nytt vilkår 2.9 og 4.4</li> </ul> <p>Oppdatert informasjon om Statsforvalteren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Endret logo</li> <li>- Endret navn fra Fylkesmannen til Statsforvalteren</li> <li>- Oppdatert kontaktinformasjon i bunntekst på side 1</li> <li>- Oppdatert saksnummer</li> <li>- Oppdatert lenke til Statsforvalterens nettside for å finne skjema for årsrapporteringen</li> </ul> |

## Innholdsfortegnelse

|                   |                                                                      |           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kapittel 1</b> | <b>Rammer</b> .....                                                  | <b>4</b>  |
| 1.1               | Tillatelsens omfang.....                                             | 4         |
| 1.2               | Tillatelsens gyldighet.....                                          | 4         |
| <b>Kapittel 2</b> | <b>Generelle vilkår</b> .....                                        | <b>4</b>  |
| 2.1               | Ansvarsforhold .....                                                 | 4         |
| 2.2               | Endringer ved bedriften, anlegget eller aktivitetene.....            | 4         |
| 2.3               | Opphør, nedleggelse eller konkurs .....                              | 5         |
| 2.4               | Nødvendig sikkerhet, garanti.....                                    | 5         |
| 2.5               | Varsling ved uhell eller brudd på tillatelse .....                   | 5         |
| 2.6               | Forebyggende tiltak og beredskap.....                                | 5         |
| 2.7               | Tilsyn .....                                                         | 6         |
| 2.8               | Tvangsmulkt, straff.....                                             | 6         |
| 2.9               | Utskifting av utstyr.....                                            | 6         |
| <b>Kapittel 3</b> | <b>Vilkår for avfallsbehandlingen</b> .....                          | <b>6</b>  |
| 3.1               | Mottakskontroll.....                                                 | 6         |
| 3.2               | Avfallshåndtering, gjenvinning og deponering .....                   | 7         |
| 3.3               | Loggføring av avfallsstrømmer og årsrapportering .....               | 7         |
| 3.4               | Mellomlagring av avfall .....                                        | 7         |
| 3.5               | Råvarer og produkter .....                                           | 8         |
| 3.6               | Driftstid .....                                                      | 8         |
| 3.7               | Forholdet til nærmiljøet.....                                        | 8         |
| 3.7.1             | Støv .....                                                           | 8         |
| 3.7.2             | Støy .....                                                           | 8         |
| 3.7.3             | Lukt .....                                                           | 9         |
| 3.7.4             | Forsøpling .....                                                     | 9         |
| 3.7.5             | Fugl og skadedyr .....                                               | 9         |
| <b>Kapittel 4</b> | <b>Vilkår for avfallsanlegget</b> .....                              | <b>9</b>  |
| 4.1               | Fysisk utforming av anlegget .....                                   | 9         |
| 4.2               | Oljeforurensning .....                                               | 9         |
| 4.3               | Utslipp til avløpsnett .....                                         | 10        |
| 4.4               | System for energiledelse.....                                        | 10        |
| <b>Vedlegg I</b>  | <b>Definisjoner</b> .....                                            | <b>11</b> |
| <b>Vedlegg II</b> | <b>Statsforvalterens begrunnelser for vilkår i tillatelsen</b> ..... | <b>12</b> |

## Kapittel 1 Rammer

### 1.1 Tillatelsens omfang

Tillatelsen gjelder forurensning og nærmiljøulempen fra mottak, sortering, forbehandling, mellomlagring og omlasting av matavfall på Nes gård i Lørenskog for produksjon av biogassubstrat.

Det er tillatt å ta i mot 25.000 tonn avfall per år.

A. Det er tillatt å ta i mot følgende typer næringsavfall:

- Matavfall fra næringer som bakerier, meierier, bryggerier, kjøttbearbeidende industri og fiskeforedlende industri, storkjøkken og restauranter, samt matavfall fra kommunale renovasjonsordninger.

B. Følgende avfallsfraksjoner er det ulovlig å ta i mot:

- Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)
- Farlig avfall
- Avløpsslam
- Radioaktivt avfall
- Eksplosivt avfall
- Smittefarlig avfall

### 1.2 Tillatelsens gyldighet

Tillatelsen er gyldig fra 10.03.2010 forutsatt at alle vilkår i tillatelsen kan overholdes.

Statsforvalteren kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen eller sette nye vilkår etter forurensningsloven § 18.

Dersom tillatelsen ikke benyttes innen tre år etter at den er trådt i kraft, kan Statsforvalteren trekke tillatelsen tilbake.

## Kapittel 2 Generelle vilkår

### 2.1 Ansvarsforhold

Bedriften er ansvarlig for at anlegget, aktivitetene og prosessene drives innenfor tillatelsens vilkår. Bedriften er for øvrig pliktig til å holde seg orientert om de til enhver tid gjeldende forskrifter, samt å følge opp disse.

### 2.2 Endringer ved bedriften, anlegget eller aktivitetene

Dersom bedriften ønsker å få endret ett eller flere av vilkårene i tillatelsen, må dette fremmes gjennom en skriftlig søknad til Statsforvalteren minst 3 måneder før endringene ønskes gjennomført.

Endringer i aktiviteter eller ved anlegg som enten ikke omfattes av denne tillatelsen eller som kan medføre økt fare for forurensning eller nærmiljøulempen, skal meldes til og vurderes av Statsforvalteren.

Dersom anlegget skifter ansvarlig bedrift skal dette meldes til Statsforvalteren.

Dersom bedriften ønsker å flytte avfallsbehandlingen til en annen lokalitet, skal det søkes om ny tillatelse minst 6 måneder før flytting.

### **2.3 Opphør, nedleggelse eller konkurs**

Ved eventuelt opphør eller nedleggelse av anlegget skal dette på et tidligst mulig tidspunkt meldes skriftlig til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan deretter fastsette nærmere spesifiserte krav til avviklingen.

Ved endelig nedleggelse av virksomheten, skal bedriften vurdere forurensningstilstand i grunn og grunnvann med hensyn til mulig forurensning av relevante farlige stoffer som er brukt, fremstilt eller frigitt ved virksomheten og treffe de tiltak som følge av forurensningsloven § 7 og § 20. Plan for tiltak skal forelegges Statsforvalteren. Statsforvalteren kan stille ytterligere krav med hjemmel i forurensningsloven.

### **2.4 Nødvendig sikkerhet, garanti**

Bedriften skal innen fire måneder fra utslippstillatelsens utstedelsesdato levere inn et forslag til finansiell garanti. Forslaget skal godkjennes av Statsforvalteren. Den finansielle garantien skal være på form av en bankgaranti. Det avsatte beløpet skal dekke utgifter til overholdelse av utslippsvilkår ved midlertidig opphør (6 måneder eller lenger) og ved permanent opphør, herunder konkurs, ref. avsnitt 2.3. Den økonomiske garantien må være sikret mot kreditorer ved en eventuell konkurs og skal i slikt tilfelle disponeres av Statsforvalteren.

### **2.5 Varsling ved uhell eller brudd på tillatelse**

Statsforvalteren og kommunen skal varsles umiddelbart dersom det oppstår unormale driftsforhold eller ulykker (teknisk svikt, brann, etc.) som kan medføre eller har medført forurensningsfare eller miljøskade.

Bedriften skal melde Statsforvalteren og kommunen om alvorlige brudd på tillatelsen eller forurensningslovgivningen for øvrig, straks slike hendelser måtte inntreffe. Det skal skriftlig redegjøres for årsak og hvilke avbøtende tiltak som er iverksatt eller som er under iverksettelse.

### **2.6 Forebyggende tiltak og beredskap**

Bedriften skal ha etablert et internkontrollsystem i henhold til forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) §§ 4 og 5. Bedriften skal utøve, vedlikeholde og videreutvikle sin internkontroll i henhold til forskriftens § 3.

Internkontrollen skal dokumentere overholdelse av vilkårene i denne tillatelsen, og skal minimum omfatte

- Oppdatert miljørisikovurdering. Beskrivelse av risikoanalyser og sammenstilt risikovurdering av farer for ytre miljø og ulemper for nærmiljø.
- Årlig HMS-handlingsplan. Beskrivelse av tiltak som kan redusere miljørisiko med frist for iverksettelse eller gjennomføring og oppfølging eller evaluering.
- Oppdatert beredskapsplan. Beskrivelse av rutiner bedriften vil følge for å begrense forløpet av og konsekvenser av uhell som kan medføre skade på ytre miljø og helse.
- Driftsinstruksjer og driftsjournaler i henhold til kapittel 3 og 4.
- Operativt avvikssystem. Rutine for og dokumentasjon på registrering og oppfølging av uønskete hendelser.

- Årlige interne tilsyn. Evaluering av bedriftens internkontroll og evaluering av bedriftens overholdelse av tillatelsens vilkår og øvrige krav i forurensningslovgivningen. Status beskrives i en rapport eller lignende som skal kunne forevises Statsforvalteren på forespørsel.
- Årlig miljøregnskap skal kunne forevises Statsforvalteren på forespørsel. Se [Statsforvalteren i Oslo og Viken](#) > Skjema og tjenester > Miljø og klima.

Dokumentasjon som planer, rapporter og journaler skal oppbevares i inntil 10 år.

Internkontrollen skal kunne forevises forurensningsmyndighetene og andre tilsynsmyndigheter til en hver tid.

## 2.7 Tilsyn

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndighetene kontrollere anlegget til en hver tid.

Bedriften plikter å rette seg etter pålegg etter kontroll fra forurensningsmyndighetene. Pålegg som ikke etterfølges er å oppfatte som brudd på tillatelsen og kan medføre bruk av tvangsmulkt eller anmeldelse jf. avsnitt 1.8.

## 2.8 Tvangsmulkt, straff

I medhold av forurensningslovens § 73 kan Statsforvalteren fastsette tvangsmulkt for å sikre at tillatelsens vilkår og pålegg etter kontroll gjennomføres.

Overtredelse av vilkårene i tillatelsen kan være straffbart i henhold til forurensningsloven. Forurensningslovens kapittel 10 kan komme til anvendelse dersom forholdet ikke påtales etter strengere straffebestemmelser.

## 2.9 Utskifting av utstyr

Ved utskifting av utstyr må det nye utstyret tilfredsstillende prinsippet om bruk av beste tilgjengelige teknikker med sikte på å motvirke forurensende utslipp og annen negativ innvirkning på miljøet (BAT-prinsippet). Der det finnes relevante BAT-konklusjoner for virksomheten, skal det nye utstyret være i overensstemmelse med disse, jf. forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg 2.

# Kapittel 3      Vilkår for avfallsbehandlingen

## 3.1 Mottakskontroll

Ole Haug Nes gård skal sørge for at samtlige avfallsleverandører (kunder) muntlig eller skriftlig gjøres kjent med hva slags matavfall som tillates og ønskes levert ved anlegget.

Dersom bedriften leier ut sine beholdere og containerne m.v. for matavfall til sine kunder, skal de være påført et oppslag hvor det står hvilke typer avfall det ikke er tillatt å legge i beholderen eller containeren. Oppslaget skal være godt synlig og tydelig. Størrelsen skal være minimum A4. Containerne og andre avfallsbeholdere for utleie bør være av lukkede og låsbare typer.

Bedriften skal ha tilstrekkelige rutiner for mottakskontroll for å sørge for at ulovlig og uønsket avfall som kommer inn til anlegget tas ut. Rutinene må kunne dokumenteres. Mottakskontrollen må inkludere visuell kontroll både ved henting ute hos avfallsleverandør, og før og under lossing på bedriftens anlegg.

Dersom ulovlig og uønsket avfall mottas skal dette registreres som et avvik. Det ulovlige avfallet skal videreleveres til et godkjent mottaks- eller behandlingsanlegg så snart som mulig.

Dersom en kunde leverer ulovlig eller uønsket avfall skal det være et system med rutiner som hindrer at forholdet gjentar seg. Kunden skal belastes med et avviksgebyr som skal dekke Ole Haug Nes gård sine kostnader med å sortere ut og viderehåndtere det ulovlige eller uønskete avfallet.

### 3.2 Avfallshåndtering, gjenvinning og deponering

All avfallsbehandling ved anlegget skal foregå på en forurensningsmessig forsvarlig måte.

Avfall som mottas til biogassubstratanlegget må aldri overføres til produksjon av dyrefôr eller på andre måter komme i kontakt med avfall som skal til dyrefôranlegget. Avfall mottatt til dyrefôr kan derimot overføres til produksjon av biogassubstrat.

All håndtering av avfall skal tilrettelegge for høyest mulig sorteringsgrad, slik at høyest mulig gjenvinningsgrad oppnås. Mengde restavfall skal minimaliseres. Videre må bedriften medvirke til å etablere formålstjenlige sorteringssystem for sine kunder for å optimalisere mulighetene for gjenvinning.

Avfall etter mottakskontroll og sortering som ikke skal inngå til produksjon av biogassubstrat skal leveres til godkjent anlegg for sluttbehandling. Det som leveres til deponi skal i henhold til § 9-2 i *forskrift av 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall* (avfallsforskriften) tilfredsstille kravene i kapittel 9 vedlegg II.

### 3.3 Loggføring av avfallsstrømmer og årsrapportering

Bedriften skal ha et system for loggføring av avfallsstrømmer, dvs. en løpende registrering av avfallstyper, -kilder og –mengder, samt navn på avfallsleverandører og –mottakere. Det vises til Norsk Standard for klassifisering av avfall (NS 9431) og skjema på [Statsforvalteren i Oslo og Viken](#) > Skjema og tjenester > Miljø og klima. Fra loggføringen skal bedriften foreta en oppsummering hvert år innen 1. mars. Logg og årsrapport skal forevises Statsforvalteren ved forespørsel.

### 3.4 Mellomlagring av avfall

Maksimal lagringstid er oppgitt i tabellen under. Bedriften må løpende vurdere om lagringstid må være kortere ut i fra avfallets egenskaper og risiko for eksempel lukt og skadedyr.

| Avfallstype                          | Maksimal mellomlagringstid |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Blandet usortert matavfall           | 3 døgn                     |
| Sortert matavfall                    | 3 døgn                     |
| Behandlet avfall (ferdig prosessert) | 12 måneder                 |
| Restavfall                           | 1 uke                      |

Lagring kan skje utendørs dersom det ikke strider med reguleringsplanbestemmelsene for området, og dersom det skjer på en slik måte at det ikke medfører forurensning eller nærmiljøulemper.

### 3.5 Råvarer og produkter

Bedriften skal i henhold til *Lov om av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester* (produktkontrollloven) § 3 og § 3a sørge for å benytte mest mulig helse- og miljøvennlige produkter i aktivitetene og prosessene knyttet til avfallsbehandlingen.

### 3.6 Driftstid

Driftstid er avhengig av reguleringsplanbestemmelser for området som anleggseier selv må holde seg orientert om. I tillegg må driften tilpasses eventuell særskilt støvforskrift som gjelder for hele kommunen.

### 3.7 Forholdet til nærmiljøet

#### 3.7.1 Støv

Det skal ikke forekomme synlig utslipp av støv fra anlegget som følge av aktivitetene og prosessene knyttet til avfallsbehandlingen. Maksimumsgrense for nedfall av støv (støvimmisjon) fra anlegget til omgivelsene er 5 g/m<sup>2</sup> over 30 dager.

Eventuelle klager på støv skal loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å avbøte støvplagen. Dersom støvproblemet vedvarer må støvmålinger gjennomføres etter retningslinjer fra Statsforvalteren.

#### 3.7.2 Støy

Ved oppstart av et nytt anlegg skal det, dersom Statsforvalteren finner det nødvendig, foretas støyvurderinger i henhold til støyretningslinjen T-1442 vedrørende industri. For øvrig skal støyvurderinger iverksettes når Statsforvalteren bestemmer.

Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade:

| Mandag - lørdag                  | Søn-/helligdager                                                  | Natt (kl. 23-07)                   | Natt (kl. 23-07)                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 53 L <sub>den</sub> <sup>*</sup> | Dag: L <sub>pAeq12h</sub> = 45<br>Natt: L <sub>pAeq12h</sub> = 40 | 45 L <sub>night</sub> <sup>†</sup> | 60 L <sub>A1</sub> <sup>‡</sup> |

Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære aktiviteter knyttet til avfallsbehandlingen, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av bedriftens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

Eventuelle klager på støy fra bedriften, skal loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å avbøte på støyplagen.

Statsforvalteren kan skjerpe eller spesifisere støykravene dersom forholdene tilsier det.

<sup>\*</sup> L<sub>den</sub> er definert som døgnmiddel. Avfallssortering er definert som industri med impulslyd.

<sup>†</sup> L<sub>night</sub> er A-veiet ekvivalent lydnivå for 8-timers nattperiode i tidsrommet kl. 23-07 midlet over reell driftstid.

<sup>‡</sup> L<sub>A1</sub> er et maksimalnivå hvor støynivået overskrides 1 % av tiden.

### 3.7.3 Lukt

Avfallsbehandlingen skal utføres uten at luktsjenanse oppstår for naboer til anlegget. Som et utgangspunkt settes maksimumsgrense for luktimmisjon ved nærmeste bolig- eller institusjonsområde til 5 LE/m<sup>3</sup><sup>5</sup>

Eventuelle klager på lukt fra avfallsanlegget, skal loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å avbøte på luktplagen.

Dersom luktplager vedvarer kan Statsforvalteren kreve luktmålinger i henhold til Europeisk Norm EN-13725 for å skaffe dokumentasjon på både anleggets samlede luktutslipp og luktspredning fra anlegget.

### 3.7.4 Forsøpling

Nærmiljøet rundt avfallsanlegget skal ikke forsøples av flyveavfall. Opprydding av skjemmende avfall på og rundt anleggsområdet skal skje fortløpende.

### 3.7.5 Fugl og skadedyr

Nærmiljøet rundt avfallsanlegget skal ikke plages av at fugl eller skadedyr tiltrekkes avfallsanlegget. Bedriften skal sørge for tilstrekkelig skadedyrsbekjempelse på og rundt anlegget.

## Kapittel 4      Vilkår for avfallsanlegget

### 4.1 Fysisk utforming av anlegget

Det forutsettes at ansvarlig for driften av anlegget og anleggseier er orientert om, og sørger for at alle bygninger, gjerder og lignende er utformet etter gjeldende lovverk og reguleringsbestemmelser, og eventuelt andre planbestemmelser.

Håndtering og lagring av avfall skal skje på et område som er fysisk avsperrert slik at uvedkommende ikke kan komme inn på området. Avfallsanlegget skal være skjermet for skjemmende innsyn fra boliger og offentlig vei.

Anlegget skal være utformet slik at aktiviteter knyttet til avfallsbehandlingen ikke kan medføre forurensning til jord, luft, vann og/eller avløpsnett. Dette betyr at det er ulovlig for anlegget å produsere forurenset sigevann eller forurenset overvann.

### 4.2 Oljeforurensning

Områder på anlegget hvor det kan være fare for spill og avrenning av olje skal ha fast dekke som leder til sandfang og oljeutskiller. Sandfang og oljeutskiller skal være tilstrekkelig dimensjonert etter krav i *forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften) kapittel 15. Bedriften må videre følge øvrige retningslinjer og krav fra kommunen.

<sup>5</sup> LE/m<sup>3</sup> = luktekvivalenter per kubikkmeter luft, maksimal månedlig 99 % timefraktil av maksimal minuttmiddel.

*Ole Haug Nes Gård - 2009/7897 – 973 273 795 – 0230.0064.01 - 2009.169.T av 10.03.2010, sist endret 03.05.2024*

#### **4.3 Utslipp til avløpsnett**

Bedriften må inngå avtale med kommunen om påslipp av oljeholdig vann og av spillvann fra anlegget til avløpsnettet, jf. forurensningsforskriften kapitler 15 og 15A.

#### **4.4 System for energiledelse**

Bedriften skal ha et system for energiledelse i virksomheten for kontinuerlig, systematisk og målrettet vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon og drift. Systemet for energiledelse skal inngå i bedriftens internkontroll og følge prinsippene og metodene angitt i norsk standard for energiledelses.

## Vedlegg I      Definisjoner

**Risiko** er muligheten for at noe uønsket skal skje og muligheten for uønskete konsekvenser av hendelser.

**Risikoanalyse** er en kartlegging av uønskete hendelser og konsekvenser. En miljørisikoanalyse vil omfatte hendelser som kan medføre brudd på tillatelsen og øvrig forurensningslovgivning, fare for forurensning av ytre miljø og fare for ulemper for nærmiljø.

**Risikovurdering** er en sammenstilling av risiki for at ulike hendelser skal skje. Risiko fastsettes ut i fra sannsynligheten for at en hendelse skal inntreffe og alvorlighetsgraden av konsekvensene av hendelsen. Hendelser tilknyttet høy risiko tilsier at tiltak må iverksettes. Tiltakene kan settes opp i prioritert rekkefølge i en HMS-handlingsplan med gjennomføringsfrister. For hendelser med middels høy risiko bør tiltak vurderes.

**Næringsavfall** er avfall som ikke er produsert som en del av privat husholdning, og som ikke er elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) eller farlig avfall. Avfall fra kommunale renovasjonsordninger er næringsavfall. Avfall produsert fra opprydning i for eksempel borettslag og avfall produsert som resultat av flytting er å anse som næringsavfall.

**Avfallsbehandling** er all håndtering av avfall, det vil si mottak, sortering, prosessering (behandling), mellomlagring, deponering og omlasting.

**Forurensning** er ulemper eller skader på helse eller trivsel for mennesker, dyr og planter eller på dødt materiale. Forurensning er forårsaket av menneskelig aktivitet ved spredning av stoffer til luft, vann eller jord. Som forurensning regner man også plagsom støy og rystelser, lys og stråling, og påvirkning av temperatur i miljøet.

**Nærmiljøulempe** innebærer at omgivelsene påføres en belastning som forringer kvaliteten på de fysiske forholdene i et lokalmiljø.

**Restavfall** er avfall som ikke skal inngå i bedriftens avfallsprodukter og som tas ut gjennom prosessene mottakskontroll, sortering og forbehandling.

**Ekvivalent støynivå  $L_{pAeqT}$**  er et mål på det gjennomsnittlige (energimidlede) nivået for varierende støy over en bestemt tidsperiode T. Ekvivalentnivå gjelder for en viss tidsperiode T, f.eks. 1/2 time, 8 timer, 24 timer. LA1 er et statistisk maksimalnivå, uttrykt som det støynivået som overskrides i 1 % av tiden. Dette kan brukes i stedet for L5AF eller L5AS i situasjoner der maksimalnivåhendelsene forårsakes av mange typer kilder, og antall hendelser ikke er entydige eller grupperbare.

**Impulslyd** er kortvarige, støtvis lydtrykk med varighet på under 1 sekund. Definisjonen av impulslyd i retningslinjen er i tråd med definisjonene i ISO 1996-1:2003.

**Immisjon** i forurensningssammenheng er spredning av utslipp til luft, mens **emisjon** er konsentrasjon av utslipp til luft. Emisjon er den faktiske mengde ved utslippspunktet, mens immisjon er den konsentrasjonen som kan pustes inn i avstand fra utslippspunktet.

**Sigevann** er enhver væske som siver ut fra mellomlagret eller deponert avfall.

**Overvann** er en fellesbetegnelse på drensvann og regnvann fra takflater, veier, plasser og lignende.

**Spillvann** er overskuddsvann fra industrielle prosesser og kloakkforurenset vann fra industri og boliger.

# Vedlegg II Statsforvalterens begrunnelser for vilkår i tillatelsen

## Kapittel 1 Rammer

### Tillatelsens omfang

Ved omlastings- og sorteringsanlegget til Ole Haug Nes Gård tillates mottatt næringsavfall\*\* som spesifisert i punkt 1.1A bortsett fra de avfallstyper som er listet opp i punkt 1.2B.

### Tillatelsens gyldighet

En hver tillatelse, ny eller endret, må tas i bruk innen 3 år fra vedtaksdato. En tillatelse er i utgangspunktet gyldig i 10 år fra vedtaksdato, jf. forurensningsloven § 18, men bare dersom bedriften imøtekommer de krav som er satt i tillatelsen.

## Kapittel 2 Generelle vilkår

Dersom bedriften forventer vesentlige endringer ved driften eller anlegget, bedriften flytter avfallsbehandlingen til annen lokalitet, anlegget overtas av annen bedrift eller anlegget opphører, skal melding snarest sendes Statsforvalteren som bestemmer videre oppfølging av saken.

I tillatelsen er det fastsatt vilkår som gjelder internkontroll. Det er nødvendig at bedriften med jevne mellomrom gjennomfører *miljørisikoanalyser og -vurderinger* for å sjekke at anlegget og aktivitetene og prosessene der overholder alle vilkår i tillatelsen. Det dreier seg ikke bare om store ulykker, men for eksempel fare for brann med utslipp av sløkkevann til en vannkilde eller kommunalt avløp. Et annet eksempel kan være fare for innblanding av farlig avfall eller EE-avfall sammen med annet avfall, og at denne blandingen går til energigjenvinning. Dette kan føre til utslipp av tungmetaller og andre miljøgifter fra forbrenningsanlegget.

Tillatelsen vil bli fulgt opp med kontroller, i gjennomsnitt hvert fjerde år. I kontrollene vil det bli lagt vekt på at bedriften har gjort en grundig miljørisikovurdering og at den som en konsekvens av dette har foretatt utbedringer og innført rutiner. Bedriften vil på denne måten bli utfordret av Statsforvalterens kontrollører når det gjelder kvaliteten på implementeringen og praktisering av tillatelsen gjennom internkontrollen.

Tvangsmulkt vil aktivt bli tatt i bruk som virkemiddel.

## Kapittel 3 Vilkår for avfallsbehandlingen

### Mottakskontroll

For å unngå mottak av ulovlig og uønsket avfall, er det satt krav om at bedriften må informere avfallsleverandører skriftlig og muntlig om hvilke typer avfall som ikke kan leveres. Slik informasjon skal gis ved inngåelse av avtale og ved levering av tjenester. I tillegg må containerne merkes.

Avvik i lasten skal medføre at avfallsleverandør ilegges gebyr. Kunden er ansvarlig for å sikre at avvik i lasten ikke oppstår, men containere levert fra bedriften bør kunne lukkes og låses.

For utplukkingen og den videre håndteringen av uønsket og ulovlig avfall, samt oppfølgingen av kunder, må det finnes skriftlige rutiner.

### Avfallshåndtering, gjenvinning og deponering

Omlastings- og sorteringsanlegg er en viktig aktør for å oppnå størst mulig grad av gjenvinning av avfall.

---

\*\* Ref. forurensningsloven § 27.

Avfall skal om mulig gå til materialgjenvinning fremfor energigjenvinning. For at avfall skal kunne gjenvinnes må alle prosesser i avfallsbehandlingen foregå på en slik måte at avfallet beholder sin verdi som ressurs.

Ulovlig avfall som kommer inn til anlegget skal håndteres forsvarlig og raskest mulig videreleveres til godkjent anlegg.

#### Lagringstid

Avfall skal ha en rask gjennomstrømning gjennom anlegget. Usortert avfall må på grunn av det udefinerbare innholdet sorteres raskt. Hovedregelen er at usortert avfall sorteres samme dag som det kommer inn ved anlegget. Avfall vil i noen tilfeller komme til anlegget på slutten av en dag, eller like før helgeavvikling. På bakgrunn av dette er lagringstiden for usortert og sortert avfall satt til 3 døgn. Ferdig prosessert avfall kan lagres i 12 måneder, og restavfall fra sortering inntil 1 måned. Anleggseier må selv vurdere om avfallet ut fra egenskapene det har, må håndteres raskere.

#### Driftstid

Statsforvalteren ønsker i utgangspunktet ikke å regulere driftstid. I samfunnet generelt er det stadig lengre åpningstider for næringsvirksomheter. Disse forventer å kunne levere avfall innenfor sin åpningstid. Statsforvalteren ser ikke noen grunn til å regulere avfallsbransjen strengere enn det som ellers skjer i samfunnet. Støykravene er strengere på kveld, natt og helger. Dette vil legge begrensninger på hva som kan foregå på anlegget på disse dagene og tidene av døgnet. Dersom kommunen likevel ønsker å regulere driftstiden, må det gjøres gjennom reguleringsplanen eller andre bestemmelser. Anleggseier er selv ansvarlig for å følge gjeldende reguleringsplaner og andre planbestemmelser.

#### Forholdet til nærmiljøet

Tillatelsen omfatter ulike krav vedrørende forholdet til nærmiljøet. Kort sagt er ansvarlig for avfallsanlegget forpliktet til å sørge for at driften ikke medfører ulempe for naboer.

Ved høringen av ny mal for tillatelser til omlastings- og sorteringsanlegg i Oslo og Akershus høsten 2007, fremhevet flere velforeninger og naboer at omlastings- og sorteringsanlegg har bidratt til betydelige lukt-, støv- og støyulemper for omgivelsene. Naboene kommenterer at forholdene har bedret seg, men at det enda er rom for forbedringer. I tillatelsene er det derfor nå satt krav om at klager på lukt, støv og støy skal journalføres sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å avbøte plagen. I tillegg må selvsagt anleggseier selv i miljørisikovurderingen vurdere og tilpasse driften i forhold til de nærmiljøkravene som er fastsatt.

Statsforvalteren anbefaler at bedriften utarbeider støysonekart dersom det finnes boliger, eller det er sannsynlig at det vil komme boliger/annen støyfølsom arealbruk i nærheten. Støysonekartet bør utarbeides i henhold til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T- 1442. Kartet oversendes kommunen som vil være ansvarlig for å synliggjøre kartet i arealplaner eller på annen måte. For anleggseieren kan dette være fordelaktig da det muliggjør at kommunen kan tilpasse sine arealplaner etter støysonene.

Statsforvalteren minner om at det i tillegg til støykravene som er satt i tillatelsen også finnes generelle krav til støy fra transport gjennom forurensningsforskriftens kapittel 5. Transport til og fra anlegget vil omfattes av dette kapitlet. Statsforvalteren har for øvrig mulighet til å sette spesifikke krav til transport til og fra anlegget dersom nødvendig. For støy fra tekniske installasjoner som er nødvendig for drift av bygninger gjelder grenseverdier gitt i teknisk forskrift, jf. Norsk Standard NS 8175 klasse C.

### **Kapittel 3 Vilkår for avfallsanlegget**

#### Fysisk utforming av anlegget

Anleggseier er selv ansvarlig for å følge gjeldende reguleringsplaner og andre planbestemmelser. Statsforvalteren vil ikke føre tilsyn på krav som er satt av andre myndigheter etter annet lovverk.

I tillegg til at anlegget skal være utformet i henhold til krav fra kommunen er det fastsatt krav om at driften av anlegget ikke skal medføre forurensning av jord, luft, vann eller avløpsnett. Dette betyr for eksempel at avfall som kan gi forurensende avrenning, må lagres sikkert.

Oljeutskiller er en viktig renseinstallasjon for oljeholdig spill, men må dimensjoneres, driftes og vedlikeholdes på riktig vis for å fungere som forutsatt.

Statsforvalteren ønsker at bedriften skal ha en bevisst forhold til påslipp av oljeholdig vann, overvann og spillvann fra anlegget til kommunale nett, og har derfor satt krav med henvisning til forurensningsforskriften kap. 15 og 15a inn i tillatelsen. Kommunen kan fastsette krav til påslipp gjennom avtale med bedriften.

## **Annet**

### **Miljøinformasjonsloven**

Det ble ved høringen av ny mal for tillatelser for omlastings- og sorteringsanlegg høsten 2007 stilt spørsmål ved om ikke også bedriftenes forpliktelser etter Miljøinformasjonsloven bør nedfelles i malen. Vi velger å understreke det her. Alle bedrifter i Norge skal ha kunnskap om forhold ved bedriften som medfører en risiko for miljøpåvirkning av et visst omfang. Enhver har rett til å få denne miljøinformasjonen på forespørsel.



FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS  
Miljøvern avdelingen

Ole Haug  
Nes gård  
1473 Lørenskog

|             |             |                              |                |            |
|-------------|-------------|------------------------------|----------------|------------|
| Deres ref.: | Deres dato: | Vår ref.:                    | Saksbehandler: | Dato:      |
|             |             | 2009/7897 M-FO<br>2009.169.T | Lotte Oddaker  | 10.03.2010 |

**VEDTAK OM TILLATELSE FOR BEHANDLING AV MATAVFALL PÅ NES GÅRD I LØRENSKOG KOMMUNE**

---

**I medhold av forurensningsloven §§ 11 og 29, gir Fylkesmannen Ole Haug Nes gård tillatelse til anlegg for mottak, sortering, prosessering, mellomlagring og omlasting av matavfall etter vilkår fastsatt med hjemmel i § 16 i samme lov.**

---

**Søknad**

Fylkesmannen mottok 20. juli 2009 søknad fra Ole Haug om tillatelse for avfallsbehandlingsanlegg etter forurensningsloven. Søker ønsker å motta matavfall ved Nes gård, gnr./bnr. 88/1 i Lørenskog kommune. Matavfallet skal benyttes til produksjon av biogassubstrat. Leverandører av matavfall til biogassubstrat vil være ulike næringsmiddelbedrifter. Matavfall til produksjon biogassubstrat skal gå til et eget anlegg separat fra anlegg for mottak av matavfall til produksjon av dyrefôr til gårdens svinebesetning.

**Høring**

Søknaden ble 28. august 2009 sendt på høring til Akershus fylkeskommune, Lørenskog kommune og Mattilsynet, Distriktskontoret for Romerike. Høringen ble også annonsert på Fylkesmannens nettsider og i Romerikes blad. Frist for uttalelser var satt til 12. oktober 2009.

**Høringsuttalelser**

Fylkesmannen mottok følgende uttalelser til søknaden:

Akershus fylkeskommune

I uttalelse datert 5. oktober 2009 opplyser fylkeskommunen om at tomten anlegget skal etableres på ligger i et område som krever undersøkelser av forekomst av fornminner. Dersom

---

|                   |                     |                                                                                                       |                                                                    |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Postadresse:      | Besøksadresse:      | Telefon: 22 00 35 00                                                                                  | Saksbehandler:                                                     |
| Postboks 8111 Dep | Tordenskiolds gt 12 | Telefaks: 22 00 36 58                                                                                 | Lotte Oddaker / Anne Stine Zakariassen                             |
| 0032 OSLO         | Inngang sjøsiden    | Internett: <a href="http://www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus">www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus</a> | Direkte telefon: 22 00 36 44 / 87                                  |
|                   |                     |                                                                                                       | E-post: <a href="mailto:postmottak@fmoa.no">postmottak@fmoa.no</a> |
|                   |                     |                                                                                                       | Org.nummer: NO 974 761 319                                         |

fornminner blir funnet vil det kreve ytterligere arbeid. Arbeidet må gjennomføres før tiltaket kan gjennomføres. Dersom det blir funnet automatisk fredete kulturminner kan det føre til at planen for anlegget må justeres.

I brev datert 22. oktober 2009 trakk fylkeskommunen sitt krav da det hadde fremkommet opplysninger om at anleggsbygninger allerede er oppført, og undersøkelser således ikke er mulig å gjennomføre.

#### Lørenskog kommune

Kommunen opplyser at tomte hvor anlegget skal etableres ligger i et område som i kommuneplanen er regulert til landbruks-, natur- og friluftsmål (LNF). Kommunen har gitt Ole Haug Nes gård tillatelse til oppføring av bygning til landbruksaktivitet. For at behandling av matavfall til biogassubstrat skal falle inn under begrepet landbruksaktivitet, må aktiviteten være en bivirkning som oppstår som resultat av fôrproduksjonen ved gården. Kommunen ønsker at tillatelsen skal sette en øvre grense for mottatt avfallsmengde per år.

Kommunen håper at luftvaskeanlegget i den nye driftsbygningen hvor avfallsbehandlingen skal foregå også kan hjelpe på utslipp av lukt fra gjødselsproduksjonen.

Kommunen opplyser at uhell ved produksjon av dyrefôr tidligere har medført utslipp som har forurenset Finstadbekken nedstrøms gården. Kommunen ønsker derfor at Nes gård skal inngå en avtale om påslipp til det kommunale avløpsnett. Videre krever kommunen at Ole Haug Nes Gård må etablere og utøve rutiner som hindrer forurensende utslipp fra avfallsbehandlingen, samt varslings- og beredskapsrutiner dersom utslipp skulle skje.

#### Mattilsynet

Mattilsynet stiller krav til at matavfall til produksjonslinjen for biogassubstrat ikke under noen omstendighet kommer i kontakt med matavfall til produksjonslinjen for dyrefôr. Dette fordi matavfall til biogassubstrat vil kunne inneholde animalske matrester, noe som er ulovlig avfall til fôrproduksjon. Mattilsynet mener det enten bør benyttes separate containere og skapbiler for matavfall til de to ulike produksjonslinjene, eller så må avfallsbeholdere rengjøres og steriliseres i forkant av hver gang de igjen benyttes til avhenting av avfall. Avfallsbeholderne må merkes tydelig med hva slags matavfall de skal inneholde. Videre må avfallsbehandlingsanleggene være tilrettelagt slik at de fører til fysisk separasjon av de to produksjonslinjene, fra mottak til ferdig produkt.

Mattilsynet krever at Ole Haug Nes gård etablerer og innfører rutiner som sikrer at matavfall til og i de to produksjonslinjene ikke kommer i kontakt med hverandre.

#### **Fylkesmannen kommentarer til høringsuttalelsene**

Fylkesmannen antar at fylkeskommunen foretar videre oppfølging av saken vedrørende fornminner og arkeologisk registrering dersom det er aktuelt.

Fylkesmannen setter vanligvis ingen begrensning på mengde avfall som tillates mottatt ved et anlegg for omlasting og sortering av avfall. Bedriften skal selv gjennom miljørisikovurderinger av avfall, aktiviteter, anlegg og omgivelser sørge for å holde produksjonsmengden på et nivå som er forsvarlig med tanke på å hindre forurensing av ytre miljø og ulemper for nærmiljø. Men pga. reguleringsforhold og bruksformål må det i dette tilfellet settes en ramme for mottatt avfallsmengde. Søker har gjennom beregninger anslått 25.000 tonn per år som en sannsynlig mengde.

Søknaden skisserer filtrering av luft fra avfallsbehandlingen gjennom en scrubber<sup>1</sup> med nøytralt vann før utslipp. Fylkesmannen er ikke kjent med i hvor stor grad en scrubber med nøytralt vann reduserer lukt fra for eksempel avfall eller gjødsel. I tillatelsens punkt 3.7.3 jf. avsnitt 4.1, er det et krav at bedriften sørger for tiltak som bl.a. hindrer luktplager.

I tillatelsens avsnitt 4.1 er det satt krav om at anlegget skal være utformet slik at aktiviteter og prosesser knyttet til avfallsbehandlingen ikke kan medføre forurensning til jord, luft, vann og/eller avløpsnett. Her ligger også et forbud mot å produsere forurenset sivevann eller forurenset overvann. I avsnitt 4.2 er det satt krav om installering av sandfang og oljeutskiller, og i avsnitt 4.3 er det satt krav om avtale med kommunen om påslipp til kommunalt nett. Bedriften og kommunen må avtale om det skal installeres renseinnretninger for spillvann før påslipp til kommunalt ledningsnett.

I tillatelsens avsnitt 2.5 er det satt krav om at både Fylkesmannen og kommunen skal varsles ved uhell som kan eller har medført utslipp. Videre er det et krav at bedriften i slike tilfeller redegjør for oppfølgings- og utbedringstiltak. Bedriften skal gjennom internkontrollens miljørisikovurderinger gjøre tiltak som kan forhindre uhell og utslipp. I bedriftens internkontroll skal det dessuten finnes en beredskapsplan, ref. tillatelsens avsnitt 2.6.

Ole Haug Nes gård har i sin søknad oppgitt at det vil være et eget anlegg for behandling av matavfall for produksjon av biogassubstrat slik at denne produksjonslinjen ikke er i kontakt med produksjonslinjen for dyrefôr. Fylkesmannen har satt som krav i tillatelsens avsnitt 3.2 at avfall som mottas til biogassubstratanlegget aldri må overføres til produksjon av dyrefôr eller på andre måter komme i kontakt med avfall som skal til dyrefôranlegget. Avfall mottatt til dyrefôr kan derimot overføres produksjon av biogassubstrat. Videre er det i avsnitt 3.1 satt krav til at bedriften aktivt skal gi informasjon til sine avfallsleverandører (kunder) om hva slags avfall som kan legges i containerne. Eventuell merking av avfallsbeholdere som ikke eies av bedriften må være kundens ansvar. Bedriften skal kontrollere hvert lass for å kvalitetssikre innholdet. Rutiner for informasjon og mottakskontroll skal dokumenteres.

### **Fylkesmannens kommentarer til søknaden**

Etablering av avfallsbehandlingsvirksomhet skal i utgangspunktet skje i område regulert for industriformål. Nes gård ligger i et område som i kommuneplanen er regulert til landbruks-, natur- og friluftformål (LNF). Kommunen har uttalt at så lenge behandling av matavfall til biogassubstrat er en bivirksomhet som oppstår som resultat av fôrproduksjonen, er også dette å anse som landbruksaktivitet. Søker oppgir at gården må kunne tilby å være totalleverandør på avhenting av alt matavfall fra sine kunder for å kunne hente inn tilstrekkelig mengde kildesorterte rester av frukt, grønt og brødvarer til fôrproduksjonen.

Da kommunen har fått opplysninger om den planlagte avfallsbehandlingen og har ikke krevd omregulering eller dispensasjon fra LNF-regulering, anser Fylkesmannen tiltaket kompatibelt med gjeldende regulering.

I søknaden oppgis det at vannet i scrubberen vil være nøytralt. Dersom bedriften skulle gjøre endringer i driften av scrubberen som innebærer bruk av kjemikalier i vaskevannet som for eksempel lut, må dette avklares med kommunen før påslipp til avløpsnettet. Egenskaper ved og forurensninger i vann som er brukt til vasking av luft bør kartlegges og konsekvenser ved påslipp til avløpsnett vurderes. Resultatene bør fremlegges for kommunen. For øvrig er

---

<sup>1</sup> Luften vaskes med vann.

scrubbere kjent som en vvs-installasjon som kan gi grobunn for Legionella-bakterier. Det er egne krav til innmelding, drift og vedlikehold av bl.a. scrubbere i forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3a. Kommunelegen og kommunens tjeneste for miljørettet helsevern skal kunne gi råd om tiltak mot Legionella.

Fylkesmannen har ingen flere kommentarer til søknaden.

Fylkesmannen vurderer søknaden og saken som godt nok opplyst til å kunne fatte positivt vedtak angående søknad om tillatelse.

### **VEDTAK OM TILLATELSE**

Fylkesmannen gir Ole Haug Nes gård med organisasjonsnr. 969 098 822 tillatelse til behandling av matavfall for produksjon av biogassubstrat på Nes gård, gnr./bnr. 88/1 i Lørenskog kommune.

#### Hjemmel:

*Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) §§ 11, 16 og 29.*

Tillatelsen etter forurensningsloven fritar ikke bedriften fra å innhente nødvendige tillatelser for andre sider ved anlegget eller for aktivitetene og prosessene der, eksempelvis arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern m.v.

Tillatelsen fritar ikke eier for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler, jfr. forurensningsloven § 10, annet ledd.

#### Fylkesmannens vurdering og begrunnelse

Faren for forurensning av ytre miljø antas å bli akseptabel slik aktiviteten, omfanget og tilretteleggingen er planlagt.

Fylkesmannen mener at de forurensningsmessige momenter som er tatt opp i høringsuttalelsene til søknaden om tillatelse fra Ole Haug Nes Gård dekkes av de vilkår som er satt i tillatelsen for avfallsbehandlingsanlegget.

Når det gjelder andre nødvendige tillatelser etter andre lovverk forutsetter Fylkesmannen at tiltakshaver sørger for å innhente disse selv. Tillatelsen fra Fylkesmannen kan ikke tas i bruk før alle nødvendige tillatelser er på plass.

### **VEDTAK OM RISIKOKLASSE**

Anlegget for behandling av matavfall på Nes gård, gnr./bnr. 88/1 i Lørenskog kommune, plasseres i risikoklasse 4.

Risikoklasse 4 innebærer at tillatelsehaver Ole Haug Nes gård med organisasjonsnr. 969 098 822 må betale (for tiden) kr. 4.300,- for Fylkesmannens kontroller (endagstilsyn) ved anlegget. Systemrevisjoner (flerdagstilsyn) skjer etter egne satser avhengig av omfang. Tilsyn med objekter i risikoklasse 4 vil skje ca. hvert 4. år. Faktura for innbetaling til statskassen sendes etter gjennomført kontroll.

Hjemmel:

*Forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 39-6, jf. lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 52a.*

Fylkesmannens vurdering og begrunnelse

Det vises til e-post av dato 19.02.2010 der bedriften ble varslet om plassering av anlegget i risikoklasse og størrelse på tilhørende kontrollgebyr. Frist for uttalelse til varselet var satt til 05.03.2010. Fylkesmannen har ikke mottatt uttalelse til varselet, jf. forvaltningsloven § 16.

## **VEDTAK OM SAKSBEHANDLINGSGEBYR**

Ole Haug Nes gård med organisasjonsnr. 969 098 822 må betale gebyrsats 3 for tiden kr. 50.100,- for Fylkesmannens arbeid med å utarbeide tillatelse til anlegg for behandling av næringsavfall på Nes gård, gnr./bnr. 88/1 i Lørenskog kommune. Faktura for innbetaling til statskassen vil bli ettersendt.

Hjemmel:

*Forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 39-4, jf. lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 52a.*

Fylkesmannens vurdering og begrunnelse

Det vises til e-post av dato 04.11.2008 der bedriften ble varslet om aktuell gebyrsats for behandling av søknad og utarbeidelse av tillatelse. Frist for uttalelse til varselet var satt til 16.04.2009. Fylkesmannen har ikke mottatt uttalelse til varselet, jf. forvaltningsloven § 16.

## **KLAGEADGANG**

Vedtakene om tillatelse, risikoklasse og saksbehandlingsgebyr kan innen 3 uker påklages skriftlig til Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF, tidligere SFT) av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse i henhold til *lov om behandlingssåten i forvaltningssaker* (forvaltningsloven) § 27, 3. ledd og §§ 29, 32, 36 og 42, jf. forurensningsloven § 85.

En eventuell klage skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør oppgis. Klagen skal sendes via Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

En eventuell klage fører ikke til at gjennomføringen av vedtak utsettes. Fylkesmannen eller KLIF kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtak ikke skal gjennomføres før

klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages.

Med hilsen

Are Hedén  
seksjonssjef

Lotte Oddaker  
overingeniør

Godkjent og ekspedert i papirform uten underskrift.

Vedlegg:

Tillatelse for mottak, sortering, behandling og mellomlagring av matavfall

Kopi med vedlegg til:

|                                             |                       |      |            |
|---------------------------------------------|-----------------------|------|------------|
| Mattilsynet, distriktskontoret for Romerike | Postboks 383          | 2381 | Brumunddal |
| Akershus fylkeskommune                      | Postboks 1200 Sentrum | 0107 | Oslo       |
| Lørenskog kommune                           | Postboks 304          | 1471 | Lørenskog  |