



B HANSEN RENOVASJON AS

Lista Fly og Næringspark
4560 VANSE

Saksbehandler, innvalgstelefon

Ildikó Nordensvan, 37 01 75 51

Inspeksjonsrapport etter tilsyn ved B Hansen renovasjon AS

Kontrollnummer: 2024.115.I.SFAG

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos B Hansen renovasjon AS (virksomhetsnummer: 971 870 281).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Del av anleggets område er preget av forsøpling.
- Avvik 2: Egenkontrollrapport samsvarer ikke med avfallsdeklarering.no.
- Avvik 3: Virksomheten øver ikke beredskap slik tillatelsen krever.
- Avvik 4: Miljørisikovurdering har mangler.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.



B Hansen renovasjon må snarest rette opp avvikene. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvikene er rettet innen 25. juni 2024.

Statsforvalteren har ingen anmerkninger

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

B Hansen renovasjon AS må betale et gebyr på kr 38 900,- kr for tilsynet.

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten i e-post den 16. april 2024. På bakgrunn av medgått ressursbruk i denne saken fatter vi vedtak om gebyr på kr 38 900,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer ca. 5 dagers arbeid (dagsverk) med inspeksjonen (sats 1).

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen.

Hjemmel for et vedtak om sats for kontroll av virksomheter er forurensningsforskriften § 39-7. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Statsforvalteren i Agder.

En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfagpost@statsforvalteren.no. Merk svaret med saksnummer **2016/3470** og tilsynsnummer 2024.115.I.SFAG.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Del av anleggets område er preget av forsøpling.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7 første ledd
- Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall for B Hansen renovasjon pkt. 2.3 *Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig*



Beskrivelse av krav

Det står i tillatelsens pkt. 2.3 at all forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett uønsket. Forsøpling er i tillegg forbudt, jf. forurensningsloven § 28 (forbud mot forsøpling). Det betyr at ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Forsøpling kan føre til forurensning, og forurensningsloven § 7 presiserer at forurensning er forbudt.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under befaring på tilsynsdagen observerte vi et område hvor det er benyttet avfall til utfylling. Det ble observert bl.a. betongavfall, isolasjonsmateriale, plast og oljeforurenset masse på virksomhetens område, bak lagerbygg for farlig avfall og tankanlegg.



Foto: Statsforvalteren i Agder den 18. april 2024

Avvik 2: Egenkontrollrapport samsvarer ikke med avfallsdeklarerer.no

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall for B Hansen renovasjon pkt. 9.1 *Mottak av farlig avfall*, 9.7 *Journalføring* og 11.5 *Rapportering til forurensningsmyndigheten*
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-13 Plikter for den som håndterer farlig avfall

Beskrivelse av krav

Mottatt farlig avfall skal deklarerer i avfallsdeklarerer.no. B Hansen skal også føre journal over mottak, lagring og viderelevering av alt farlig avfall og rapportere disse til Statsforvalteren hvert år.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Etter en gjennomgang av avfallsdeklarerer og deres egenkontrollrapport bemerker vi følgende:

- Det er ikke samsvar mellom levert avfall til sluttbehandling i avfallsdeklarerer.no og egenkontrollrapporten



- Enkelte fraksjoner farlig avfall blir ikke tatt imot eller mellomlagret hos B Hansen renovasjon sitt anlegg, men blir kjørt direkte fra kunden til sluttbehandling og/eller et annet mottak. B Hansen renovasjon har likevel deklarerert avfallet på sitt eget mottak.

Dere forklarte differansen med at en del av mottatt oljefilter (oljefilter med papir) rapporteres som oljeforurenset masse fordi dere sorterer selv ut denne fraksjonen, men dette er ikke synliggjort i avfallsdeklarerings.no. Flere fraksjoner, som f.eks. 7132 Baser uorganiske avfall, 7135 Basisk organisk avfall og 7151 Organisk avfall med halogen, er levert direkte fra kunder til sluttbehandling, men dere rapporterte i den årlige rapporten likevel disse fraksjonene i den årlige rapporteringen som mottatt og mellomlagret avfall i eget mottak. Deres rutine for rapportering og deklarerer gjør at det er vanskelig å kontrollere sporbarheten av levert farlig avfall, og at deres virksomhet faktisk drives i henhold til regelverket.

Avvik 3: Virksomheten øver ikke beredskap slik tillatelsen krever

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall for B Hansen renovasjon pkt. 10.3 *Etablering av beredskap*

Beskrivelse av krav

Tillatelsen deres presiserer at bedriften skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene, om nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer. Beredskapen mot akutt forurensning skal øves minimum en gang pr. år.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Dere opplyste om at beredskap øves ved andre virksomheter, dvs. virksomheter som gir oppdrag til dere for å tømme og kontrollere oljeutskiller, tanker o.l. B Hansen renovasjon håndterer og mellomlagrer farlig avfall, og det er viktig å øve beredskap på den lokasjonen hvor avfallsvirksomheten driftes. Det er i tillegg sårbar natur ved avfallsanlegget slik at forurensning etter en brann og utslipp av slukkevann kan ha store negative konsekvenser.

Avvik 4: Miljørisikovurdering har vesentlige mangler

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall for B Hansen renovasjon pkt. 9.3 *Lagring av farlig avfall* 10.1 *Miljørisikoanalyse* og 10.2 *Forebyggende tiltak*
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, andre ledd punkt 6

Beskrivelse av krav

I henhold til internkontrollforskriften § 5 andre ledd nummer 6 skal virksomheter kartlegge farer og problem, og på den bakgrunnen vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risiko.



Bedriftens tillatelse stiller også krav om at virksomheten skal ha en miljørisikovurdering av driften. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges i en slik vurdering. Det er i tillatelsen også presisert at enhver lagring av farlig avfall skal være basert på en vurdering av miljørisiko forbundet med lagringen.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten fremviste en miljørisikovurdering, men denne vurderingen mangler flere forhold:

- Vurdering av hvilke type farlig avfall som kan lagres sammen og avstand mellom beholderne.
- Kart over mottaksanlegget ble sendt til Statsforvalteren i slutten av 2022, men dere kunne ikke vise frem dette ved tilsynet.
- Håndtering og vurdering av forurensning fra slukkevann til ytre miljø, herunder vurdering av forurensningsfare for nærliggende bekk og avløpsnett.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av B Hansen renovasjon sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn, og inngår i Statsforvalterens landsdekkende aksjon for anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall.

Fra Statsforvalteren deltok

- Veronica Skjævestad
- Ildikó Nordensvan

Kontaktperson hos B Hansen renovasjon:

- Henry B. Tønnessen
- Rune Hansen

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende B Hansen renovasjon ble kontrollert under tilsynet:

- Mottak for farlig avfall ved B Hansen renovasjon, Lista Fly og Næringspark, 4560 Vanse

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert:

- Mottakskontroll
- Lagring av avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Miljørisikovurdering



Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven B Hansen renovasjon tillatelsesnr.: 2015.0986.T, sist endret 1.11.2022
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Lagerjournal den 18. april 2024
- Deklarasjoner og samdeklarerer
- Rutiner for deklarerer
- Risikovurdering
- Beredskapsplan
- Tilstandsrapport for tanker, utført av Miljøservice Vest AS.

Del 4: Annen informasjon

Dere har anledning til å kommentere rapporten

Dere har anledning til å kommentere faktiske feil i denne rapporten. Dere må sende eventuelle kommentarer til oss innen to uker etter at dere har mottatt rapporten.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Veronica Skjævestad (e.f.)
seksjonsleder

Ildikó Nordensvan
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent