



RAGN SELLS AS AVD RYGG GJENVINNINGSSSTASJON
Postboks 453
1471 LØRENSKOG

Saksbehandler, innvalgstelefon
Elisabeth Hammerli, 33371204

Rapport etter tilsyn med Rygg gjenvinningsstasjon 2024

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under Statsforvalterens tilsyn hos Ragn Sells AS avd. Rygg gjenvinningsstasjon, virksomhetsnummer: 918186727.
Kontrollnummer: 2024.058.I.SFVT.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Vår vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Vi avdekket avvik som dere må rette snarest

Vi avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten hadde mangler ved sin internkontroll
- Avvik 2: Virksomheten hadde mangler ved lagring av farlig avfall

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Ragn Sells as avd. Rygg Gjenvinningsstasjon må snarest rette opp avvik. Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 26.06.2024.

Dere må betale gebyr

Ragn Sells as avd. Rygg Gjenvinningsstasjon må betale et gebyr på 38 900 kr for tilsynet.



Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post

Vi ber om at dere svarer ut avvikene hver for seg, merker tilbakemeldingen med saksnummer 2024/3779, og sender den til sftvpost@statsforvalteren.no.

Del 2: Vår vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten hadde mangler ved sin internkontroll

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd pkt. 6 og 7
- Avfallsforskriften § 11, vedlegg 4 pkt. c
- Tillatelsen pkt. 9.1

Beskrivelse av krav

Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd pkt. 6 stiller krav til at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dette må dokumenteres skriftlig.

Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd pkt. 7 stiller krav til at virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen. Rutinene må dokumenteres skriftlig.

Avfallsforskriften § 11, vedlegg 4 pkt. c. og tillatelsen pkt. 9.1 stiller krav til at enhver lagring av farlig avfall skal være basert på en vurdering av miljørisiko forbundet med lagringen.

I tillatelsen pkt. 9.1 er det også beskrevet minimumskrav til lagring av farlig avfall, blant annet at impregnert trevirke tillates lagret utendørs i container skjermet mot nedbør.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Miljørisikovurderinger:

Virksomheten hadde gjennomført vurdering av forskjellige hendelser knyttet til ytre miljø, men hadde noen mangler.

- Det var ikke vurdert risiko for utslipp av slukkevann til omgivelsene ved en eventuell brann. Det var ikke lagt til rette for oppsamling av slukkevann, og vann fra anlegget føres til deponiet/ sigevannsdam, og videre til kommunalt nett og Tønsberg renseanlegg.
- Det var ikke dokumentert at det er vurdert risiko ved lagring av ulike typer farlig avfall ved siden av hverandre mht. eventuelle reaksjoner mellom stoffer/ brann e.a. Under tilsynet ble det opplyst at virksomheten har hatt en gjennomgang av plassering av avfall i hall for farlig avfall med sikkerhetsrådgiver, og det er laget en plan for lagring i denne hallen.
- Virksomheten kunne ikke dokumentere at det var risikovurdert eller laget en plan for lagring av farlig avfall i bil og containerne som brukes til henting og lagring av farlig avfall fra miljøstasjoner.
- Det var ikke gjennomført risikovurdering av mulig forurensning fra container for impregnerte materialer som ikke står helt under tak. Jf. tillatelsen pkt. 9.1. Det opplyses at container er lukket utenom anleggets åpningstid.
- I risikovurdering av «diffus avrenning – lekkasje farlig avfall» er konsekvens oppført som «ufarlig». Vi har ikke gått gjennom alle vurderingene som er gjort i risikoanalysen, men



minner om at vurdering av konsekvens må gjøres uavhengig av sannsynligheten for at en hendelse oppstår.

Internkontrollrutiner:

Virksomheten hadde skriftlig internkontrollsystem med flere rutiner, men hadde likevel noen mangler.

- Virksomheten hadde ikke en skriftlig rutine som beskriver lagring og merking av farlig avfall, krav til innendørs sortering og lagring på fast, ugjennomtrengelig dekke, at eventuelt spill skal kunne samles opp, mm.
- Virksomheten har et avvikssystem hvor også avvik knyttet til ytre miljø blir håndtert, men hadde ikke en rutine for avvikshåndtering hvor det framkommer hvilke typer hendelser som skal meldes som avvik og hvordan avvik registreres og følges opp.
- Virksomheten hadde en rutine for mottakskontroll, og det er satt opp et skilt for publikum ved mottaket for farlig avfall hvor det står hva som ikke kan leveres. De ansatte får opplæring i hva som kan tas imot, men rutine for mottakskontroll manglet beskrivelse av hvilke typer farlig avfall det ikke er tillatt å ta imot på anlegget (jf. tillatelsen pkt. 1.1).

Avvik 2: Virksomheten hadde mangler ved lagring av farlig avfall

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

- Avfallsforskriften § 11, vedlegg 4 pkt. 1 d
- Tillatelsen pkt. 1.1, 9 og 9.1

Beskrivelse av krav

Avfallsforskriften § 11, vedlegg 4 pkt. 1 d stiller krav til at lagring av farlig avfall skal skje under tak og på fast dekke med oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan benyttes dersom virksomheten kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse.

I tillatelsen pkt. 9.1 er det stilt krav til at farlig avfall skal lagres og sorteres innendørs på fast, ugjennomtrengelig dekke og at eventuelt spill skal kunne samles opp.

I tillatelsen pkt. 1.1 er det beskrevet hvilket avfall tillatelsen ikke omfatter, deriblant eksplosivt avfall.

Tillatelsen pkt. 9 stiller blant annet krav til at dersom ulovlig avfall mottas ved anlegget, skal det registreres som et avvik, og at det ulovlige avfallet skal leveres til et godkjent mottaks- eller behandlingsanlegg så snart som mulig.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Tett tank i farlig avfallshall var nesten full.

Virksomheten har ikke oppsamling under de enkelte beholderne for farlig avfall, men oppbevarer det farlige avfallet i en hall med fast, ugjennomtrengelig dekke med fall til nedgravd tett tank på 1500 liter. Den tette tanken brukes som oppsamlingsarrangement, og det er ingen beholdere for farlig avfall som overstiger dette volumet.

Siden hallen ikke er helt lukket, fylles tanken med regn- og smeltevann, og det opplyses at det er inngått avtale om fast tømning av tanken 2 ganger per år.

Under tilsynet var vannspeilet i tanken ganske tett opp mot lokket. Det var ingen nivåmåler eller alarm for høyt nivå i tanken, og virksomheten kunne ikke dokumentere at restvolumet i tanken kan



romme eventuell lekkasje fra flytende farlig avfall når den er så full. Det er ikke innført noen rutine for hvordan virksomheten skal sikre at innholdet i tanken holdes på et nivå som sikrer at den kan romme eventuelle lekkasjer/spill av farlig avfall.

Virksomheten lagrer farlig avfall som de ikke har tillatelse til å ta imot.

Dersom noen vil levere de fraksjonene som det ikke er tillatt for virksomheten å motta, blir de avvist. Hvis ansatte finner fyrverkeri, nødbluss el. l. på farlig avfallsbenk eller iblandet annet avfall, blir dette sortert ut og lagret i egne, merkede røde bokser med lokk. Under tilsynet ble det observert at det sto 3 slike bokser i en hylle, en for fyrverkeri, en for nødbluss og en for ammunisjon. Disse var merket med at de senest skal leveres innen september 2024. To av boksene var tomme, men det var noe brukt fyrverkeri i den ene boksen. Virksomheten opplyste om at de leverer boksen med fyrverkeri videre når den er fylt opp, eller senest innen et halvt år. Dette er ikke i tråd med krav stilt i tillatelsen pkt. 9.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Ragn Sells AS avd. Rygg gjenvinningsstasjon må betale et gebyr på 38 900 kr. for tilsynet. Dette tilsvarer sats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet i virksomheter, og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Vi er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 22.03.2024 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på gebyrsatsen **innen tre uker** etter at dere mottok denne rapporten. En eventuell klage skal angi hva dere klager over og den eller de endringer dere ønsker. Dere bør begrunne klagen og nevne andre opplysninger av betydning for saken.

En eventuell klage skal dere sende til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Hvis vi ikke gir medhold i klagen, vil vi sende den til Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.

Klage på gebyrsats gir ikke utsatt iverksetting av vedtaket. Dere må derfor betale gebyret, og dersom klagen blir gitt medhold, vil restbeløpet bli tilbakebetalt.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om dere overholder gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Ragn Sells as avd. Rygg Gjenvinningsstasjon sitt miljøarbeid eller miljøstatus.



Tilsynet er en del av en nasjonal tilsynsaksjon med anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall i regi av Miljødirektoratet.

Fra Statsforvalteren deltok

- Elisabeth Hammerli
- Trine Bull-Hansen

Kontaktperson hos Ragn Sells as avd. Rygg Gjenvinningsstasjon

- Pierre G. Souchet

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Ragn Sells as avd. Rygg Gjenvinningsstasjon ble kontrollert under tilsynet:

- Rygg Gjenvinningsstasjon

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall:

- Mottakskontroll farlig avfall
- Lagring og merking av farlig avfall
- Viderelevering og deklarerings av farlig avfall
- Utslipp til vann
- Internkontroll knyttet til disse tema

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- *Forurensningsloven*
- *Avfallsforskriften kapittel 11 (Farlig avfall)*
- *Internkontrollforskriften*
- *Forurensningsforskriften kapittel 39, (Gebyrer)*
- *Tillatelse til virksomhet for Ragn Sells AS avd. Rygg gjenvinningsstasjon*

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Miljørisikoanalyse
- Rutiner for mottakskontroll, emballering mm.

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Virksomheten har krav om prøvetaking av vann fra anlegget, men anlegget er ikke tilrettelagt for prøvetaking, og det er ikke tatt prøver. Virksomheten eier ikke grunnen eller bygningene, men drifter gjenvinningsstasjonen for kommunen/VESAR.

Det ble opplyst at 3 tidligere etablerte kummer ikke finnes lenger, og at de muligens er asfaltert over. Det skal ha vært en oljeutskiller på området, men det opplyses at denne har virksomheten aldri funnet.



I dette tilsynet er det farlig avfall som er hovedtema, og utslippskontroll vil bli tatt opp ved senere tilsyn. Det må forventes at det vil bli satt krav til utslippskontroll i ny tillatelse fra Statsforvalteren i forbindelse med forestående flytting av stasjonen. Det vil da måtte tilrettelegges for prøvetaking ved etablering av nytt anlegg.

- I forbindelse med forberedelse til tilsynet oppdaget vi at virksomheten rapporterer og deklarerer på feil organisasjonsnummer. Vi vil se på saken og kommer tilbake til hvordan dette skal rettes opp.

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på **faktiske feil** i denne rapporten. Dere må sende eventuelle kommentarer til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark **innen to uker** etter at dere mottok rapporten.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via vår postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven. Rapporten vil i tillegg bli tilgjengelig på norskeutslipp.no.

Med hilsen

Siv Hege Wang Grøvo (e.f.)
fagsjef

Elisabeth Hammerli
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Pierre G. Souchet