



Asfalt Sør AS
Lister næringspark 1
4480 Kvinesdal

Arendal, 07.06.2024

Deres ref.:
John Ingve Kvinlaug

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2022/7560

Saksbehandler:
Ludmila Pechinkina

Rapport etter tilsyn 30.04.2024

Kontrollnummer: 2024.157.I.SFAG

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Asfalt Sør AS (virksomhetsnummer: 994160591).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

Avvik 1: Virksomheten har ikke gjennomført årlige støymålinger ved nærmeste nabo i henhold til gjeldende regelverk.

Avvik 2: Virksomhetens risikovurdering er mangelfull.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Asfalt Sør AS må snarest rette opp avvikene. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvikene er rettet innen **20.09.2024**.



Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

Anmerkning 1: Virksomhetens rutine for levering av farlig avfall og rutine for mottakskontroll av returavfall bør forbedres.

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

Asfalt Sør AS må betale et gebyr på 23 400 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfagpost@statsforvalteren.no ved Ludmila Pechinkina. Merk svaret med saksnummer 2022/7560 og tilsynsnummer 2024.157.I.SFAG.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten har ikke gjennomført årlige støymålinger ved nærmeste nabo i henhold til gjeldende regelverk.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften) § 24-9 første ledd

Beskrivelse av krav

I henhold til forurensningsforskriften § 24-9 første ledd skal stasjonære asfaltverk gjennomføre årlige støymålinger. Støymålingen skal gjøres hos nærmeste støyutsatte nabo. Beregninger kan være mer hensiktsmessige enn målinger i enkelte tilfeller.

I kommentaren til § 24-9 i Miljødirektoratet sin «Miljøveileder for asfaltverk» (M-934 | 2018) er det presisert at dersom virksomheten ikke ligger i nærheten av støyfølsom bebyggelse som kan bli nevneverdig berørt av støyen, behøver det ikke være nødvendig å dokumentere støynivået årlig gjennom målinger. Særlig gjelder dette hvis virksomheten har utarbeidet et støysonekart og driften har vært uendret siden forrige måling/beregning. Virksomheten skal ha vurdert og dokumentert dette i sin risikovurdering i internkontrollen og kan søke Statsforvalteren om unntak etter § 24-12 fra kravet om årlige målinger for en periode.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet kom det frem at Asfalt Sør AS ikke hadde gjennomført støymålinger etter oppstart på Opofta i 2023. De opplyste at det ikke var støyutsatte naboer i nærheten av asfaltverket, og de vurderte derfor at det ikke var nødvendig med støymålinger.

I samsvar med det ovennevnte i *Beskrivelse av krav* bør dere søke om unntak fra kravet om årlige støymålinger i forurensningsforskriften § 24-9 for en periode. Vi ber dere sende inn søknad innen



samme frist som er satt for tilbakemelding på hvordan avvikene er lukket, 20.09.2024. Vi gjør oppmerksom på at vi tar gebyr for behandling av søknader.

Avvik 2: Virksomhetens risikovurdering er mangelfull.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd punkt 6

Beskrivelse av krav

I samsvar med internkontrollforskriften skal virksomheten gjennomføre miljørisikovurdering ved å kartlegge farer og problemer med hensyn til ytre miljøforhold og på bakgrunn av kartleggingen vurdere risiko. Videre skal virksomheter utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Miljørisikovurderingen skal inngå i virksomhetens dokumenterte internkontroll.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet fikk vi sett Asfalt Sør AS sin risikovurdering av driften på Opofte. Risikovurderingen inneholdt flere forhold som gjaldt ytre miljø, men risikovurderingen var noe mangelfull og inkluderte f.eks. ikke vurdering av støy, støv og lagring av kjemikalier (bl.a. amin).

Anmerkning 1: Virksomhetens rutine for levering av farlig avfall og rutine for mottakskontroll av returavfall bør forbedres.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Asfalt Sør AS har en rutine for håndtering av farlig avfall, herunder at farlig avfall skal leveres og deklarerer. Av rutinen følger det ikke at farlig avfall skal leveres minst én gang per år dersom den totale mengden overstiger én kilo, jf. avfallsforskriften § 11-8 første ledd.

Når det gjelder mottakskontroll av returavfall, har Asfalt Sør AS et skjema som fylles ut ved mottak. De har imidlertid ikke helt oversikt over hvor asfalten kommer fra. Vi viser også til vårt brev av 16.09.2022 der vi bl.a. minnet om at det var viktig å ha gode rutiner for mottakskontroll for å unngå at mottatte masser inneholder miljøskadelige stoffer.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Asfalt Sør AS må betale et gebyr på 23 400 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr av 11.04.2024 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.



Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Asphalt Sør AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok:

- Cecilie Haraldstad Moen
- Ludmila Pechinkina

Kontaktperson hos Asphalt Sør AS:

- John Ingve Kvinlaug

Andre deltagere fra bedriften:

- Ann-Jeanett Kvås
- Ruben Solhaug

Fra Kvinesdal kommune deltok:

- Geir Netland
- Ernst Vidringstad

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Asphalt Sør AS ble kontrollert under tilsynet:

- Asphaltverket på Opofta

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til driften av asphaltverket:

- krav i forurensningsforskriften kapittel 24
- internkontrollsystem, herunder miljørisikovurdering og avvikshåndtering
- avfallshåndtering, herunder håndtering av farlig avfall
- kjemikaliehåndtering, herunder substitusjonsvurderinger



Regelverk

Tilsynet omfatter følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- virksomhetens internkontroll, herunder rutiner og risikovurdering
- substitusjonsvurdering og risikovurdering av Blåtind Avfetting Lavaromat
- sikkerhetsdatablad for ArOptimal
- beskrivelse og dimensjonering av renseanlegget på Opofta
- redegjørelse for kapasitet og tilknytninger til renseanlegget på Opofta

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Forbrenningsanlegg

Under tilsynet kom det frem at Asphalt Sør AS har et forbrenningsanlegg. Anlegget er for rene brenslere (pellets) med termisk effekt på 16 MW. Det betyr at anlegget er omfattet av bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel 27. Forskriften stiller bl.a. krav til utslippsgrenser, skorsteinhøyde og journalføring. Anlegg skal i tillegg sende inn meldeskjema til Statsforvalteren i god tid før oppstart. Vi ber dere sende inn meldeskjema innen 20.09.2024. Meldeskjema er tilgjengelig på våre hjemmesider: [Forbrenningsanlegg for rene brenslere \(kap. 27\) | Statsforvalteren i Agder](#)

Veiledning til kapittel 27 finner dere her:

[Utslipp til luft fra mellomstore forbrenningsanlegg - Miljødirektoratet \(miljodirektoratet.no\)](#)

Vaskeplass og oljeutskiller

På tilsynet informerte Asphalt Sør AS om at de planla å etablere en vaskeplass som skulle være tilknyttet oljeutskiller. Det var ikke planer om at vaskeplassen skulle ha tak/være overbygd. Tak kan være nødvendig for å redusere vannmengder som skal passere oljeutskiller og dermed ha betydning for oljeutskillerens funksjon. Vi anmoder dere vurdere hvorvidt det er nødvendig å ha tak.

Når det gjelder oljeutskilleren, forstår vi det slik av ettersendt dokumentasjon at den ikke skal være tilkoblet minirensanlegget og utslippet fra den skal infiltreres. Hvis utslippet fra oljeutskilleren på et senere tidspunkt skal slippes på kommunalt avløpsnett, kan Kvinesdal kommune stille krav til påslipp av oljeholdig avløpsvann i medhold av § 15A-4.



Dere har anledning til å kommentere rapporten

Dere har anledning til å kommentere faktiske feil i denne rapporten. Dere må sende eventuelle kommentarer til oss innen to uker etter at dere har mottatt rapporten.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal, i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen
Statsforvalteren

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Cecilie Haraldstad Moen
kontrollør

Ludmila Pechinkina
kontrollør

Kopi til:

- Kvinesdal kommune