



FOSEN RENOVASJON IKS  
Postboks 55  
7101 RISSA

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Sigrid Lund Drage, 73 19 92 09

## Inspeksjonsrapport 2024.298.I - Bjugn gjenbrukstorg - Fosen renovasjon IKS - Ørland

### Rapport etter tilsyn den 5. juni 2024

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn 5. juni 2024 hos Fosen Renovasjon IKS – Bjugn gjenbrukstorg (virksomhetsnummer: 978 669 360/878 671 872).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

### Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

#### Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Alt farlig avfall er ikke tilstrekkelig sikret
- Avvik 2: Risikovurdering er ikke tilgjengelig på anlegget
- Avvik 3: Bedriften har ikke kontroll på avrenning fra anlegget

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Fosen Renovasjon IKS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen **15. august 2024**.



## Dere må betale gebyr

Fosen Renovasjon IKS må betale et gebyr på 31 200 kr for tilsynet.

## Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

### Avvik 1: Alt farlig avfall er ikke tilstrekkelig sikret

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (*avfallsforskriften*), kapittel 11 *farlig avfall*: vedlegg 3 *standardiserte krav for kommunale mottak*, punkt 6.2 *forebygging*
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (*avfallsforskriften*), kapittel 11 *farlig avfall*: § 11-5 *forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall*
- Tillatelse til drift av gjenbrukstorg i Bjugn kommune, datert 25. februar 2002, vilkår 8

### Beskrivelse av krav

Den som driver mottaksordningene, plikter å gjennomføre nødvendige tiltak for å unngå at forurensning skal oppstå. Farlig avfall som oppbevares i påvente av levering/henting før behandling eller annen disponering, skal sikres slik at det farlige avfallet ikke medfører avrenning til grunn, avløpsnett eller annen resipient. Eventuelt spill skal kunne samles opp.

Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

Kommunen (Fosen Renovasjon) skal sørge for at EE-avfall som er mottatt sorteres fra øvrig avfall og oppbevares forsvarlig. Oppbevaringen skal ikke virke skjemmende eller innebære fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Muligheten for forberedelse til ombruk, materialgjenvinning og utsortering av komponenter i EE-avfallet skal ikke reduseres. Oppbevaringen skal også hindre ulovlig henting av EE-avfall.

Fosen Renovasjon plikter gjennom instruksjer, kontroll og andre tiltak å sørge for at driften av anlegget skjer slik at ulemper og skadevirkninger begrenses mest mulig.

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På tilsynsdagen er isolerglassvinduer lagret ute uten beskyttelse mot vær og vind. Bedriften opplyser at vinduene blir satt ute i forkant av henting, og at ved siste henting ble ikke alle vinduene tatt med.

På tilsynsdagen var containeren som inneholdt impregnerert materiale ikke utstyrt med lokk, det var vann i bunnen og dette vannet kan være forurenset av det impregnerte trevirket. Kreosotimpregnerert trevirke var lagret på asfalten utenfor containeren, uten oppsamling eller tildekking. Bedriften opplyser at de relativt nylig har fått beskjed om at de ikke kan blande CCA-impregnerert trevirke med kreosotimpregnerert trevirke, og at de ikke har funnet noen løsning på dette.

På tilsynsdagen står hvitevarer lagret ute på anlegget.



## Avvik 2: Risikovurderingen er ikke tilgjengelig på anlegget

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Internkontrollforskriften § 5 punkt 6

### Beskrivelse av krav

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Internkontroll innebærer at virksomheten skal: (6) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene, og dokumentere dette skriftlig.

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På tilsynsdagen er risikovurderingen for gjenbrukstorget ikke tilgjengelig på anlegget. Fosen Renovasjon opplyser at risikovurderingen er tilgjengelig for alle stasjoner på bedriftens hovedkontor i Rissa sentrum. Fosen Renovasjon fikk tilbud om å ettersende opplysninger etter tilsynet (ila neste arbeidsdag), men har ikke benyttet seg av denne muligheten.

Statsforvalteren har ingen mulighet til å vurdere risikovurderingen for Bjugn gjenbrukstorg, da den ikke har vært tilgjengeliggjort for oss i forbindelse med tilsynet. Normalt ville vi sett på hvilke forhold som er risikovurdert med tanke på ytre miljø, og beskrivelsen av sannsynlighets- og konsekvens-reducerende tiltak. Vi ville også sjekket når risikovurderingen sist var oppdatert/gjennomgått, og hvem (hvilke roller) som hadde vært delaktige i prosessen.

På tilsynsdagen var det vår oppfatning at ikke alle relevante tema er risikovurdert, og at ikke alle relevante roller hadde vært representert i arbeidet med risikovurderingen.

## Avvik 3: Bedriften har ikke kontroll på avrenning fra anlegget

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (*avfallsforskriften*), kapittel 11 *farlig avfall*: vedlegg 3 *standardiserte krav for kommunale mottak*, punkt 6.3 *håndtering*
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (*avfallsforskriften*), kapittel 11 *farlig avfall*: § 11-5 *forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall*
- Tillatelse til drift av gjenbrukstorg i Bjugn kommune, datert 25. februar 2022, vilkår 2.2

### Beskrivelse av krav

Håndtering av farlig avfall skal foregå slik at forurensning ikke oppstår. Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall. Oppsamlet spill og/eller vann som er forurenset med farlig avfall, skal håndteres som farlig avfall.

Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

Gjenbrukstorget skal ha fast dekke slik at områdene enkelt kan rengjøres. Overflatevann fra faste dekker skal føres til kommunalt nett eller disponeres på annen måte i samsvar med kommunens bestemmelser.



### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På tilsynsdagen opplyser bedriften at de ikke tar prøver av overflatevann for å dokumentere at avrenning/utslipp fra anlegget ikke medfører forurensning. De har ikke oversikt over rør, kummer eller drenering, og kan ikke svare på om den ene kummen på anlegget (ved hageavfallet) drenerer til kommunalt renseanlegg, kommunalt overvannsanlegg, til grunn eller bekk.

### Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Fosen Renovasjon IKS må betale et gebyr på 31 200 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til muntlig varsel om gebyr på tilsynsdagen og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### Dere har rett til å klage på gebyret

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## Del 3: Informasjon om tilsynet

### Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Fosen Renovasjon IKS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Sigrid Lund Drage
- Ida Frøya Svendsen
- Christina Moen Larsen

Fra Fosen Renovasjon IKS deltok

- Bjørn Håkon Berg
- Margrethe Nilsen

### Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Fosen Renovasjon IKS ble kontrollert under tilsynet:

- Bjugn gjenbrukstorg



## Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til drift av gjenbrukstorget:

- Farlig avfall
- Avfall
- Utslipp til vann
- Rutiner/risikovurdering/internkontroll

## Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

## Del 4: Annen informasjon

### Andre forhold

Fosen Renovasjon opplyser at det er planer om å bygge nytt gjenbrukstorg for Ørland kommune. Gjeldende tillatelse er fra 2002 og bør oppdateres snarest. Frem til ny stasjon/ny tillatelse er på plass, må anlegget drives i tråd med tillatelsen og avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall, vedlegg 3.

### Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

### Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)  
underdirektør  
Klima- og miljøavdelingen

Sigrid Lund Drage  
seniorrådgiver  
Klima- og miljøavdelingen

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:



FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS  
ARBEIDSSTED BJUGN  
ØRLAND KOMMUNE

Ørland kommune  
Postboks 43  
Postboks 43

7159 BJUGN

7159 BJUGN