



FOSEN RENOVASJON IKS

Postboks 55

7101 RISSA

Saksbehandler, innvalgstelefon

Anne Cathrine Flaten, 74 16 81 97

## Rapport fra inspeksjon 06.06.2024 - Gjenbrukstorg Åfjord - Fosen Renovasjon IKS - Åfjord

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos **Fosen Renovasjon IKS** (organisasjonsnummer: 978 669 360). Inspeksjonsrapport nr. 2024.060.I.SFTL

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

### Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

### Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

1. Virksomhetens deklarerings av farlig avfall på anlegget er mangelfull
2. Ikke alt farlig avfall er tilstrekkelig sikret
3. Virksomheten har ikke kontroll på avrenning fra anlegget
4. Miljørisikovurderingen er ikke tilgjengelig på anlegget

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Fosen Renovasjon IKS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen **20. august 2024**.



## Dere vil bli pålagt å betale et gebyr

Fosen Renovasjon IKS må betale et gebyr på 31 200 kr for tilsynet.

## Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til [sftlpost@statsforvalteren.no](mailto:sftlpost@statsforvalteren.no). Merk svaret med saksnummer **2019/5732**.

## Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

### Avvik 1: Virksomhetens deklarerer av farlig avfall på anlegget er mangelfull

#### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 farlig avfall: vedlegg 3 *standardiserte krav for kommunale mottak*, punkt 8 *Deklarering*
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 farlig avfall: § 11-13 plikter for den som håndterer farlig avfall
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 farlig avfall: vedlegg 3 *standardiserte krav for kommunale mottak*, punkt 9 *Journalføring*

#### Beskrivelse av krav

Ved mottak av farlig avfall fra virksomheter skal den som driver mottaket påse at avfallsbesitter har deklarerert det farlige avfallet. Avfallsbesitter er selv ansvarlig for at deklarasjonen er korrekt utført, jf. [§ 11-12](#).

Ved mottak av farlig avfall fra husholdninger skal kommunen deklarasjon avfallet. Farlig avfall fra husholdninger skal være deklarasjon senest idet avfallet forlater den som omfattes av disse standardiserte krav til kommunale mottak.

Den som driver mottaksordningene, skal føre journal som omfatter alle nødvendige opplysninger om farlig avfall. Journalen skal inneholde opplysninger om mengde farlig avfall, typer farlig avfall, deklarasjonsnummer, avfallets opprinnelse mv.

#### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten mottar farlig avfall fra private husholdninger og næringslivskunder. Under inspeksjonen ble det observert at næringsvirksomheter, inkludert kommunen selv, ga muntlig beskjed om hvilke farlige avfalls-fraksjoner som ble levert. Ansatte på anlegget noterte i en bok hvem som kom med avfallet, hva slags avfall det var og mengde. Dette var praksis. Da vi spurte om hvordan anlegget påser at avfallsbesitter har deklarasjon avfallet, fikk vi ikke noe annet svar enn at virksomheter som leverer farlig avfall, muntlig overleverer informasjon om hva de leverer. Anlegget



kunne ikke vise til en rutine for mottak og gjennomgang av deklarasjonsskjema. Det fremsto slik at farlig avfall fra næringsvirksomheter tas imot uten at det er deklart.

Det ble informert om at det er én fast ansatt som kommer på slutten av hver åpningsdag og fører journal over det farlige avfallet som er mottatt den dagen, og som rapporterer inn til Fosen Renovasjon IKS via et nettbrett. Anlegget kunne ikke vise til journalføring over opplysninger om viderelevering av farlig avfall som virksomheten mottar fra næringslivskunder.

Vi ser alvorlig på avviket.

## Avvik 2: Ikke alt farlig avfall er tilstrekkelig sikret

### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 farlig avfall: vedlegg 3 *standardiserte krav for kommunale mottak*, punkt 6.2 *Forebygging*
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 farlig avfall: § 11-5 *forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall*
- Tillatelse til drift av gjenbrukstorg i Åfjord kommune, datert 04. desember 2000, vilkår 8

### Beskrivelse av krav

Den som driver mottaksordningene, plikter å gjennomføre nødvendige tiltak for å unngå at forurensning skal oppstå. Farlig avfall som oppbevares i påvente av levering/henting før behandling eller annen disponering, skal sikres slik at det farlige avfallet ikke medfører avrenning til grunn, avløpsnett eller annen resipient. Eventuelt spill skal kunne samles opp.

Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

Fosen Renovasjon IKS plikter gjennom instruksjer, kontroll og andre tiltak å sørge for at driften av anlegget skjer slik at ulemper og skadevirkninger begrenses mest mulig.

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På inspeksjonsdagen var containeren med impregnert trevirke åpen, og uten lokk. Vann i containeren kan være forurenset av det impregnerte trevirke, som kan sive ut av containeren på siden der dørene åpnes. Det var helling fra containeren til sluk og kum som renner ut i sjøen. I tillegg var det lagret kreosotimpregnert trevirke på asfalt, uten oppsamling eller tildekking.

## Avvik 3: Virksomheten har ikke kontroll på avrenning fra anlegget

### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 farlig avfall: vedlegg 3 *standardiserte krav for kommunale mottak*, punkt 6.3 *Håndtering*
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 farlig avfall: § 11-5 *forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall*
- Tillatelse til drift av gjenbrukstorg i Åfjord kommune, datert 04. desember 2000, vilkår 2.2



### **Beskrivelse av krav**

Håndtering av farlig avfall skal foregå slik at forurensning ikke oppstår. Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall. Oppsamlet spill og/eller vann som er forurenset med farlig avfall, skal håndteres som farlig avfall.

Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

Gjenbrukstorget skal ha fast dekke slik at områdene enkelt kan rengjøres. Overflatevann fra faste dekker skal føres til kommunalt nett eller disponeres på annen måte i samsvar med kommunens bestemmelser.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

Det framkom på inspeksjonsdagen at alt av avrenning går til kummer og videre ut i sjøen. Det tas ikke prøver av overflatevannet for å dokumentere at avrenning/utslipp fra anlegget ikke medfører forurensning. De har ikke oversikt over alle rør, kummer eller drenering.

## **Avvik 4: Miljøriskovurderingen er ikke tilgjengelig på anlegget**

### **Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket**

- Internkontrollforskriften § 5 andre ledd pkt. 6

### **Beskrivelse av krav**

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette innebærer at virksomheten skal *kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene*. Dette skal dokumenteres skriftlig.

### **Observasjoner under tilsynet og vår vurdering**

På inspeksjonsdagen kan de ikke vise fram risikovurderingen for anlegget, og det fremstår heller ikke som om ansatte er kjent med dens form og innhold.

Statsforvalteren har ingen mulighet til å vurdere risikovurderingen for Åfjord gjenbrukstorg, da den ikke var tilgjengelig for oss i forbindelse med tilsynet. Ved framvisning ville vi sett på hvilke forhold som er risikovurdert med tanke på ytre miljø, og beskrivelsen av sannsynlighets- og konsekvens-reducerende tiltak. Vi ville også sjekket når risikovurderingen sist var oppdatert/gjennomgått, og hvem (hvilke roller) som hadde vært delaktige i prosessen.

Vår oppfatning på inspeksjonsdagen er at ikke alle hendelser med fare for forurensning til ytre miljø er vurdert, og at ikke alle relevante personer blir involvert i arbeidet med risikovurderingen.



## Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Fosen Renovasjon IKS må betale et gebyr på kr 31 200 for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til muntlig varsel om gebyr på tilsynsdagen og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### **Dere har rett til å klage på gebyret**

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## Del 3: Informasjon om tilsynet

### Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Fosen Renovasjon IKS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Miljødirektoratets landsdekkende aksjon om farlig avfall.

Fra Statsforvalteren deltok

- Anne Cathrine Flaten
- Christina Moen Larsen

Kontaktperson hos Fosen Renovasjon IKS

- Bjørn Håkon Berg

### Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Fosen Renovasjon IKS ble kontrollert under tilsynet:

- Gjenbrukstorg Åfjord

### Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert:

- Mottakskontroll, inkludert deklarerings



- Håndtering, inkludert lagring
- Levering til godkjent mottak, inkludert eksport

## Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

## Del 4: Annen informasjon

### Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen **to uker** etter at rapporten er mottatt.

### Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)  
underdirektør  
Klima- og miljøavdelingen

Anne Cathrine Flaten  
seniorrådgiver  
Klima- og miljøavdelingen

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:

Åfjord kommune

Øvre Årnes 7

7170

ÅFJORD