



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Enebakk Bioprodukter

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11, jf. § 16, jf. § 29. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 30.1.2015 samt opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. Vilkårene framkommer på de etterfølgende sidene.

Denne tillatelsen erstatter tillatelse av 29.5.2006 med endring av 10.1.2008. Tillatelsen gjelder fra dags dato.

Bedriften må på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen endringer den ønsker å foreta i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen som kan ha miljømessig betydning.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 2 år etter at tillatelsen er trådt i kraft, skal bedriften sende Fylkesmannen en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Fylkesmannen kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen

Bedriftsdata

Bedrift / ansvarlig enhet	Enebakk Bioprodukter
Gnr./bnr. og beliggenhet	154/12
Postadresse	Sørfjordvegen 568, 7113 Husbysjøen
Kommune og fylke	Rissa kommune, Sør-Trøndelag fylke
Org. nummer (bedrift)	979 624 891
NACE-kode	16.100 Saging, høvling og impregnering av tre

Fylkesmannens referanser

Arkivkode	Anleggsnr	Tillatelsesnr	Risikoklasse ¹
2007/2496	1624.0026.01	2015.0608.T	3

Første tillatelse gitt: 10.7.1998	Ny tillatelse dato: 5.10.2015
Marit Lorvik (e.f.) ass. miljøverndirektør	Sigrud Lund Drage rådgiver
<i>Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.</i>	

¹ Jf. Forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for Miljødirektoratets arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven

1. Rammer for tillatelsen

Tillatelsen gjelder mottak og mellomlagring av landbruksplast – mottak og mellomlagring av returmetaller og mottak, omlasting og mellomlagring av bygg- og rivingsavfall.

1.1 Ikrafttredelse

Tillatelsen trer i kraft fra dags dato, forutsatt at alle vilkårene i tillatelsen kan overholdes.

1.2 Avfallstyper

A. For fraksjonen blandet avfall er det tillatt å motta følgende avfallstyper:

- Landbruksplast
- Stål og metaller
- Bygg- og rivingsavfall
- Spillolje

B. Følgende avfallsfraksjoner er ikke tillatt i blandet avfallsfraksjon:

- Farlig avfall (foruten spillolje)
- Avløpsslam
- Flytende avfall
- Radioaktivt avfall
- Eksplosivt avfall
- Smittefarlig avfall
- Våtorganisk avfall
- Elektrisk – og elektronisk avfall (EE-avfall)

Alt avfall skal (etter omlasting) leveres til godkjent anlegg for sluttbehandling. Enebakk Bioprodukter skal sørge for at samtlige kunder skriftlig eller muntlig gjøres kjent med hvilke avfallstyper og fraksjoner som tillates levert ved anlegget.

Mottak og mellomlagring av landbruksplast kan utføres utendørs, men på en slik måte at det ikke medfører forsøpling til omgivelsene.

Mottak og mellomlagring av returmetaller kan utføres utendørs, men på en slik måte at det ikke medfører forsøpling eller forurensning til omgivelsene. Lagring skal skje i containere.

Mottak og mellomlagring av bygg- og rivingsavfall kan utføres utendørs. Eventuell sortering skal foregå i hall. Sortering og omlastingen skal ikke medføre forsøpling eller forurensning.

Dersom omlastingen foregår fra container direkte til ny container kan dette skje utendørs. Dersom containeren tømmes på bakken for sortering skal dette skje innendørs og på tett fast dekke uten avrenning eller med avrenning til oljeutskiller.

Mottak og mellomlagring av spillolje skal skje innendørs og i samsvar med vilkår for farlig avfall vilkår 6.5.

1.3 Driftstid

Anlegget kan drives på hverdager i tidsrommet 07-19. På søn- og helligdager tillates ikke drift med mindre helt spesielle forhold tilsier det.

1.4 Tillatte avfallsmengder

Det er ikke satt noen spesielle begrensninger til mengde næringsavfall inn på sorteringsanlegget, men det er et vilkår at det avsettes tilstrekkelige ressurser for håndtering av det innkomne avfallet.

Mengden av farlig avfall (spillolje) på lager til enhver tid skal ikke overstige 1,5 tonn.

2 Generelle vilkår

2.1 Internkontroll

Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette². Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder kravene i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold ved anlegget. De ansatte må ha god kunnskap om mulige utslipp, og må arbeide aktivt gjennom egen kontroll for å hindre skade eller ulempe for miljøet, og for å forebygge at utslipp kan skje.

2.2 Utslippsbegrensninger

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen.

Stoffene på prioritetslisten, www.miljostatus.no/prioritetslisten er blant de mest helse- og miljøfarlige stoffene som er i bruk. Utslipp av disse stoffene er bare tillatt dersom de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning. Virksomheten skal være spesielt oppmerksom på eventuell fare for utslipp av stoffene på prioritetslisten.

2.3 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig

All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og forsøpling, er isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere sine utslipp, som forsøpling, støy og lukt, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke er satt spesifikke grenser for.

2.4 Plikt til forebyggende vedlikehold

For å holde de ordinære utslippene på et lavest mulig nivå, og for å unngå utilsiktede utslipp eller forsøpling skal bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr og anlegg som kan ha forurensningsmessig betydning. Systemer/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert.

² Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 (Internkontrollforskriften)

2.5 Tiltak ved økt forurensningsfare

Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt forurensning eller forsøpling, plikter bedriften å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.

2.6 Økonomisk sikkerhet

Enebakk Bioprodukter plikter, i samsvar med forurensningsloven § 63, å stille 50 000 NOK som sikkerhet for mulige erstatningskrav som følge av virksomheten. Sikkerheten kan stilles som bankgaranti eller innskudd på sperret konto.

Den finansielle garanti skal dekke utgifter til overholdelse av utslippsvilkår ved midlertidig opphør (6 måneder eller lenger), opprydding ved permanent opphør, herunder konkurs. Ved bankgaranti skal vedlagt garantitekst brukes. Den økonomiske garantien må være sikret mot kreditorer ved en evt. konkurs.

Dokumentasjon på sikkerhet må forelegges Fylkesmannen **innen 3 måneder fra dd.**

3 Utslipp til vann

3.1 Utslppsreducerende tiltak

Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra verksteder eller lignende skal renses tilfredsstillende i oljeavskiller eller tilsvarende renseenhet.

3.2 Overflatevann

Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal håndteres slik at det ikke medfører skade eller ulempe for miljøet.

3.3 Sanitæravløpsvann

Sanitæravløpsvann skal behandles i samsvar med krav fra kommunen.

4 Grunnforurensning og forurensede sedimenter

Virksomheten skal være innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen som kan medføre nevneverdige skader eller ulemper for miljøet.

Bedriften plikter å ha kjennskap til eventuell eksisterende forurenset grunn på bedriftsområdet.

5 Støy

Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride grenseverdiene satt i T-1442, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade.

Mandag - lørdag	Søn- /helligdager	Natt (kl. 23-07)	Natt (kl. 23-07)
53 L_{den} *	Dag: $L_{pAeq12h} = 45$ Natt: $L_{pAeq12h} = 40$	45 L_{night} **	60 L_{A1} ***

* L_{den} er definert som døgnmiddel. Avfallssortering er definert som industri med impulslyd.

** L_{night} er A-veiet ekvivalent lydnivå for 8-timers nattperiode i tidsrommet kl. 23-07 midlet over reell driftstid.

*** L_{A1} er et maksimalnivå hvor støynivået overskrides 1 % av tiden.

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

6 Avfall

6.1 Generelle krav

Bedriften plikter så langt det er mulig uten urimelige kostnader eller ulemper å unngå at det dannes avfall/forsøpling som følge av virksomheten. Særlig skal spredning av skadelige stoffer med avfallet/forsøpling søkes begrenset mest mulig.

Bedriften plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, herunder avfallsforskriften³.

Brenning av avfall er ikke tillatt.

6.2 Lagringstid

Maksimal lagringstid er oppgitt i tabellen under.

Avfallstype	Maksimal mellomlagringstid
Landbruksplast	1 måned
Bygg- og rivingsavfall	1 måned
Returmetaller	3 måneder

6.3 Dokumentasjon og mottakskontroll

Anlegget skal ha tilstrekkelige rutiner for mottakskontroll for å hindre innblanding av ulovlig avfall. Dette må kunne dokumenteres. Det ulovlige avfallet skal videreleveres til et godkjent mottaks- eller behandlingsanlegg så snart som mulig.

6.4 Utforming av anlegget

Alle bygninger, gjerder og lignende skal utformes etter gjeldende lovverk og reguleringsbestemmelser, og eventuelt andre planbestemmelser. Anlegget skal bl.a. være inngjerdet og nødvendig opplyst, og utstyr for brannslukking skal være tilgjengelig. Området skal holdes låst når anlegget ikke er betjent. Ved innkjørselen til sorteringsanlegget skal det være oppslagstavle som viser hvem

³ Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 01.06.2004, nr. 930.

som kan levere avfall, rutiner for kontroll med innlevert avfall og andre relevante leveringsbetingelser.

All sortering, omlasting og mellomlagring av avfall (både usortert og sortert) skal foregå på en miljømessig og forurensningsmessig forsvarlig måte. Lagring kan skje utendørs på en slik måte at dette ikke strider med reguleringsplanbestemmelsene for området eller fører til forsøpling. Videre skal anlegget skal være utformet slik at det ikke kan medføre forurensning til jord, vann eller avløpsnett.

6.5 Særlige vilkår for farlig avfall

Enebakk Bioprodukter skal ha egne rutiner for håndtering av farlig avfall. Avfallet skal håndteres iht. avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall. Blant annet skal følgende krav oppfylles:

- Farlig avfall skal være sikret mot adgang for uvedkommende, for eksempel ved oppbevaring i container eller annen inngjerding/avlåsing.
- Det skal utføres tiltak for å unngå at forurensning oppstår, og lagret avfall skal være sikret mot avrenning til grunnen, avløpsnett og resipient.
- Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall.
- Det skal sørges for nødvendig beredskap for å hindre, oppdage eller stanse akutt forurensning fra eget lagret avfall.
- Farlig avfall skal leveres videre til godkjent mottak senest 6 måneder etter at det er mottatt.
- Bedriften skal oppdatere sitt internkontrollsystem.

7 Forholdet til nærmiljøet

7.1 Støv

Det skal ikke forekomme uakseptable støvulemper for naboer som følge av virksomheten. Eventuelle klager på støv fra virksomheten, skal loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å avbøte på støvplagen.

7.2 Oljeforurensning

Områder hvor det kan være fare for avrenning av olje skal ha fast dekke og lede til sandfang og oljeutskiller. Sandfang og oljeutskiller skal være tilstrekkelig dimensjonert etter krav i forurensningsforskriften kap 15. Det må gjøres nødvendige avklaringer med kommunen om tilknytning til kommunalt nett.

7.3 Lukt

Avfallsbehandlingen skal utføres uten at luktsjenanse oppstår for naboer utenfor anlegget. Eventuelle klager på lukt fra virksomheten, skal loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å avbøte på luktplagen. Tilhold av skadedyr og fugler på anlegget skal overvåkes. Bedriften plikter å iverksette nødvendige tiltak for å redusere omfanget dersom smittefare eller hensynet til naboer krever det.

7.4 Forsøpling

Nærmiljøet rundt anlegget skal ikke forsøples. Opprydding av skjemmende avfall på anleggsområdet skal skje fortløpende. Det må om nødvendig iverksettes tiltak som forhindrer flygeavfall. Om nødvendig omlasting og sortering stanses ved vanskelige værforhold eller foregå innendørs.

7.5 Innsyn og adgang til anlegget

Håndtering og lagring av avfall skal skje på område som er fysisk avsperrert slik at uvedkommende ikke kan komme inn på området. Virksomheten skal være best mulig skjermet for skjemmende innsyn fra boliger og offentlig vei.

8 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

8.1 Miljørisikoanalyse

Bedriften skal gjennomføre en enkel risikoanalyse av sin virksomhet. Bedriften skal vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges.

Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

Risikovurderingen skal særlig knyttes mot lagring av farlig avfall og omlasting av bygg- og rivingsavfall.

8.2 Forebyggende tiltak

På basis av risikoanalysen skal bedriften vurdere å iverksette risikoreduserende tiltak. Både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes.

8.3 Etablering av beredskap

Bedriften skal, på bakgrunn av risikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene, om nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer.

8.4 Varsling av akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift⁴. Bedriften skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen i slike tilfeller.

9 Overvåking av resipient

Bedriften kan bli pålagt å undersøke kvalitetselementer i vannforekomsten som kan være direkte eller indirekte påvirket av bedriftens utslipp. Undersøkelsen kan blant annet omfatte aktuelle biologiske kvalitetselementer med støtteparametere og kjemiske kvalitetselementer, jf. vannforskriftens vedlegg V. Eksempler på aktuelle kvalitetselementer kan blant annet være flora, fauna, oksygen- og næringsstofforhold og miljøgifter i vannforekomsten.

Undersøkelsen må omfatte bedriftens eget utslipp, og samlet tilstand og påvirkning i vannforekomsten.

Data som fremskaffes ved undersøkelsen av vannlokaliteten, inklusiv sediment og biota, skal registreres i databasen Vannmiljø. Data leveres på Vannmiljø's importformat, som finnes på <http://vannmiljokoder.klif.no>. Her finnes også oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljø's kodeverk.

⁴ Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269

10 Rapportering

Virksomheten skal hvert år sende skriftlig *årsrapport* til Fylkesmannen for siste kalenderår. Rapporten skal foreligge i den form som Fylkesmannen til enhver tid har fastsatt i en rapporteringsmal.

Som en del av årsrapporteringen skal innehaver av tillatelsen fremlegge et miljøregnskap. Miljøregnskapet skal blant annet inneholde opplysninger som; mengder og typer avfall som er mottatt, resultater fra registreringer av andre vesentlige forhold og oversikt over eventuelle klager fra naboer eller andre personer over forhold på anlegget.

Årsrapporten skal også inkludere en redegjørelse for eventuelle avvik fra tillatelsen og gi en oppsummering av *status for internkontrollen*.

Årsrapportene skal sendes inn til fmstpostmottak@fylkesmannen.no.

Frist for innsendelse av årsrapport settes til **1. mars hvert år**.

11 Endringer og tilbaketrekking av tillatelsen

Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen eller sette nye vilkår etter forurensningsloven § 18. Dersom Enebakk Bioprodukter ønsker å få endret ett eller flere av vilkårene i tillatelsen, må dette fremmes gjennom en skriftlig søknad til Fylkesmannen i god tid før endringene ønskes gjennomført.

12 Ansvarsforhold

Virksomheten er ansvarlig for at anlegget drives innenfor tillatelsens rammer og for fortløpende å vurdere mulige forbedringspunkter.

Denne tillatelse fritar ikke virksomhet fra å innhente nødvendige tillatelser for andre sider ved virksomheten på anlegget som eksempelvis arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern m.v. Virksomheten er for øvrig pliktig til å holde seg orientert om de til enhver tid gjeldende forskrifter, samt å følge opp disse.

Tillatelsen fritar ikke eier for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler, jfr. forurensningsloven § 10, annet ledd.

13 Eierskifte

Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen så snart som mulig og senest 1 måned etter eierskiftet.

14 Nedleggelse

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger eller forsøpling. Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Fylkesmannen.

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig tilfredsstillende stand igjen.

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Fylkesmannen i god tid før start er planlagt.

15 Tilsyn

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid.