

## Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad av 6. mai 2002 og under saksbehandlingen. Endringer som den ansvarlige ønsker å foreta i forhold til dette må være klarert med Miljødirektoratet på forhånd.

Vilkårene framgår på side 3 til og med side 5. Denne tillatelsen er ajourført per 10. desember 2024 og erstatter tidligere tillatelse.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk før 2 år etter ikrafttredelse, faller tillatelsen bort.

### Nøkkeldata

Driftsansvarlig	Stavangerregionen Havn Eiendom AS
Postadresse	Standkaien 46, 4005 Stavanger
Org. nummer	887 270 562
Næringskode og bransje	52.221 Drift av havne- og kaianlegg
Kategori for virksomheten <sup>1</sup> / Type virksomhet	Utslipp fra fjellhaller
Beliggenhet/gateadresse	Kontinentalvegen 31, 4056 Tananger
Kommune og fylke	Sola, Rogaland
Lokalisering av virksomheten	UTM sone 33, øst: -40894, nord: 6569256

### Forurensningsmyndighetens referanser

Tillatelsesnummer: 2023.1127.T		Anleggsnummer: 1124.0201.01	
Tillatelse første gang gitt: 12. februar 2003	Tillatelse sist revidert i medhold av fl § 18 tredje ledd:	Tillatelse sist endret:	
Ragnhild Orvik seksjonsleder		Bente Rikheim fagdirektør	

<sup>1</sup> Jf. forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven

**Endringslogg**

<b>Endringsnummer</b>	<b>Endringer av</b>	<b>Punkt og beskrivelse av endring</b>
1	10.12.2024	Tillatelsen er overført til Stavangerregionen Havn Eiendom. Plassering i kontrollklasse er fjernet.

## 1 Tillatelsens ramme

Tillatelsen gjelder fra dags dato og omfatter utslipp til sjø og luft fra fire fjellhaller etter avstengning og forsegling av disse. Hallene har tidligere blitt benyttet av A/S Norske Shell til oppbevaring av råolje til bruk på Sola raffineriet. Fjellhallene ligger 75 m inn fra sjøkanten og på kote -5 m.

## 2 Generelle vilkår

### 2.1 Generelle vilkår

Den som har fått tillatelsen, har ansvar for til enhver tid å overholde kravene og vilkårene satt i denne tillatelsen. Dette innebærer at anlegg og utstyr skal drives og vedlikeholdes slik at utslippene minimeres. Den ansvarlige plikter gjennom instruksjer, kontroll og andre tiltak å sørge for at virksomheten drives slik at ulemper og skadevirkninger begrenses mest mulig.

### 2.2 Internkontroll

Tiltakshaver plikter i henhold til forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 06.12.96, å ha et internkontrollsystem som sikrer at kravene i denne tillatelsen overholdes. Internkontrollsystemet skal bl.a omfatte rutiner for daglig visuell kontroll og nødvendige kontrollanalyser, samt håndtering av diffuse og akutte utslipp. Tiltakshaver plikter å holde internkontrollsystemet oppdatert.

Tiltakshaver skal sørge for at eventuell(e) entreprenør(er) har en godkjent HMS-plan, som også inkluderer kravene satt i denne tillatelsen.

### 2.3 Avbøtende tiltak

Bedriften skal umiddelbart kunne iverksette avbøtende tiltak dersom forurensningen viser seg å overskride de grenser som er satt.

## 3 Utslipp til vann

Tillatt utslipp fra fjellhallene til Risavika:

Hydrokarboner	Maksimalt utslipp i g/år <sup>1)</sup>
Sum BTEX	400
Andre (naftalen, C <sub>10</sub> – C <sub>40</sub> )	100

1) Utslippsbegrensningen i g/år er maksimalverdien for ett år

Analyser skal gjennomføres hver måned.

Prøvene skal analyseres i henhold til Norsk Standard eller etter annen anerkjent metode. Resultatene fra eventuell visuell kontroll skal noteres fortløpende under hele arbeidet.

## 4 Utslipp til luft

Utslipet til luft skal foregå på en slik måte at det ikke er til ulempe for omgivelsene eller medfører uønsket forurensning av miljøgifter eller andre komponenter.

## 5 Forurensning av grunn, grunnvann og sedimenter

Det er ikke fastsatt særskilte vilkår knyttet til forurensning av grunn, grunnvann og sedimenter utover gjeldende regelverk.

## 6 Kjemikalier

Det er ikke fastsatt særskilte vilkår knyttet til bruk av kjemikalier utover gjeldende regelverk.

## 7 Støy

Det er ikke fastsatt vilkår for støy i tillatelsen.

## 8 Energi

Det er ikke fastsatt vilkår knyttet energi til i tillatelsen.

## 9 Avfall

Farlig avfall som lagres i påvente av levering/henting, skal være merket slik at avfallet kan identifiseres, og skal sikres slik at lagringen ikke fører til avrenning til grunnen, overflatevann eller avløpsnett. Lageret skal også være sikret mot avdamping av forurensning til luft. Lageret skal dessuten være sikret mot adgang for uvedkommende.

## 10 Deponi for eget avfall

Tillatelsen omfatter ikke deponi

## 11 Utslippskontroll og rapportering til forurensningsmyndigheten

### 11.1 Overvåking av utslipp til luft og vann

Det skal utarbeides et overvåkningsprogram før avstengningsarbeidet starter. Overvåkningsprogrammet skal være virksomt under hele arbeidsperioden og i minimum 2 år etter at den er avsluttet. Programmet skal inneholde tilstrekkelig antall kontrollparametre og ha et omfang som er relevant for situasjonen.

Overvåkingen skal sikre at eventuell spredning av forurensninger i avstengningsperioden og i tiden etter avdekkes, slik at ytterligere avbøtende tiltak kan iverksettes.

## 12 Miljøovervåking

Det er ikke fastsatt særskilte krav til overvåking i resipient

## 13 Beredskap mot akutt forurensning

Kravene til forebyggende tiltak mot akutt forurensning og beredskap mot akutt forurensning gjelder for all aktivitet og alle typer forurensning som vil kunne forekomme innenfor influensområdet til den omsøkte aktivitet.

### 13.1 Forebygging av akutte utslipp

Den ansvarlige plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense risikoen for akutte utslipp fra all virksomhet innenfor området. Tiltakene skal være basert på en systematisk gjennomgang av alle elementer i aktiviteten.

### 13.2 Beredskapsplikt

Den ansvarlige skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning for all virksomhet innenfor virksomhetsområdet, jfr. forurensningsloven § 40. Dette gjelder også eventuelt miljøfarlig avfall som avdekkes under gravingen. Den ansvarliges beredskap skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og begrense virkningen av forurensningen. En beredskapsplan skal foreligge ved anleggsstart.

### 13.3 Varslingsplikt

Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av virksomheten, skal den ansvarlige straks varsle brannvesenet i hht. "Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning" fastsatt av Miljøverndepartementet 09.07.92.