



**Fylkesmannen i Rogaland**  
**Miljøvernavdelingen**

Saksbehandler:: Einar Haualand , tel. 51 56 89 44  
E-post: [enar.haualand@fm-ro.stat.no](mailto:enar.haualand@fm-ro.stat.no)

Arkiv nr: 472

# Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 04.016

Saksnummer: 2004/6079

## Informasjon om virksomheten

Navn: <b>Toraneset Miljøverk IKS</b>	Organisasjonsnr.: <b>970 919 910</b>
Adresse: <b>Haraldseidvågen, 5574 Skjold</b>	Telefon/e-post:
Besøksadresse: <b>Samme</b>	Anleggsnr.:
Kommune/kommunenr.: <b>Vindafjord - 1154</b>	Bransjenr. (NACE-kode):

## Tilstede under kontrollen 24.03.04

Fra virksomheten: <b>Jan Karl Lygre</b> <b>Ole A. Svendsen</b>	Fra fylkesmannen: <b>Einar Haualand</b>
--	--

### Rapportens innhold:

Statens forurensingstilsyn og fylkesmennene gjennomfører i 2004 flere landsomfattende kontrollaksjoner for å bedre miljøet, og å øke innsamlingen av farlig avfall. Kontrollobjektene ved denne aksjonen er de kommunale og private anleggene for mottak og mellomlagring av farlig avfall. Tilsynsbesøkene ble, med få unntak, gjennomført i siste halvdel av mars måned. Kommunene ble i forkant av aksjonen ikke varslet om at de ville få tilsynsbesøk.

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket ved kontrollen 24.03.2004 på Toraneset Miljøverk sitt anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall ved Toraneset avfallsplass i Vindafjord kommune. Dette anlegget reguleres av

- separat utslippstillatelse, gitt av fylkesmannen
- de standardiserte kravene i Vedlegg 2 i forskrift om farlig avfall.

Avfallsanlegget har i tillegg tillatelse fra Fylkesmannen i Rogaland som regulerer mottak og håndtering av hhv. visse typer farlig avfall. Denne utslippstillatelsen inngikk ikke i denne kontrollen.

### Tema for kontrollen:

Følgende hovedtema ble kontrollert: *Håndtering av farlig avfall, opplæring og kompetanse, journalføring, lagring, deklarerings, viderelevering og beredskap, samt håndtering av PCB holdig materiale (isolerglass, kondensatorer o.a.) og krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke.*

**Hovedkonklusjon:**

Ingen avvik avdekket som resultat av denne inspeksjonen.

Ingen anmerkninger gitt som resultat av denne inspeksjonen.

---

**Utarbeidet dato: 28.04.2004**

**Godkjent dato: 28.04.2004**

Sign.:

Sign.:

Inspektør

Overordnet

---

## **Definisjoner og informasjon**

**AVVIK** defineres som: *overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.* (F.eks. overtredelse av krav i forurensningsloven og forskrifter og tillatelser hjemlet i samme lov).

**ANMERKNING** defineres som: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

### **Dokumentunderlaget for kontrollen var :**

- Forurensningsloven, av 13.3.1981, med senere endringer.
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), av 6.12.1996.
- Forskrift om farlig avfall, av 20.12.2002.

### **Behandling av farlig avfall**

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det kan ikke håndteres sammen med annet avfall, fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr. Farlig avfall på avveier kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Spredningen kan skje gjennom forurenset sivevann fra deponier eller gjennom utslipp av forurensede avgasser, slagg eller aske fra forbrenningsanlegg. Hvis farlig avfall helles i kloakken, kan det bl.a. medføre at kloakkrensingsanleggene ikke fungerer som de skal og mer forurensning kommer ut i sjø og vassdrag.

Med hjemmel i forurensningsloven er det utarbeidet en egen forskrift om farlig avfall. Forskriften definerer avfall og gir regler for håndteringstillatelser, leveringsplikt, kommunenes ansvar, deklarerer, tilsyn og kontroll. I tillegg til denne forskriften finnes en rekke regelverk knyttet til bestemte typer farlig avfall eller tilgrensende områder. Dette gjelder blant annet for batterier, spillolje, oljeholdig avløpsvann, fotokjemikalier, amalgam, PCB, KFK, eksport og import, kjemikalier, kjemikaliermerking og internkontroll.

Kommunale mottaksanlegg og private mottak/mellomlager for farlig avfall er enten regulert ved egen tillatelse fra Fylkesmannen eller av vedlegg 2 til forskrift om farlig avfall (standardiserte krav).

**Avvik**

**Avvik 1A: Virksomheten håndterer ikke mottatt/innsamlet farlig avfall i henhold til forskrift om farlig avfall**

**Avvik fra:** *Forskrift om farlig avfall, inkl vedlegg 2 (standardiserte krav)*

*Ingen avvik avdekket under denne inspeksjonen.*

**Kommentarer:**

- 
- Ikke mottatt melding om mengde mellomlagret farlig avfall kontrolldato.
- 

**Avvik 2: Virksomheten har mangelfull internkontroll.**

**Avvik fra:** *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd, pkt. 1-8. (Internkontrollforskriften, IK)*

*Ingen avvik avdekket under denne inspeksjonen.*

**Kommentarer:**

- 
- Internkontroll Renovasjon, HMS-håndbok og kvalitetssikring viser oversikt over gjeldende krav. Prosedyrer for oppfølging av rammekrav og beredskaprutiner. Vedlegg 2 bør legges inn spesifikt i oversikten over gjeldende rammekrav.
- 

**Andre forhold:****Journalføring:**


---

Sinnrikt system med egne skjema og overføring til deklarasjonsskjema. Benyttes på avfallsplassen og ved innhenting av farlig avfall med miljøverkets eget ADR-godkjente kjøretøy. Mottatte deklarasjoner følger videre som vedlegg til samledeklarasjonen.

---

**Behandling av rød kopi av deklarasjonsskjema:**

Full kontroll med håndtering av inn- og utgående deklarasjonsskjema.

---

**Håndtering av PCB-holdig avfall:**

Mottar isolerglass og litt kondensatorer i armaturer. Ikke kjent med mottak av fugemasse. Isolerglass til godkjent mottaker, kondensatorer i armaturer leveres til Elektronikkretur.

---

**Håndtering av krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke:**

Mottar impregnert trevirke (10 – 15 tonn/år), men ikke kreosotbehandlet. Alt impregnert trevirke behandles som CCA-impregnert.

---

---

**Øvrige kommentarer:**

- Mottatt farlig avfall lagres innendørs, bortsett fra bilbatterier som lagres utendørs på paller dekket med krympeplast. Dobbel inngjerding. Stort sett god orden og merking, men noe trangt. Videreleveranse ca. 2 ganger årlig (samler til et lass før levering).
  
  - God journaloversikt over mottatt og mellomlagret avfall. Aktiv holdning til innsamling av farlig avfall – tar kontakt med virksomheter som antas å generere farlig avfall. Viser betydningen av engasjement og interesse hos miljøverket og medarbeidere (Hans Almeland) ved drift av innsamlingsordninger for farlig avfall.
-