



Fylkesmannen i Vestfold

Vilkår for tillatelse til drift av gjenvinningsstasjon på Rygg industriområde, for Veolia Miljø Gjenvinning AS, Tønsberg kommune

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 (forurensningsloven) nr. 6, § 11 jf. § 16 og 29. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 13.7.2009, samt opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden.

Tillatelsen gjelder fra dags dato.

Virksomheten må på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen endringer den ønsker å foreta i forhold til opplysninger gitt i søknaden under saksbehandlingen som kan ha miljømessig betydning.

Dersom hele eller deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 2 år etter at tillatelsen er gitt, skal virksomheten sende forurensningsmyndigheten en redegjørelse for virksomhetens omfang, slik at forurensningsmyndigheten kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Bedriftsdata

Bedrift	Veolia Miljø Gjenvinning AS
Gårds- og bruksnr.	34/22
Anleggets besøksadresse	Taranrødveien 93
Postadresse	3170 Sem
Kommune og fylke	Tønsberg, Vestfold
Org. nummer (bedrift)	937 270 062
NACE-kode og bransje	38.110 Innsamling av ikke farlig avfall 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning
Kategori for virksomheten ¹	5.1 og 5.3 Anlegg for disponering av ufarlig avfall og farlig avfall

Fylkesmannens referanser

Arkivkode	Anleggsnummer	Risikoklasse ²
471 – 09/5161	0704.0001.29	3

Tillatelse gitt: 2.9.2010	Endringsnummer:0	Sist endret:
Werner Olsen Fylkesmiljøvernsjef		Linda Myhre Overingeniør

¹ Jf Forurensningsforskriftens kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven

² Jf Forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for Statens forurensningstilsyns arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven

INNHALDSFORTEGNELSE

1 Tillatelsens rammer	3
2 Generelle krav	3
3 Særskilte vilkår for drift av gjenvinningsstasjon	4
4 Beskyttelsestiltak	6
5 Forebyggende tiltak og beredskap	7
6 Journalføring og rapportering	8
7 Andre vilkår	9
Vedlegg 1	11
Vedlegg 2	12

1 Tillatelsens rammer

Det gis tillatelse til drift av kommunal gjenvinningsstasjon med mottak, omlasting og mellomlagring av sortert avfall på Rygg industriområde i Tønsberg kommune. Det kan ved gjenvinningsstasjonen tas imot husholdningsavfall og farlig avfall fra husholdninger og mindre mengder farlig avfall fra virksomheter, spesifisert i punkt 1.1.

Det tillates samtidig lagring av inntil 80 tonn farlig avfall. Av dette kan det lagres inntil 40 tonn impregnert trevirke og inntil 40 tonn annet farlig avfall.

Det er ikke tillatt med behandling³ eller deponering av avfall på gjenvinningsstasjonen. Virksomheten har ikke anledning til å sortere restavfallet i flere fraksjoner ved anlegget.

1.1 Avfall tillatelsen omfatter

Avfallsfraksjoner som kan tas i mot er for eksempel glass, hvitevarer, metaller, tekstiler, papp/papir, plast, gips, bildekk, trevirke, hage- parkavfall, elektrisk – og elektronisk avfall (EE- avfall), sortert og usortert restavfall og farlig avfall.

Det er tillatt å motta de farlige avfallstypene som er definert i avfallsforskriftens⁴ § 11-4.

Avfallet skal leveres til godkjente mottakere for den enkelte avfallsfraksjon.

Avfall tillatelsen ikke omfatter:

- Flytende avfall og slam, herunder stabilisert slam
- Medisinsk avfall, smittefarlig avfall
- Eksplosivt avfall
- Radioaktivt avfall, for eksempel fra sykehusdrift
- Annet avfall som kan medføre miljøemper i form av forurensninger til luft, grunn eller vann, og som ikke er beskrevet under punkt 1.1.

1.2 Driftstid

Anlegget kan holdes åpent og driftes mandag – fredag kl. 7- 19, samt kl. 7- 17 lørdager. Med drift menes også håndtering av containere, vedlikeholdsarbeider og annen virksomhet som medfører støy.

I åpningstiden skal anlegget være betjent med tilstrekkelig kompetanse for sikker kontroll av avfall som lastes og losses.

På søndager, helligdager og offentlige fridager tillates ikke drift eller transport.

2 Generelle krav

2.1 Plikt til å redusere forurensning så lang som mulig

All forurensning fra virksomheten, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter virksomheten å redusere sine utslipp så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten

³ Med behandling menes her fysiske/kjemiske /biologiske prosesser som endrer avfallsets egenskaper.

⁴ Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall av 1. juni 2004.

omfatter også utslipp av komponenter det ikke er satt spesifikke grenser for. Dette gjelder særskilt for utslipp av prioriterte stoffer oppført i vedlegg 1 til denne tillatelse.

2.2 Tiltak ved økt forurensningsfare

Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt forurensning, plikter virksomheten snarest mulig å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere, eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.

Virksomheten skal så snart som mulig informere Fylkesmannen og naboer om unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles i henhold til punkt 5.1.2.

3 Særskilte vilkår for drift av gjenvinningsstasjon

3.1 Krav til mottaket

I åpningstiden skal anlegget være betjent og utenom åpningstiden skal det være sikret mot adgang for uvedkommende.

Håndtering og mellomlagring av avfallet skal foregå på en slik måte at gjenvinningsmulighetene ikke reduseres og slik at helse – og miljøskadelige stoffer ikke lekker ut og spres.

3.2 Informasjon til kunder, sortering av avfall og håndtering av avvik

Virksomheten skal iverksette ulike tiltak for å informere avfallsbesitterne om hvilke avfallsfraksjoner som kan mottas ved stasjonen og at det bør være sortert før mottak.

All håndtering av avfall skal tilrettelegges for høyest mulig sorteringsgrad, slik at høyest mulig gjenvinningsgrad oppnås. Mengden restavfall etter sortering skal søkes minimalisert. Eventuell sortering av restfraksjonen skal skje ved godkjent sorteringsanlegg. Restavfall som leveres til godkjent deponi skal i henhold til § 9-2 i avfallsforskriften tilfredsstillende kravene i kapittel 9 vedlegg II og være tilfredsstillende basiskarakterisert.

Det skal opprettes et system, for eksempel i internkontrollsystemet, for å hindre feilsortering av avfall på anlegget. For å hindre feilsortering av farlig avfall har virksomheten en plikt til å holde seg oppdatert på hvilke fraksjoner som til enhver tid faller inn under denne kategorien.

Dersom avfall som ikke er omfattet av tillatelsen tilføres anlegget, skal dette registreres som et avvik. Ved feillevering skal avfallet umiddelbart overføres til egnede beholdere plassert under tak, og fraksjonen skal merkes med beskrivende tekst. Avfallet skal videresendes til anlegg med egen tillatelse for denne avfallstype i løpet av 5 driftsdøgn. Dersom avfallet kan komme til å skape sjenerende lukt for omgivelsene skal avfallet transporteres videre til godkjent behandling så snart som mulig.

3.3 Særskilte vilkår for mottak og mellomlagring av EE- avfall

For definisjoner av hva som skal defineres som EE- avfall henvises til avfallsforskriften kapittel 1. Kasserte elektriske og elektroniske produkter. EE- avfall skal sorteres fra øvrig avfall og oppbevares på egnet sted. Mottak, mellomlagring og omlasting skal foregå på en slik

måte at det ikke skaper forurensning eller fare for det. Muligheten for ombruk, gjenvinning og utsortering av komponenter i EE- avfall skal ikke reduseres.

Virksomheten skal ikke foreta demontering eller annen fysisk behandling som pressing før videre transport til godkjent behandlingsanlegg for slikt avfall.

3.4 Særskilte vilkår for mottak og mellomlagring av farlig avfall

Mottak av farlig avfall ved gjenvinningsstasjonen skal som minimum følge de standardiserte kravene for kommunale mottak, jf. avfallsforskriften kapittel 11, vedlegg 2.

All håndtering av farlig avfall skal være i samsvar med avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall. For transport av farlig avfall gjelder forskrift om landtransport av farlig gods⁵.

Mottak, mellomlagring og omlasting av farlig avfall skal foregå på en slik måte at det ikke skaper forurensning eller fare for det. Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall.

Farlig avfall som oppbevares i påvente av levering/henting før behandling eller annen disponering, skal sikres slik at det farlige avfallet ikke medfører avrenning til grunn, avløp eller annen resipient. Eventuelt spill skal kunne samles opp. Oppsamlet spill og/eller vann som er forurenset med farlig avfall skal håndteres som farlig avfall.

Lageret skal være slik at forsvarlig inspeksjon og håndtering kan utføres og slik at det lett kan flyttes. Stoffer som ikke kan samlastes ifølge ADR skal lagres på atskilte områder. Det kan mellomlagres inntil 80 tonn farlig avfall samtidig på anlegget. Av dette kan det lagres inntil 40 tonn impregnert trevirke og inntil 40 tonn annet farlig avfall. Farlig avfall bør videresendes så snart som mulig, men kan oppbevares inntil 6 måneder før viderelevering.

3.4.1 Deklarering

Ved mottak av farlig avfall fra virksomheter skal Veolia Miljø Gjenvinning AS påse at avfallsbesitter har deklarerert det farlige avfallet. Avfallsbesitter er selv ansvarlig for at deklarasjonen er korrekt utført, jf. avfallsforskriftens § 11-12.

Ved mottak av farlig avfall fra husholdninger skal Veolia Miljø Gjenvinning AS deklarasjon av avfallet. Farlig avfall fra husholdninger skal være deklarerert senest idet avfallet forlater mottaket.

All deklarasjon skal skje på deklarasjonsskjema godkjent av Klima- og forurensningsdirektoratet. Består en leveranse av flere avfallstyper, skal det være minst én deklarasjon for hver avfallstype.

⁵ Forskrift om landtransport av farlig gods av 1. april 2009.

4 Beskyttelsestiltak

4.1 Vannforurensning

Anlegget skal innrettes slik at det ikke medfører utslipp av forurenset sigevann eller overvann. All avrenning fra avfallet (sigevann), samt overvann som er eller kan komme i kontakt med avfall, skal betraktes som forurenset og ikke tilføres grunnen (grunnvann) eller overflatevann. Eventuell avrenning fra eller via avfallet skal kunne samles opp og ledes til samleikum med mulighet for mengdemåling og uttak av prøver.

Sigevann og overvann (som har vært i kontakt med avfall) skal føres til kommunalt nett. Det må gjøres nødvendige avklaringer med kommunen ved eventuell tilknytning til kommunalt nett.

Sanitært avløpsvann skal håndteres i samsvar med krav fra kommunen.

Rengjøring av dekke, guly, containere og annet utstyr skal i størst mulig grad utføres ved bruk av tørre metoder. Olje- og kjemikaliesøl skal fjernes med absorberende midler og behandles som farlig avfall.

Eventuelle utendørs oppstilte containere med avfall og farlig avfall skal sikres slik at eventuelt søl ikke renner til grunnen eller til overvannsnett.

4.2 Lukt

Det skal ikke forekomme nevneverdige luktulemper for nærliggende virksomheter eller boliger som følge av avfallshåndteringen. Avfall som er vurdert til å kunne representere vesentlig sjenerende lukt tillates ikke mottatt på anlegget. Eventuelle klager på lukt fra virksomheten skal loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å hindre luktplagen.

4.3 Støy

Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade (gjengitt fra T- 1442):

Dag (kl. 07-19) LpAekvT	Kveld (kl.19-23) LpAekvT	Lørdag (kl 07-19) LpAekvT	Natt (kl. 23-07) Lnight	Natt (kl. 23-07) LAFmax
55	50	50	45	60

LpAekvT, angir grenser for ekvivalent kontinuerlig støynivå midlet over den reelle driftstiden.

Lnight er A-veid ekvivalentnivå midlet over den tiden på natten hvor aktivitet pågår ved virksomheten.

LAFmax er gjennomsnittet av de 5-10 høyeste forekommende støynivåene L_{AF} (A – veid støynivå med Fast respons) fra en industribedrift i nattperioden 23-07.

Med impulslyd menes kortvarige, støtvis lydtrykk med varighet på under 1 sekund og der impulslyden er av typen "highly impulsive sound" som definert i T-1442 kapittel 6. Dersom impulslyd forekommer mer enn 10 hendelser per time er grenseverdien 5 dBA lavere enn de grenseverdier som er angitt i tabellen.

Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

Eventuelle klager på støy fra virksomheten skal loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å avbøte støyplagen.

4.4 Nærmiljøulemper

Sikkerhet

Anlegget skal være tilstrekkelig inngjerdet og holdes avlåst når virksomheten ikke er betjent av ansatte. Med tilstrekkelig inngjerding menes at virksomheten skal redusere tilgjengeligheten for uvedkommende mest mulig utenom anleggets åpningstid.

Innsyn

Den delen av virksomheten som medfører visuelle forurensninger i form av lagring av avfall på plassen skal være skjermet for skjemmende innsyn fra boliger og offentlig vei. Det skal være samsvar mellom stablingshøyde og høyde på gjerdet eller annen avskjerming.

Flygeavfall

Flygeavfall tillates ikke spredd utenfor virksomhetens aktivitetsområde. Opprydding av skjemmende avfall på og utenfor anleggsområdet skal skje fortløpende.

Fugl og skadedyr

Om nødvendig skal det iverksettes tiltak som begrenser omfanget av fugl og skadedyr på området.

Støy

Det skal ikke forekomme støvulemper for naboer som følge av virksomheten.

4.5 Transport

Transporten til og fra området skal være av en slik art at spredning av forurensning og løsrivelse av flygeavfall hindres. Veolia Miljø Gjenvinning AS skal innarbeide rutiner for å informere om denne rutinen til avfallsbesitterne.

5 Forebyggende tiltak og beredskap

5.1 Internkontroll

I henhold til internkontrollforskriften⁶, plikter virksomheten å etablere et internkontrollsystem for sin virksomhet for bl.a. å sikre at kravene i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene overholdes. Dette innebærer at internkontrollsystemet bl.a., må inneholde beskrevne rutiner og prosedyrer for drift og systematisk vedlikehold av anlegget med sikte på å forhindre og begrense utslipp, herunder ordinære utslipp og utslipp som følge av uhell (uønskede hendelser) slik at ulemper og skadevirkninger til enhver tid begrenses mest mulig.

Virksomheten plikter til enhver tid å holde internkontrollsystemet oppdatert.

⁶ Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6. desember 1996.

Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning, og kunne redegjøre for risikoforhold. Det skal foreligge oppdaterte driftsinstruksjoner som beskriver hvordan drift, oppfølging og kontroll skal utføres slik at risikoen blir minst mulig. Risikovurderingen skal gjennomgås og evalueres minst en gang per år eller oftere ved endringer i driften. Eventuelle behov for tiltak skal følges opp gjennom en tiltaksplan.

Fastsatte grenser for utslipp til luft og vann og for støy skal overholdes til enhver tid. Virksomheten plikter, så langt som mulig, å hindre at unormale driftsforhold som forårsaker forhøyede utslipp oppstår, og til å redusere eller innstille driften under slike forhold hvis det ellers ville oppstå vesentlige overskridelser av de normale utslipp. Virksomheten skal varsle Fylkesmannen om unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning. Det skal også varsles om overskridelser av gjeldende grenser.

5.1.1 Opplæring og kompetanse

Veolia Miljø Gjenvinning AS plikter å påse at anlegg og installasjoner drives av personer med tilstrekkelig opplæring og kunnskap. Virksomheten plikter å gjennomføre intern opplæring av nye ansatte, samt sikre at ansatte har nødvendige kunnskaper om tillatelsen, samt andre prosedyrer og rutiner. Det skal foreligge en plan for hvordan personell skal holdes oppdatert med nødvendig kompetanse.

Personer som skal håndtere farlig avfall skal ha gjennomgått nødvendig opplæring/kurs. Dette skal kunne dokumenteres.

5.1.2 Beredskap – akutt forurensning og brann

På basis av risikovurderingen av virksomhetens anlegg og aktiviteter skal virksomheten iverksette risikoreduserende tiltak. Både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Nødvendig beredskap mot akutt forurensning skal etableres med bakgrunn i dette. Beredskapen skal bidra til å hindre, stanse, fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning og brann på anlegget. Det skal foreligge en oppdatert beredskapsplan. Aktuelle rutiner og prosedyrer skal inngå i virksomhetens internkontroll.

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift⁷ til nødnummer 110. Dersom det oppstår uforutsett forurensning eller andre ulemper som er i strid med tillatelse, plikter Veolia Miljø Gjenvinning AS på eget initiativ å sette i verk avbøtende tiltak og hendelsen skal håndteres som avvik internt.

Dersom driften av anlegg som reguleres av denne tillatelse forårsaker uforutsette miljøulemper, kan Fylkesmannen pålegge virksomhetens eier å sørge for at det blir foretatt nødvendige endringer i anlegg eller drift, eventuelt stanse hele eller deler av virksomhetene for kortere eller lengre tid.

6 Journalføring og rapportering

Veolia Miljø Gjenvinning AS skal føre journal som omfatter alle nødvendige opplysninger om farlig avfall. Journalen skal inneholde opplysninger om mengde farlig avfall, typer farlig

⁷ Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning 9. juli 1992.

avfall, deklarasjonsnummer, avfallets opprinnelse mv. Journalene skal være lett tilgjengelige ved kontroll. De skal oppbevares i minst 3 år.

Fylkesmannen kan pålegge virksomheten å sende forurensningsmyndighetene eller andre offentlige organer kopier eller sammendrag av alle journaler.

7 Andre vilkår

7.1 Endringer og tilbaketrekking av tillatelsen

Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen eller sette nye vilkår etter forurensningsloven § 18. Dersom Veolia Miljø Gjenvinning AS ønsker å få endret ett eller flere av vilkårene i tillatelsen, må dette fremmes gjennom en skriftlig søknad til Fylkesmannen i god tid før endringene ønskes gjennomført.

7.2 Ansvarsforhold

Veolia Miljø Gjenvinning AS er ansvarlig for at anlegget drives innenfor tillatelsens rammer og for fortløpende å vurdere mulige forbedringspunkter i henhold til faren for forurensning. Denne tillatelsen fritar ikke bedriften fra å innhente nødvendige tillatelser for andre sider av virksomheten på anlegget som eksempelvis arbeidsmiljø, brann – og eksplosjonsvern m.v. Virksomheten er for øvrig pliktig til å holde seg orientert om de til enhver tid gjeldende forskrifter, samt å følge opp disse.

Tillatelsen fritar ikke eier for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler, jf. forurensningsloven § 10, annet ledd.

7.3 Inspeksjoner

Virksomheten plikter å la representanter fra forurensningsmyndighetene inspisere anlegget til enhver tid.

7.4 Arbeidsmiljøet

Oppfyllelse av denne utslippstillatelsen skal skje på en slik måte at arbeidsmiljøet ved virksomheten, sett under ett, ikke blir forverret. Dersom virksomheten mener at de påbudte tiltak ikke kan gjennomføres på grunn av dette vilkåret, plikter den straks å underrette Fylkesmannen. Forurensningsmyndigheten kan i så fall gjøre de endringer i tillatelsen og gi de påbud som er nødvendige. Dette vilkår er ikke til hinder for at det med hjemmel i annen lovgivning kan bli stillet ytterligere krav til det indre miljø eller sikkerhet.

7.5 Tvangsmulkt

I medhold av forurensningslovens § 73 kan Fylkesmannen fastsette tvangsmulkt for å sikre at tiltakene gjennomføres som forutsatt i tillatelsen.

7.6 Overtredelse av vilkårene

Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningsloven. Ved overtredelse av tillatelsen eller vilkårene knyttet til denne, kommer forurensningslovens kapittel 10 til anvendelse dersom forholdet ikke påtales etter strengere straffebestemmelser.

7.7 Skifte av ansvarlig

Ved skifte av ansvarlig for bedriften skal det gis melding til Fylkesmannen så snart som mulig.

7.8 Garanti

Virksomheten skal stille med en finansiell garanti som skal dekke utgifter til overholdelse av utslippsvilkår ved midlertidig opphør (6 måneder eller lenger) og permanent opphør, herunder konkurs jf. forurensningsloven §§ 57 og 63. Den økonomiske garantien skal være sikret mot kreditorer ved en eventuell konkurs og skal stilles i form av en kontopantavtale som følger av vedlegg 2. Garantiens størrelse/beløp skal godkjennes av Fylkesmannen og forslag til beløp skal oversendes Fylkesmannen innen 3 måneder fra utlippstillatelsen tas i bruk.

7.9 Nedleggelse/opphør av virksomheten

Ved eventuelt opphør/nedleggelse av virksomheten skal dette på et tidligst mulig tidspunkt meldes skriftlig til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan deretter fastsette nærmere spesifiserte krav til avviklingen, som opprydding, klargjøring og fjerning av eventuelle gjenværende fraksjoner til godkjente mottakere.

Vedlegg 1

Liste over prioriterte stoffer, jf. pkt. 2.1.

Metaller og metallforbindelser:

	Forkortelser
Arsen og arsenforbindelser	As og As-forbindelser
Bly og blyforbindelser	Pb og Pb-forbindelser
Kadmium og kadmiumforbindelser	Cd og Cd-forbindelser
Kobber og kobberforbindelser	Cu og Cu-forbindelser
Krom og kromforbindelser	Cr og Cr-forbindelser
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser	Hg og Hg-forbindelser

Organiske forbindelser:

	Vanlige forkortelser
Bromerte flammehemmere:	
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)	Penta-BDE
Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat)	Okta-BDE, octa-BDE
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter)	Deka-BDE, deca-BDE
Heksabromcyclododekan	HBCDD
Tetrabrombisfenol A (2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropyliden difenol)	TBBPA
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)	DEHP
Klorholdige organiske forbindelser	
1,2-Dikloreten	EDC
Klorerte dioksiner og furaner	Dioksiner, PCDD/PCDF
Heksaklorbenzen	HCB
Kortkjedete klorparafiner C ₁₀ -C ₁₃ (kloralkaner C ₁₀ -C ₁₃)	SCCP
Klorerte alkylbenzener	KAB
Mellomkjedete klorparafiner C ₁₄ -C ₁₇ (kloralkaner C ₁₄ -C ₁₇)	MCCP
Pentaklorfenol	PCF, PCP
Polyklorerte bifenyler	PCB
Tetrakloreten	PER
Tensidene:	
Ditalg-dimetylammoniumklorid	DTDMAC
Dimetyldioktadekylammoniumklorid	DSDMAC
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid	DHTMAC
Triklorbenzen	TCB
Triklloreten	TRI
Muskxylen (nitromuskforbindelser):	
Muskxylen	
Musketon	
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater	NF, NP, NFE, NPE
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater	OF, OP, OFE, OPE
Perfluor oktylsulfonat og andre perfluoreerte alkylsulfonater	PFOS, PFAS
Polisykliske aromatiske hydrokarboner	PAH
Tinnorganiske forbindelser:	
Tributyltinn	TBT
Trifenyltinn	TFT, TPT

Vedlegg 2

KONTOPANTAVTALE
datert [•], 20[••]

mellom

Veolia Miljø Gjenvinning AS
som pantsetter

og

**STATEN v/
Fylkesmannen i Vestfold**
som panthaver

DENNE KONTOPANTAFTALEN er inngått den [•], 20[••].

MELLOM:

- (1) **Veolia Miljø Gjenvinning AS** organisasjonsnummer 952187627 med registrert forretningsadresse (heretter omtalt som "**Driftsansvarlige**") som pantsetter; og
- (2) **STATEN v/ Fylkesmannen i Vestfold** (heretter omtalt som "**Fylkesmannen**") som panthaver

BAKGRUNN:

- (A) I henhold til tillatelse datert [•] gitt av Fylkesmannen til Driftsansvarlige i forbindelse med Driftsansvarliges drift av virksomhet for avfall (heretter kalt "**Tillatelsen**"), og i henhold til §§ 57 og 63 i Lov om vern mot forurensninger og om avfall (heretter kalt "**Forurensningsloven**") er Driftsansvarlige forpliktet til å stille sikkerhet for utgifter som følge av rimelige tiltak for å hindre, begrense og fjerne eller avbøte forurensningsskade ved opphør eller lukking av anlegget.
- (B) Driftsansvarlige inngår denne Avtalen som hel eller delvis oppfyllelse av forpliktelsen til å stille finansielle sikkerhet.

PARTENE HAR DERFOR BLITT ENIGE OM FØLGENDE:

DEFINISJONER

Med:

["**Garantist**" menes [• *angi garantistens navn*]]

"**Kontobank**" menes [• *angi bankens navn*]

"**Bankkonto**" menes Driftsansvarliges bankkonto med kontonummer [•] i Kontobanken.

"**Forfall**" menes:

- (a) Driftsansvarliges mislighold av de Sikrede Forpliktelser (som definert under);
- (b) opphør og/eller avvikling av Driftsansvarlige eller Garantist eller deres respektive virksomhet;
- (c) insolvens eller konkurs hos Driftsansvarlige eller Garantist eller deres respektive virksomhet;
- (d) tilbakekall av Tillatelsen; eller
- (e) enhver hendelse som etter § 1-9 i lov om pant gir Fylkesmannen rett til å kreve innfrielse av de Sikrede Forpliktelser.

"**Sikrede Forpliktelser**" menes Driftsansvarliges ansvar for kostnader til å sikre rimelige tiltak i henhold til forurensningslovens §§57 og 63.

"**Panteobjektet**" menes Bankkontoen med alle eksisterende og fremtidige innskudd og renter, uavhengig av om dette er bokført på Bankkontoen eller ikke.

Sikkerhetsstillelse

- (a) Som sikkerhet for de Sikrede Forpliktelsene pantsetter Driftsansvarlige herved Panteobjektet på første prioritet i favør av Fylkesmannen.
- (b) Driftsansvarlige skal på datoen for denne Avtalen sørge for at sikkerhetsstillelsene over Panteobjektet oppnår rettsvern ved å gi melding til Kontobanken i form av Vedlegg 1 til denne Avtalen, og skal besørge at Kontobanken bekrefter mottak av slik melding i form av Vedlegg 2 til denne Avtalen.
- (c) Denne pantsettelse utgjør finansielle sikkerhetsstillelse i henhold til lov om finansiell sikkerhetsstillelse av 2004 nr. 17.

Disposisjonsrett

Bankkontoen skal være sperret i favør av Fylkesmannen.

Bankkontoen disponeres av Fylkesmannen i henhold til disposisjonsavtale mellom Fylkesmannen, Driftsansvarlige og Kontobanken datert [•], se vedlegg 3 til Avtalen.

Fullbyrdelse av sikkerhetsstillelsen

- (a) Denne Avtalen og sikkerhetsstillelsen over Panteobjektet skal ved Forfall umiddelbart kunne fullbyrdes av Fylkesmannen ved påkrav. En etterfølgende retting av en hendelse som medfører Forfall skal på ingen måte påvirke igangsatt fullbyrdelse.
- (b) Ved Forfall skal Fylkesmannen være berettiget til å:
 - (i) instruere Kontobanken om å overføre ethvert beløp inntilstående på Bankkontoen i tråd med Fylkesmannens instruks;
 - (ii) utføre en hver handling som etter Fylkesmannens oppfatning måtte være nødvendig for å overta eierskap til Panteobjektet, i den grad tillatt i henhold til:
 - 1. tvangsfullbyrdesloven; og/eller,
 - 2. lov om finansiell sikkerhetsstillelse (herunder, men ikke begrenset til, en rett for Fylkesmannen til å overta penger på Bankkontoen og bruke disse til å dekke de Sikrede Forpliktelsene), og Driftsansvarlige godtar herved at Fylkesmannen skal være bemyndiget til å motregne slike mottatte penger mot de Sikrede Forpliktelsene, og Driftsansvarlige godtar herved at slik motregning skal anses som "tilsvarende sikkerhet", jf. § 4 i lov om finansiell sikkerhetsstillelse; og/eller
 - 3. lov om pant;
 - (iii) avregne ethvert beløp som mottas i forbindelse med slik håndhevelse mot de Sikrede Forpliktelsene.

Negativ pantsettelseserklæring

Driftsansvarlige påtar seg herved en forpliktelse til ikke å etablere, tillate og/eller eksistere noen som helst form for sikkerhet eller sikkerhetslignende arrangement over Panteobjektet.

Øvrige forpliktelser

Driftsansvarlige skal, for egen regning, utføre enhver handling som Fylkesmannen med rimelighet krever for det formål å:

- (a) etablere rettsvern over eller beskytte den sikkerhetsstillelse som denne Avtalen er ment å etablere over Panteobjektet; eller
- (b) tilrettelegge for realisering og/eller håndhevelse av Panteobjektet.

Lovvalg og verneting

Denne avtalen skal være underlagt norsk rett, og partene vedtar hermed Oslo tingrett som rett verneting.

På vegne av
Veolia Miljø Gjenvinning AS

Signatur

Navn med blokkbokstaver

På vegne av
STATEN v/ FYLKESMANNEN i Vestfold

Signatur

Navn med blokkbokstaver

Til: [Kontobank]
Att: [•]
Faks: [•]
[•], 20[••]

MELDING OM PANTSETTELSE AV BANKKONTO

Vi, Veolia Miljø Gjenvinning AS gir med dette melding om at det til enhver tid innestående på vår bankkonto med kontonummer [•] ("**Kontoen**") hos [• *Bankens navn*], avdeling [•], er pantsatt på første prioritet til fordel for:

Staten v/Fylkesmannen i Vestfold

Postboks 2076

3103 Tønsberg

("Panthaver")

Kontoen skal være sperret i favør av Panthaver.

Panteretten omfatter nåværende og fremtidige innskudd på Kontoen inklusive renter.

Vi ber om at dere straks bekrefter at dere har mottatt denne meldingen ved å signere bekreftelsen nedenfor og oversende denne per telefaks til:

Ragn- Sells AS

Att: [•]

Faks: [•]

og

Staten v/Fylkesmannen i Vestfold

Att: Fylkesmiljøvernsjef Werner Olsen

Faks: 33 37 11 35

Denne melding er ugjenkallelig, og Kontoen skal forbli pantsatt og sperret med mindre dere mottar instruks fra Panthaver.

På vegne av

Veolia Miljø Gjenvinning AS

Signatur

Navn med blokkbokstaver

Veolia Miljø Gjenvinning AS

Att: [•]

Faks: [•]

og

Staten v/Fylkesmannen i Vestfold

Att: Fylkesmiljøvernssjef Werner Olsen

Faks: 33 37 11 35

[•] 20[••]

BEKREFTELSE VEDRØRENDE MELDING OM PANTSETTELSE AV BANKKONTO

Vi viser til melding datert [•], fra Veolia Miljø Gjenvinning AS til oss, hvorefter vi gis melding om at Veolia Miljø Gjenvinning AS konto hos oss, kontonummer [•] ("**Kontoen**"), og nåværende og fremtidige innskudd på Kontoen inklusive renter er pantsatt på første prioritet og sperret i favør av Staten v/Fylkesmannen i Vestfold som panthaver ("**Panthaver**").

Vi bekrefter herved:

- (a) at vi har mottatt ovennevnte melding, og bekrefter at vi aksepterer meldingens vilkår og instruksjer;
- (b) at vi anerkjenner og aksepterer sikkerheten som er etablert i favør av Panthaver;
- (c) at vi frasier oss enhver motregningsrett vi skulle ha eller få i forhold til innskudd på Kontoen, og enhver eksisterende eller fremtidig rett i innskuddene;
- (d) at vi ikke tidligere har mottatt noen melding om pantsettelse eller sikkerhetsstillelse vedrørende Kontoen; og
- (e) at vi vil se bort fra en hver melding fra Driftsansvarlige hva gjelder disponering av Kontoen uten Panthavers samtykke.

På vegne av

[**KONTOBANK**]

Signatur

Navn med blokkbokstaver

DISPOSISJONSAVTALE

Avtalen, som gjelder disponering av bankkontoen, må innhentes av Veolia Miljø Gjenvinning AS hos [**Kontobank**]

