



Alloc AS
Fiboveien 26
4580 LYNGDAL

Arendal, 12.05.2025

Deres ref.:
Harry Danielsen

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2018/3585

Saksbehandler:
Bjørn Stokke

Rapport etter tilsyn 11.03.2025

Kontrollnummer: 2025.015.I.SFAG

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Alloc AS (virksomhetsnummer: 974079372).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Vedtak om gebyr
- Del 4: Informasjon om tilsynet
- Del 5: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Mangelfulle rutiner for håndtering av farlig avfall
- Avvik 2: Mangelfull substitusjonsvurdering
- Avvik 3: Alloc overholder ikke alle kravene i utslippstillatelsen

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Vi ser alvorlig på at dere ikke overholder alle kravene i tillatelsen.

Alloc AS må snarest rette opp avvikene. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvikene er rettet innen 06.06.2025.



Dere kan bli pålagt å gjennomføre vedtak

Statsforvalteren varsler at Alloc AS kan bli pålagt å gjennomføre følgende vedtak:

Varsel om vedtak 1: pålegg om opplysninger

Varsel om vedtak 2: pålegg om undersøkelse

Dere må betale gebyr

Alloc AS må betale et gebyr på 31 200 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfagpost@statsforvalteren.no ved Bjørn Stokke. Merk svaret med saksnummer 2018/3585 og tilsynsnummer 2025.015.I.SFAG.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Denne delen beskriver funnene fra tilsynet. Herunder finner dere også varsel om pålegg.

Avvik 1: Mangelfulle rutiner for håndtering av farlig avfall

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), § 5 andre ledd nr. 7, jf. forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap. 11.*

Beskrivelse av krav

Virksomheter skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen for å vise hvordan de skal overholde regelverket i avfallsforskriften om farlig avfall. Dette må dokumenteres skriftlig.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet ble det framvist sorteringsbeskrivelser for farlig avfall som hang rundt på de ulike arbeidsstasjonene. Alloc opplyste om at de hadde avholdt «sikkerhetsdag» for de ansatte i 2024, og at det ble avholdt øvelse med fokus på riktig sortering av avfall. Virksomhetene kunne imidlertid ikke legge fram skriftlige rutiner som viste hvordan farlig avfall skulle håndteres for å overholde kravene i avfallsregelverket for øvrig, slik som leveringsplikt, beskrivelse av forsvarlig oppbevaring m.m.

Alloc har gitt fullmakt for å deklare farlig avfall til mottaker av det farlige avfallet. Virksomheten hadde imidlertid ikke rutiner for å kontrollere opplysningene om deres farlige avfall i den nasjonale databasen for farlig avfall, Avfallsdeklarering.no. Selv om Alloc har gitt fullmakt til å deklare deres farlige avfall til en annen virksomhet, er dere fortsatt ansvarlige for å kontrollere at opplysningene om avfallet i Avfallsdeklarering er korrekte.



Avvik 2: Mangelfull substitusjonsvurdering

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- *Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven), § 3 a, jf. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), § 5 andre ledd nr. 6.*

Beskrivelse av krav

I § 3a står det at hvis virksomheten bruker et produkt som inneholder kjemiske stoffer som kan medføre helseskade eller miljøforstyrrelse, skal den vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. Dokumentasjonskrav i forhold til substitusjon er hjemlet i internkontrollforskriften.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet fikk vi fremvist en liste over virksomhetens kjemikalier. Ved innkjøp av nye kjemikalier gjennomføres det en risikovurdering. Det framgikk at noen av kjemikalierne var vurdert for substitusjon, og slik vi forstod det gjaldt disse kjemikalier med størst volum og farepotensiale. Alloc hadde imidlertid ikke gjennomført en fullstendig substitusjonsvurdering av alle kjemikalier som var i bruk.

Mer informasjon og en egen veileder for substitusjon kan finnes på Miljødirektoratet hjemmesider: [Andre forhold: Kjemikalier og substitusjon - miljodirektoratet.no](https://www.miljodirektoratet.no)

Avvik 3: Alloc overholder ikke alle kravene i utslippstillatelsen

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- *Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven til utslipp fra forbrenningsanlegg for Alloc AS, vilkår 4.1.3, 10.2, 10.4, 12.1 og 12.2, jf. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), § 5 andre ledd nr. 6.*

Beskrivelse av krav

I utslippstillatelsen er det stilt krav til driften av forbrenningsanlegget, for å sikre optimal forbrenning, jf. vilkår 4.1.3. Blant annet skal forbrenningstemperaturen være minst 850 °C og med oppholdstid i brennkammeret på minst 2 sekunder for å minimalisere utslippet av organiske forbindelser som formaldehyd.

Ifølge kravene i utslippstillatelsen, jf. vilkår 10.2 skal bedriften kontrollere og dokumentere utslippene til luft og vann ved å gjennomføre målinger. Nærmere beskrivelse av hvordan dette skal gjøres er gitt i tillatelsens vilkår 10. Det skal etableres et skriftlig måleprogram for gjennomføring av målingene, og det er beskrevet i vilkår 10.4 hva dette skal inneholde. I tillegg til å gjennomføre målinger av komponenter med grenseverdier for utslipp til luft, skal Alloc gjennomføre kartlegging av andre relevante komponenter, jf. vilkår 12.1.

I vilkår 12.2 er det fastsatt krav om at virksomheten skal utarbeide en oppdatert spredningsberegning før fyringsanlegget ble satt i drift.



I henhold til brev datert 20.12.2021 var fristen for å utarbeide plan for utslippskontroll 01.06.2022. Fristen for å oppfylle grenseverdiene for utslipp ble i samme brev satt til 31.03.2023.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

På tilsynet fikk vi opplyst at forbrenningstemperaturen var ca. 790 °C. Dette er for lav temperatur ved brenning av urent trevirke, jf. utslippstillatelsens vilkår.

Alloc har ikke utført utslippsmålinger i tråd med utslippstillatelsens vilkår 10.2, jf. bl.a. egenkontrollrapporteringen for 2024. Vi har heller ikke fått oversendt måleresultater for andre komponenter enn de som er regulert med grenseverdier i utslippstillatelsen, i henhold til vilkår 12.1.

Vi har fått framlagt en enkel beskrivelse av prosedyrene for målinger av utslipp til luft, datert 19.05.2019. Beskrivelsen er mangelfull og ikke i tråd med vilkår 10.4 i utslippstillatelsen.

Vi har ikke mottatt opplysninger om at Alloc har gjennomført en oppdatert spredningsberegning i tråd med utslippstillatelsens vilkår 12.2.

Varsel om vedtak

I henhold til forvaltningsloven § 16 varsler vi at vi vurderer å pålegge Alloc AS å fremskaffe opplysninger og gjennomføre utredninger som angitt nedenfor innen de oppgitte fristene:

- 1 opplysninger om den kjemiske sammensetningen i nytt limpapir og å vurdere om dette kan gi utslipp av andre komponenter til luft ved brenning i forbrenningsanlegget, innen 30.05.2025.
- 2 utredning av effektene av utslipp av kjølevann til Litleåna, innen 04.07.2025.

Et eventuelt vedtak vil være hjemlet henholdsvis i forurensningsloven §§ 49 og 51, og i vedtaket vil vi sette endelig frist for gjennomføring av pålegget. Dere vil få et nytt brev med vedtaket.

Vurdering av varsel 1: Pålegg om opplysninger om limpapir

Alloc opplyste under tilsynet at de hadde tatt i bruk et nytt limpapir i laminatproduksjonen. Vi er ikke kjent med om dette inneholder andre kjemiske komponenter enn limpapiret som har blitt benyttet tidligere. I og med at virksomheten brenner avfall fra produksjonen vil utslippet til luft avhenge av innsatsstoffene. Vi mener derfor at Alloc må fremskaffe dokumentasjon (produktdatablad e.l.) som beskriver bestanddelene i det nye limpapiret, og vurdere i hvilken grad dette kan ha betydning for utslippet til luft.

Vurdering av varsel 2: Pålegg om undersøkelse av effekt av kjølevann

Alloc har utslipp av kjølevann til Litleåna. Dette stammer fra nedkjøling av laminatpresser. I utslippstillatelse fra daværende Statens forurensningstilsyn (nå Miljødirektoratet) datert 26.01.1998 var det fastsatt vilkår om at kjølevannet ikke skulle gi en høyere temperaturstigning enn 4 °C i Litleåna, samt at det ikke skulle slippes ut mer kjølevann enn 245 m³ pr. time. Denne tillatelsen er nå opphevet og utslippet av kjølevann er ikke regulert med hjemmel i forurensningsloven.



En temperaturøkning i resipienten kan påvirke økosystemet på ulike måter. En økning av vanntemperaturen vil generelt gi økt omsetningshastighet, og vil endre livsbetingelsene for planter og dyr i vassdraget. Økt begroing kan være en av effektene. Hvor store deler av resipienten som påvirkes avhenger av flere forhold, og volum og temperatur på kjølevannet og vannføringen i Litleåna er sentrale parametere.

Statsforvalteren anser at det er nødvendig å utrede betydningen av økt vanntemperatur for økosystemet i Litleåna som en følge av utslippet av kjølevann fra virksomheten. Utredningen må gjennomføres av en uavhengig tredjepart med kompetanse innen fagområdet.

Dere har anledning til å kommentere

Dere har anledning til å kommentere disse to varslene. Dere må sende eventuelle kommentarer til oss innen to uker etter at dere har mottatt dette brevet.

Del 3: Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Alloc AS må betale et gebyr på 31 200 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet, og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr i e-post datert 28.02.2025, og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 4: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Alloc AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.



Fra Statsforvalteren deltok

- Cecilie Haraldstad Moen
- Bjørn Stokke

Kontaktperson hos Alloc AS

- Harry Danielsen

Andre deltagere fra bedriften:

- Kari Brattebø
- Vidar Omland
- Trygve Martinsen
- Lars Erik Gjøvik

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Alloc AS ble kontrollert under tilsynet:

- Alloc AS, Lyngdal

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til forurensende aktivitet fra produksjon av laminatprodukter og drift av forbrenningsanlegg:

- Utslipp og utslippskontroll - forbrenningsanlegg
- Utslipp av kjølevann
- Håndtering av avfall, inkludert farlig avfall
- Håndtering av kjemikalier
- Internkontroll

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Tillatelse etter forurensningsloven

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Beskrivelse av utslippsmålinger
- Internkontroll
 - Risikovurdering ytre miljø
 - Avvikshåndteringssystem



- Oversikt over kjemikalier og gjennomførte substitsusjonsvurderinger

Del 5: Annen informasjon

Andre forhold

Alloc har sendt søknad om å bruke brensel fra Fibo AS i e-post datert 14.02.2025. Søknaden vil bli besvart i eget brev.

Dere har anledning til å kommentere rapporten

Dere har anledning til å kommentere faktiske feil i denne rapporten. Dere må sende eventuelle kommentarer til oss innen to uker etter at dere har mottatt rapporten.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen
Statsforvalteren

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Cecilie Haraldstad Moen
seniorrådgiver

Bjørn Stokke
seniorrådgiver

Kopi til:

- Lyngdal kommune