



Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Sædberg Metall AS

Dato for inspeksjonen: 5. oktober 2010

Rapportnummer: 2010.039.I.FMVA

Saksnr. hos Fylkesmannen: 2010/6115

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Richard Paslawski

Fra Fylkesmannen: Solvår Reiten

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten beskriver resultater fra inspeksjonen. Hovedtema for kontrollen var virksomhetens håndtering av farlig avfall og tiltak for å forhindre utslipp av forurensende komponenter. Kontrollen ble også gjennomført for å kartlegge eventuelt behov for konsesjon.

Inspeksjonen ble gjennomført som del av en regional kontrollaksjon rettet mot returmetallaktører høsten 2010. Resultatene fra aksjonen vil sammenstilles av Klima- og forurensningsdirektoratet og på Fylkesmennenes nettsider.

Fylkesmannen avdekket **1** avvik under inspeksjonen og **1** anmerkning:

- Avvik 1: Virksomhetens internkontroll innen ytre miljø har mangler
b. Virksomheten mangler dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall.
c: Virksomheten mangler dokumenterte rutiner for kontroll av sandfang
- Anmerkning 1: Kontroll av oljeinnhold i (utgående) vann fra oljeutskiller

Avvikene og anmerkningen er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse **innen 15. januar 2011** på at avvikene er rettet. Vi ber også om tilbakemelding på anmerkningen. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 979 791 313	Eies av (org.nr): 979 776 330
Besøks-/postadresse: Skibåsen 15, 4636 Kristiansand	Telefon: 38 04 46 95
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320	E-post: -

Kontrollert anlegg

Navn: Sædberg Metall AS	Anleggsnr: 1001.0170.01
Kommune: 1001 Kristiansand	Anleggsaktivitet: Avfall – mottak, mellomlagring, sortering

Regelverk

- Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) blant annet § 7 første ledd/andre ledd og § 29
- Lov 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Informasjon om regelverk finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no

Definisjoner

Avvik: manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Oppfølging etter kontrollen

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Ingen tilbakemelding. Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger innen de områdene som ble kontrollert. Oppfølgingen etter inspeksjonen er avsluttet med denne rapporten.

Virksomheten plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon **innen 15. januar 2011** på at avviket er rettet. Vi ber også om tilbakemelding på anmerkningen.

Om vi ikke mottar tilbakemelding innen fristen, vil vi gi et pålegg om skriftlig tilbakemelding. Pålegget vil gis med hjemmel i forurensningsloven § 49 og/eller produktkontrollloven § 5. Et eventuelt vedtak kan påklages innen 3 dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen.

Informasjon om kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften) § 39-6 (gebyr for kontroll i virksomheter med tillatelse), risikoklasse 4 (laveste sats). Dette innebærer at virksomheten skal betale: kr 4.300 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Eventuelle kommentarer til varselet om fastsettelse av gebyrsats sendes Fylkesmannen i Vest-Agder innen 2 uker, jf. forvaltningsloven § 16. Vedtak om gebyrsats vil bli truffet i forbindelse med utsendelse av faktura, dvs. tidligst om 2 uker. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

Klageadgang

Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes til Fylkesmannen.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten. (jf. offentleglova).

Avvik

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1: Virksomhetens internkontroll innen ytre miljø har mangler

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd

Grunnlag for avviket:

- a) Virksomheten har ikke utført risikovurdering, jf. § 5, annet ledd, punkt 6
- b) Virksomheten mangler dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall, jf. § 5, annet ledd, punkt 7
- c) Virksomheten mangler dokumenterte rutiner for kontroll av sandfang, jf. § 5, annet ledd, punkt 7

Kommentarer:

1 b. Dere bør utarbeide en kort oversikt over hvilke fraksjoner dere har av farlig avfall (olje, PCB-holdige kondensatorer (dvs. produsert før 1980), batterier osv.) og hva som den enkelte må passe på når det gjelder håndtering av hver fraksjon. Dvs. hvordan disse fraksjonene skal håndteres og hvor de skal lagres.

For å få en komplett rutine for farlig avfall, bør det også stå nevnt at farlig avfall skal leveres til godkjent avfallsmottak og at deklarasjonsskjema fylles ut, samt at for de andre avfallsfraksjonene som batteri og EE-avfall skal dere motta kvittering for levering til aktuelt firma.

Dere skal også ha rutiner som sikrer at tillatelsen blir overholdt, og som sikrer at aktuelle komponenter og stoffer sorteres ut (se siste punkt i denne rapporten).

Oversikten/rutinen over hva som skal sorteres ut, hva som er farlig avfall, og hvordan de ulike fraksjonene skal håndteres, lagres og leveres, sendes til Fylkesmannen.

1 c. Dere bør også utarbeide en rutine for jevnlig kontroll av sandfang, slik at sandfanget ikke blir for fullt. Da vil den ikke fungere etter hensikten. Dvs. at kontrollen bør innbefatte peiling av sandnivået. I rutinen bør det også stå ved hvilket nivå sandfanget skal tømmes, hvem som skal få beskjed om tømning (dvs. den dere har avtale med, for eksempel Septikservice), og at deklarasjonsskjema fylles ut dersom sanden defineres som farlig avfall.

Rutinen sendes til Fylkesmannen.

Avvik 2: Virksomheten utfører konsesjonspliktige aktiviteter uten å inneha konsesjon

Avvik fra: Forurensningsloven §§7, 29 og avfallsforskriftens kapittel 4, § 4.7, avfallsforskriften kapittel 11, § 11-6.

- a)** Virksomheten miljøsanerer kasserte kjøretøy uten konsesjon fra Fylkesmannen, jf. forurensningsloven §§7, 29 og avfallsforskriftens kapittel 4, § 4.7
- b)** Virksomheten mottar farlig avfall uten tillatelse fra Fylkesmannen, jf. avfallsforskriften kapittel 11, § 11-6
- c)** Virksomheten samler inn farlig avfall uten tillatelse fra Klif, jf. avfallsforskriften kapittel 11, § 11-6
- d)** Annet/utdypning

Kommentarer:

Ingen avvik.

Avvik 3: Virksomheten har mangler ved sin håndtering av farlig avfall

Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11

Grunnlag for avviket:

- a)** Virksomheten overholder ikke leveringsplikten for farlig avfall, jf. § 11-8
- b)** Virksomheten kan ikke dokumentere at deres farlige avfall er levert.
Deklarasjonsskjema er ikke utfyllt, jf. § 11-12
- c)** Virksomheten har ikke tilfredsstillende lagring/sikring/merking av farlig avfall, jf. § 11-5
- d)** Virksomheten foretar ulovlig behandling av eget/andres farlig avfall, jf. § 11-6
- e)** Annet/utdypning:

Kommentarer:

Ingen avvik.

- Avvik 4: Virksomheten har ikke oversikt over utslipp til vann/grunn**

Avvik fra: Forurensningsloven § 7

- a)** Oljeutskilleren er ikke kontrollert/tømt/vedlikeholdt
- b)** Annet/utdypning:

Kommentarer:

Ingen avvik.

- Avvik 5: Virksomheten har aktivitet som kan medføre fare for forurensning**

Avvik fra: Forurensningsloven §7
Internkontrollforskriften § 5, annet ledd, punkt 6 og 7.

Grunnlag for avvikene er avkrysset nedenfor:

- a)** Virksomheten kan ikke dokumentere at den tekniske tilstandstatusen på tank med farlig kjemikalie er tilstrekkelig for å hindre forurensning/evt. lekkasje
- b)** Manglende risikovurderinger av tanker uten oppsamlingsbasseng
- c)** Forsøpling av nærmiljøet kan ha medført fare for forurensning eller virker skjemmende, jf Forurensningsloven §28
- d)** Annet/utdypning:

Kommentarer:

Ingen avvik.

Anmerkning 1: Kontroll av oljeinnhold i (utgående) vann fra oljeutskiller

Kommentarer:

Det ble opplyst under kontrollen at vann etter oljeutskiller går til kommunens avløpsnett. Dere bør derfor ta prøve av vannet etter oljeutskiller for å kontrollere at denne fungerer tilfredsstillende. Oljeinnholdet i vannet etter utskiller bør ikke overstige 50 mg/l.

Dere har allerede vært i kontakt med et firma som kan utføre en slik analyse. Vi anbefaler også at firmaet gjennomfører selve prøvetakingen pga. krav til hvordan dette skal foregå. Iht. Norsk Standard bør hele prosessen gjennomføres av autorisert personell. Dere var også klar over dette.

Vi imøteser deres svar og vurderinger mht. analyseresultatene.

Andre forhold

Dere har tillatelse til deres aktivitet iht. forurensningslovens §§ 11 (*særskilt tillatelse til forurensende tiltak*) og 16 (*vilkår i tillatelse*), jf. § 29 (*krav til anlegg for behandling av avfall*). Tillatelsen fra Fylkesmannen er datert 6. juni 2005.

Der står blant annet følgende krav:

Komponenter og stoffer som er farlig avfall skal håndteres i henhold til Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, kap. 11 Farlig avfall. Komponenter eller stoffer som er farlig avfall skal sorteres ut, og holdes adskilt fra annet materiale.

Eksempler på komponenter og stoffer som skal sorteres ut er:

- Komponenter som inneholder PCB eller PCT, herunder PCB/PCT-kondensatorer og PCB/PCT-holdig olje
- Komponenter som inneholder kadmium, unntatt komponenter som kun er overflatebehandlet med kadmium
- Komponenter som inneholder bly, unntatt bly som er bundet i glass
- Komponenter som inneholder flytende kvikksølv, herunder releer, brytere og termostater/termometre
- Komponenter som inneholder fri asbest
- Komponenter som inneholder KFK, HKFK eller HFK
- Komponenter som inneholder radioaktive kilder
- Plastdeler som inneholder halogenerte flammehemmende midler
- Tonerkassetter med innhold av helse- og miljøskadelige stoffer som f.eks. selen og kadmium
- Billedskjermer (CRT) og display med flytende krystaller (LCD)
- Oppladbare batterier som inneholder nikkel, kadmium og/eller bly
- Knappecellebatterier som inneholder kvikksølv
- Kretskort
- Lysstoffrør