Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

for

Tjeldbergodden Rensefisk ved *Tjeldbergodden biopark*

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 jf. § 16 og endret i medhold av § 18 punkt 4. Tillatelsen med senere endringer er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad og under saksbehandlingen. Vilkårene framgår på side 3 til og med side 7. Dette tillatelsesdokumentet er ajourført per 11.08.25 og erstatter tidligere tillatelsesdokumenter.

Hvis bedriften ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for forurensningen fra virksomheten og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret, må bedriften i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen. Bedriften bør først kontakte forurensningsmyndigheten for å avklare behovet for slik endring.

Bedriftsdata

Bedrift	Tjeldbergodden Rensefisk
Beliggenhet/gateadresse	Buhaugvegen 7
Postadresse	6699 Kjørsvikbugen
Kommune og fylke	Aure kommune, Møre og Romsdal
Org. nummer (bedrift)	815276302
Næringskode og bransje	03.211 Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur

Statsforvalterens referanser

Tillatelsesnummer	**Saksnummer**	**Lokalitetsnummer**
2016.0235.T	2010/2634, 2016/581. 2025/2838	1576.0002

Tillatelse første gang gitt: 28.06.2010	Tillatelse sist revidert i medhold av fl § 18 fjerde ledd.	Sist endret: 12.08.25

Christian Dahl (e.f.)
underdirektør

Sunniva Ingebrigtsen Gaarden
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Endringslogg

Endringsnummer	Endringer av	Punkt	Beskrivelse
1	**11.08.25**	Forside	Endret forside til Statsforvalteren i Møre og Romsdal
2	**11.08.25**	Hele dokumentet	Endret fra Fylkesmannen til Statsforvalteren i hele dokumentet
3	**11.08.25**	1	Endret ramme til tonn produksjon kveite
4	**11.08.25**	8	Lagt til krav om punktutslippsundersøkelse

1. Ramme for tillatelsen

Tillatelsen gjelder fra det tidspunktet anlegget har fått tillatelse etter akvakulturloven. Tillatelsen gjelder maks årlig produksjon 45 tonn yngel og settefisk av kveite.

Dersom anlegget ikke er etablert innen to år, må det etter forurensningsloven § 20 bli gitt melding til Statsforvalteren som avgjør om det må sendes inn ny søknad. Tillatelsen gjelder også for utslipp fra avfallshåndtering, medisinering, fôrtillaging og rengjøring av produksjonsutstyr knyttet til virksomheten ved anlegget.

Rengjøring og impregnering av oppdrettsnøter er regulert særskilt gjennom "Forskrift om begrensning av forurensning kapittel 25 Forurensning fra vask og impregnering av oppdrettsnøter" (www.lovdata.no).

Tillatelsen omfatter ikke slakting/sløying av fisk.

2. Utslipp til vann

2.1 Avløpsvann

Avløpsvannet skal passere renseanlegg med spalteåpning på minst 300 µm eller annet renseanlegg med **tilsvarende** effekt. Utslippsledningen skal føres ut i sjøen slik at munningen ligger på ca. 20 m. djupn (ved middelvannstand) og minst 20 m. frå strandkanten. Kjølevann skal slippes ut på samme dyp som inntak. Ledningene må forankres slik at den ikke flyter opp eller endrer plassering. Plassering av ledningen må gjennomføres og avmerkes i samråd med Kystverket.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal kan senere fastsette grenseverdier for ulike komponenter, som fosfor (F), nitrogen (N), fett og kjemisk oksygenforbruk (KOF), i avløpsvannet.

2.2 Fôr

Ved fôring av fisken skal tap og spill av fôr reduseres mest mulig.

2.3 Medisiner/kjemikalier

Bruk og utslipp av medisiner, insekticid, desinfeksjonsmidler mm. skal skje i samsvar med gjeldende regelverk/retningsliner fra forurensningsstyresmaktene. Ved fôring med medisinfôr skal mest mulig av fôrspill og ekskrement samles opp ved hjelp av sil, filter o.l. Oppsamla fôrspill/ekskrement skal håndteres i samsvar med pkt 5.

2.4 Sanitæravløpsvann

Utslipp av sanitæravløpsvann fra personalrom mm. må godkjennes av kommunen i samsvar med gjeldende regler for utslipp.

3. Utslipp til luft

Fôrlagring og fôrtillaging, spyling, rengjøring og tørking av nøter, håndtering av avfall samt andre aktiviteter ved anlegget skal skje på en slik måte at de ikke fører til urimelige luktulemper for naboer.

4. Støy

Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende bosteder, fritidsbosteder, utdanningsinstitusjoner, sjukehus, pleieinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenser, målt eller utregnet som frittfeltsverdi ved fasade som er mest rammet av støy:

Dag (kl. 07-19) $L_{pAekv12h}$	Kveld (kl.19-23) $L_{pAekv4h}$	Natt (kl. 23-07) $L_{pAekv8h}$	Søn-/ helligdager (kl. 07-23) $L_{pAeq16h}$	Natt (kl. 23-07) L_{A1}
55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)	50 dB(A)	60 dB(A)

Støygrensene gjelder all støy fra virksomhetens ordinære drift, inkludert intern transport på virksomhetens område og lossing/lasting av råvarer og produkt. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av tilsatte ved virksomheten er likevel ikke omfattet av grensene.

5. Avfall og slam

5.1 Produksjonsavfall og slam

Død fisk, fôrrester, slam, feitt o.l. skal håndteres slik at det ikke oppstår forurensningsmessige ulemper.

Oppdrettsanlegget skal ha beredskap for å håndtere massiv død av fisk. Brenning, nedgraving, dumping i sjø, på fyllplass eller annet sted av død fisk, fiskerester eller annet produksjonsavfall er ikke tillatt.

Avfallet skal behandles slik at det i størst mulig grad kan utnyttes til fôr. Oppsamla død fisk skal konserveres straks ved ensilering, frysing e.l. og føres til eget lager. Ved ensilering skal fisken kvernes. Alt avfall skal leveres behandlingsanlegg som er godkjent av Statsforvalteren.

5.2 Medisin- og kjemikalierester.

Uutnyttet rester av medisinfôr, antibiotika, insekticid samt andre spesielt miljøfarlige stoff inkludert emballasje skal samles og lagres forsvarlig før avhenting ved produsent eller annen instans som er godkjent av styresmaktene. Det samme gjelder for oppsamlede fôrrester og ekskrement som inneholder antibiotika.

5.3 Anna avfall

Emballasje o.l. samt alt anna avfall som ikke er omfattet av pkt 5.1 og 5.2 skal leveres til godkjent avfallsanlegg for slike avfallstyper.

Lagring av medisiner og kjemikalier

Medisin, insekticider, kjemikalier med mer skal lagres forsvarlig og avlåst slik at det ikke er tilgjengelig for uvedkommende. Lagerlokalet skal utformes slik at spill ved uhell e.l. ikke blir slept ut, men kan samles opp. Dette kan f.eks. sikres ved hjelp av oppsamlingstanker eller ved å lage kanter som gjør et stort nok volum.

6. Lagring av medisiner og kjemikalier

Medisin, insekticider, kjemikalier med mer skal lagres forsvarlig og avlåst slik at det ikke er tilgjengelig for uvedkommende. Lagerlokalet skal utformes slik at spill ved uhell e.l. ikke blir slept ut, men kan samles opp. Dette kan f.eks. sikres ved hjelp av oppsamlingstanker eller ved å lage kanter som gjør et stort nok volum.

7. Kontroll

7.1 Internkontroll

Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette[1]. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.

7.2 Rutiner for vedlikehold

Virksomheten plikter å føre jevnlig tilsyn og kontroll med fôringsutstyr, eventuelle renseanlegg med mer, slik at disse alltid blir drevet mest mulig effektivt. For å sikre dette, skal virksomheten drive rutinemessig forebyggende vedlikehold og ha et rimelig reservelager av de mest utsatte komponentene.

7.3 Kontroll

Virksomheten skal til enhver tid registrere og journalføre følgende data:

- biomasse
- tallet på død fisk
- fôrtype og fôrforbruk

[1] Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 (internkontrollforskriften)

- bruk av:
    - antibiotika, type og mengde
    - insekticid, type og mengde
- andre kjemikalier
- mengde og sammensetning av oppsamla slam samt videre håndtering
- avfallsmengder og videre behandling

Journalen må tas vare på ved anlegget i minst 5 år og være tilgjengelig ved kontroll/-inspeksjon. Virksomheten plikter å la representanter for Statsforvalteren og kommunen inspisere anlegget når de måtte ønske det.

7.4 Målinger og beregninger

Bedriften skal gjennomføre målinger og beregninger av relevant utslipp til luft og vann, samt støy i omgivelsene.

Målinger og beregninger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp. De skal minst omfatte nitrogen **(N)** og fosfor **(P)** og kjemisk oksygenforbruk **(KOF)** i avløpsvannet. Kopi av analyseresultat skal sendes til Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

Målinger og beregninger skal gjennomføres etter et program som skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll. Måle- og beregningsprogrammet skal blant annet beskrive fastlegging av målemetode og prøvetakningsmetode, utvelgelse av måleperioder, samt beregningsmodeller og utslippsfaktorer som benyttes.

Prøvetaking og analyse skal utføres etter CEN-standard eller Norsk Standard (NS). Dersom disse ikke finnes, kan annen utenlandsk/internasjonal standard benyttes. Statsforvalteren i Møre og Romsdal kan akseptere at annen metode brukes også der standard finnes, dersom det dokumenteres tilfredsstillende at den er minst like hensiktsmessig. Bedriften er ansvarlig for at metoder og utførelse er forsvarlig kvalitetssikret, og at prøvetakingspunkter etableres på steder som gjør det mulig å ta prøver av utslippene i henhold til aktuelle standarder.

Dersom bedriften bruker eksterne laboratorier/konsulenter for prøvetaking og analyse, skal akkrediterte laboratorier/tjenester benyttes der dette er mulig.

7.5 Årsrapport

Dersom Statsforvalteren krever det, skal det utarbeides en rapport som viser siste års produksjon, utslippsmålinger, avfallsmengder og håndtering, samt forbruk av fôr, medisin m.m. Årsrapporten skal leveres på standard skjema.

8. Resipientundersøkelser

Virksomheten plikter å gjennomføre en representativ punktutslippsundersøkelse for overvåkning av sedimentering og bunnfauna. Den første undersøkelsen skal gjennomføres ved første maksimale belastning, men ikke senere enn ett år etter at tillatelsen trer i kraft.

Miljøundersøkelser skal utføres av kompetent organ med akkreditering for de aktuelle metodene. Bedriften er ansvarlig for at metoder og utførelse er forsvarlig kvalitetssikret, og at prøvetakingspunkter etableres på steder som best mulig kartlegger bedriftens påvirkning.

Undersøkelsesfrekvens skal være minst hvert sjette år. Bedriften plikter å gjennomføre mer omfattende granskinger eller overvåking dersom Statsforvalteren finner dette er nødvendig for å kartlegge anlegget sin forurensningseffekt på resipienten, jf. forurensingsloven § 51.

Prøvetaking skal skje på et tidspunkt da en forventer at belastningen på resipienten er høyest. Overvåkningen må minimum inneholde parameter som beskrevet i NS 9410 for C-undersøkelsen. Prøvepunktene må plasseres slik at de viser påvirkningen i en gradient med økende avstand fra utslippspunktet. Utførelse skal være i henhold til NS-EN ISO 1666511 og NS-EN ISO 5667-1912. Ved hardbunn eller sterkt skrånende terreng må bedriften vurdere annen undersøkelsesmetodikk og avtale dette nærmere med Statsforvalteren.

Virksomheten kan bli pålagt å betale en forholdsmessig del av kostnadene ved en felles resipientundersøkelse sammen med andre virksomheter med utslipp i området.

9. Generelt

9.1 Egenkontroll og ansvar

Virksomheten plikter, gjennom instrukser, kontroll og andre tiltak, å sørge for at driften av anlegget skjer slik at ulemper og skadevirkninger blir minst mulig.

9.2 Akutte utslipp

Virksomheten plikter å gjennomføre tiltak med sikte på å unngå akutte utslipp av f. eks. antibiotika, kjemikal o.l. Dersom det oppstår akutte utslipp skal Statsforvalteren i Møre og Romsdal varsles så snart som mulig.

9.3 Forurensningsgebyr og straffeansvar

Forurensningsstyresmaktene kan etter § 73 i forurensningsloven vedta forurensningsgebyr for å sikre at reglene i loven og vilkåra i denne tillatelsen blir fulgt opp. Brudd på vilkårene i tillatelsen er straffbart etter kap. 10 i forurensningsloven.

9.4 Endring av utslippstillatelsen

Utslippstillatelsen kan endres i samsvar med vilkårene i forurensningsloven § 18.

9.5 Eierskifte, konkurs og nedlegging

Dersom virksomheten blir overdratt til ny eier, eller endrer navn, skal melding sendes Statsforvalteren så snart som mulig, og senest 1 måned etter eierskiftet/endringen.

Ved nedlegging av drifta, f. eks. på grunn av konkurs, skal det også bli gitt melding til Statsforvalteren, jfr. § 20 i forurensningslova. Virksomheten er ansvarlig for rydding og istandsetting av det området som har vært i bruk, jf § 20 i forurensningslova.