



ARENDALS BRYGGERI AS

Postboks 1474 Stoa  
4856 ARENDAL

Saksbehandler, innvalgstelefon

Hilde Nordby Falkenhaus, 37 01 75 85

## Rapport etter tilsyn 21. august 2025

### Kontrollnummer: 2025.020.I.SFAG

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Arendals bryggeri AS (virksomhetsnummer: 973146955) 21. august 2025.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

## Del 1: Resultatet av tilsynet

### Dere må betale gebyr

Arendals bryggeri AS må betale et gebyr på 20 800 kr for tilsynet.

### Statsforvalteren avdekket ingen avvik

Statsforvalteren avdekket ingen avvik under tilsynet.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

### Statsforvalteren avslutter tilsynet

Vi anser oppfølgingen etter tilsynet som avsluttet.



## Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Statsforvalteren avdekket ingen funn under tilsynet.

### Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Arendals bryggeri AS må betale et gebyr på 20 800 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr i e-post datert 1. juli 2025 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## Del 3: Informasjon om tilsynet

### Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Arendal bryggeri AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok:

- Hilde Nordby Falkenhaus
- Ole Martin Aanonsen

Kontaktperson hos Arendals bryggeri AS:

- Torstein Paulsen (daglig leder)

Andre deltagere fra bedriften:

- Knut Heggland (bryggerimester)
- Sonja Lystvet (lab- og kvalitetsleder)
- Anne Vigerstøl-Olsen (lab og kvalitet)



## Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert:

- Informasjon om produksjon: herunder mengder og sesongvariasjoner
- Utslippskontroll: herunder utslipp til vann og luft, støy, renseanlegg, måleprogram og kvalitetssikring av utslippsmålinger
- Håndtering av avfall: herunder håndtering og lagring av næringsavfall, håndtering og mellomagring av farlig avfall, og levering/deklarering av farlig avfall til godkjent mottaker.
- Håndtering av kjemikalier: herunder oversikt over typer og mengder kjemikalier som benyttes (inkluderer også vaskemidler) og system for substitusjonsvurdering
- Internkontroll: herunder miljørisikovurdering for påvirkning av ytre miljø, rutiner for håndtering av avfall og kjemikalier, rutiner for utslippskontroll, prosessstyring mm og avvikshåndtering

## Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Tillatelse etter forurensningsloven

## Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Internkontrollsystemet
- Analyseresultater

## Del 4: Annen informasjon

### Dere har anledning til å kommentere rapporten

Dere har anledning til å kommentere faktiske feil i denne rapporten. Dere må sende eventuelle kommentarer til oss innen to uker etter at dere har mottatt rapporten.

### Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Ole Martin Aanonsen (e.f.)  
seniorrådgiver

Hilde Nordby Falkenhaus  
rådgiver  
Seksjon forurensning



*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:

ARENDAL KOMMUNE

Postboks 123

4891

GRIMSTAD