



Fylkesmannen i Vest-Agder

Miljøvern avdelingen

Bjørn Wattne Østerhus, 38176671

HÅR – Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap
Torsland
4540 Åseral

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved HÅR Renovasjon

Dato for inspeksjonen: 20.05.2010
Rapportnummer: 2010.024.I.FMVA
Saksnr. hos Fylkesmannen: 2010/3255

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: John Oddvar Selland	Fra Fylkesmannen: Bjørn Wattne Østerhus
--	--

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos HÅR Renovasjon under inspeksjonen 20.05.2010.

Fylkesmannen avdekket 1 avvik under inspeksjonen.

- Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Vi HÅR Renovasjon om en skriftlig bekreftelse innen 02.08.2010 på at avviket er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

21.5.2010

Dato Fylkesmannen i Vest-Agder (etter fullmakt)

Dato for virksomheten

Bakgrunnen for inspeksjonen: aksjon mot mottak og mellomlagring av farlig avfall

Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)

Organisasjonsnr (underenhet):979361475	Eies av (org.nr):
Besøksadresse: Torsland	Telefon: 38 28 32 50
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110	E-post: postmaster@har-renovasjon.no

Kontrollert anlegg

Navn: Hægebostad og Åseral renovasjonsselskap – HÅR IKS	Anleggsnr:
Kommune: Åseral	Anleggsaktivitet:
Fylke: Vest-Agder	Risikoklasse.:
Tillatelse sist oppdatert:	Saksnr:

Det gjennomføres i perioden 19.–30. april 2010 en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Oppfølging av tidligere kontroll

Rapportens status: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

(Ved utsendelse i etterkant av inspeksjonen)

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avslutt

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber HÅR Renovasjon om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 02.08.2010 på at avviket er rettet.

Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke innen 02.08.2010 har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at avviket er rettet, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt påløper dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en bekreftelse på at avviket er rettet innen 8 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 10 000,- første dag og deretter løpe med kr 1 000,- per dag inntil kravene/kravet er oppfylt. Kommentarer til varselet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Varsel om kontrollgebyr for virksomhet uten tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-7 om gebyr for kontroll i virksomheter uten tillatelse. Gebyret skal dekke kostnader forbundet med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av kontrollen.

Fylkesmannen forhåndsvarsler med dette at HÅR Renovasjon vil bli ilagt et gebyr på 4 200 for kontrollen. Kommentarer til varslet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:



Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2)

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) <navn på bedrift> håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av tillatelsen. *(Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)*
- b) <navn på bedriften> overskrider lagringstida for farlig avfall *(Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)*
- c) <navn på bedriften> lagrer større mengder farlig avfall enn tillatt på anlegget. *(Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)*
- d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp. *(Avfallsforskriften § 11-5, avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 punkt 6.2)*

- e) Farlig avfall blir lagret i uegnet og/eller skadd emballasje. (Avfallsforskriften § 11-5)
- f) <navn virksomheten> har ikke system for merking /tilsvarende system for å holde orden på lagerplass for farlig avfall. (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-5)
- g) Farlig avfall (sam)lagres slik at det er fare for farlig kjemisk reaksjon (Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)
- h) Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden. (Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 (punkt 7.1 og 7.2)

Kommentarer:

Som diskutert under inspeksjonen bør området hvor farlig avfall sorteres av husholdninger enten ha fast dekke eller oppsamlingskar, aller helst begge deler. Bildet under er tatt under inspeksjonen og viser et forbedringspotensiale.



Andre forhold /kommentarer:

Som diskutert under inspeksjonen bør det journalføres bedre hvilke mengder og typer farlig avfall som til enhver tid finnes på lager.