Statsforvalteren i Rogaland

Vår dato: 30.01.2026
Vår ref: 2025/15928
Deres dato:
Deres ref:

MOWI SEAWATER NORWAY AS
Sandviksbodene 77A
5035 BERGEN

Kontakt saksbehandler
Tormod Hausken Jacobsen, 51 56 87 45

Inspeksjonsrapport - Akvakultur - sjølokaliteter i Rogaland - miljøundersøkelser - MOWI Seawater Norway AS - tilsyn 2025

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos AS (virksomhetsnummer: 921 668 236) den 03 og 04.12.2025.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet og frister
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet og frister

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Da tilsynet omfattet 15 ulike lokaliteter med egne tillatelser, er avvikene organisert etter tema for å gi bedre oversikt. I del 2 følger en nærmere beskrivelse av avvikene og hvilke lokaliteter de gjelder.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1 Virksomhetens internkontroll er mangelfull
- Avvik 2 Virksomheten har ikke rapport all miljødata inn til databasen Vannmiljø
- Avvik 3 Virksomheten har ikke gjennomført oksygenmålinger i henhold til tillatelse
- Avvik 4 C-undersøkelser er gjennomført for tidlig

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

MOWI SEAWATER NORWAY AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet. Frist for lukking av avvik er satt til **01.03.2026.**

Varsel om gebyr

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. På bakgrunn av ressursbruk varsler vi MOWI Seawater Norway AS om at vi tar sikte på å fastsette et gebyr på kr. **78 000,-.** Dette tilsvarer sats 5 for flerdagstilsyn fra 2025 og tilsvarer en ressursbruk på 1,5 ukesverk. Vedtaket vil bli gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få et nytt brev med vedtak om gebyr.

Dere kan kommentere varselet om gebyr.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfropost@statsforvalteren.no ved Tormod Hausken Jacobsen. Merk svaret med saksnummer 2025/15928 og tilsynsnummer 2025.142.I.SFRO.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomhetens internkontroll er mangelfull

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Internkontrollforskriften § 5

Beskrivelse av krav

I henhold til internkontrollforskriften § 5 plikter en virksomhet blant annet å skriftlig dokumentere rutiner for å avdekke og forebygge overtredelser av krav fastsatt i medhold av miljølovgivning. Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet kunne virksomheten ikke vise til et skriftlig nedfelt ansvarsforhold for ytre miljø men forteller at dette tilhørte driftsleder ved lokaliteten. Virksomheten kunne også vise til prosedyrer for bestilling, oppfølging og rapportering av rapportene til Statsforvalteren. Det kunne også vises til avviksregistering og behandling for hendelser knyttet til ytre miljø, for eksempel dårlige resultater fra miljøundersøkelser.

Virksomheten manglet derimot prosedyre og ansvarsforhold knyttet til innrapportering i databasen Vannmiljø. Dette har medført manglende rapportering til databasen som er et krav i samtlige tillatelser. Internkontrollen var heller ikke anleggsspesifikk. Særvilkår i enkeltlokaliteters tillatelse var dermed ikke med i internkontrollen.

Avvik 2: Virksomheten har ikke rapport all miljødata inn til databasen Vannmiljø

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i tillatelse etter forurensingsloven eller akvakulturdriftsforskriften

Lokalitet	Brudd på vilkår	Tillatelsesnummer
Djupevik	12.7	2018.0882.T
Fosså	12.6	2018.0536.T

Halsavik	7.4	2016.0429.T
Herøy	7.4	2016.0298.T
Kjeahola	7.4	2016.1080.T
Munkholmen	12.6	2020.0258.T

Beskrivelse av krav

Tillatelsene ved alle lokalitetene til virksomhetene stiller krav til rapportering i databasen Vannmiljø. Dette gjelder for alle miljøundersøkelser med unntak av strandsoneundersøkelser.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynsdagen kunne virksomheten ikke vise til rapportering i Vannmiljø for enkelte miljøundersøkelser ved flere av lokalitetene. Dette gjaldt i hovedsak miljødata fra C-undersøkelser og makroalgeundersøkelsene, som enten bare delvis var innrapportert eller manglet helt. For flere av lokaliteten gir tillatelsen en frist til 1. mars året etter undersøkelsen er gjennomført til innrapportering i Vannmiljø. For undersøkelsen gjennomført i 2025 var manglende innrapportering dermed ikke et avvik ved tilsynsdatoen. Vi har likevel inkludert dem i listen under for å sikre at disse også blir innrapportert. Et sammendrag av de manglende innrapporteringene **ved tilsynsdatoen** følger under.

Lokalitet	Manglende innrapportering i Vannmiljø
Bastli	C-undersøkelse fra 2025
Djupevik	Makroalge og ålegressundersøkelse fra 2022
Fosså	Makroalgeundersøkelse fra 2019 og 2024 samt C-undersøkelse fra 2025
Halsavik	RSLA data fra Makroalgeundersøkelser
Herøy	C-undersøkelse fra 2018
Kjeahola	Makroalgeundersøkelse fra 2024 og RSLA data fra alle stasjoner fra 2021.
Vindsvik	C-undersøkelse fra 2025
Munkholmen	C-undersøkelse fra 2024 og ålegressundersøkelser
Ringja	C-undersøkelse fra 2025
Smedholmen	C-undersøkelse fra 2025

Siden tilsynet har virksomheten innsendt noe data til Vannmiljø, blant annet data fra C-undersøkelsene ved Munkholmen, Ringja, Smedholmen og Vindsvik. Vi ser derimot at det fremdeles mangler data fra bunndyrsindeksene ved referansestasjonen ved Vindsvik fra undersøkelsen i 2025.

Avvik 3: Virksomheten har ikke gjennomført oksygenmålinger i henhold til tillatelse

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i tillatelse etter forurensingsloven

Lokalitet	Brudd på vilkår	Tillatelsesnummer
Bastli	10.4	2023.0174.T
Vindsvik	10.4	2022.1036.T

Beskrivelse av krav

Tillatelsene ved Bastli og Vindsvik stiller krav til oksygenmålinger av bunnvannet i Jøsenfjorden. Målingene skal overvåke eventuelle effekter av utslippene på oksygennivåene i Jøsenfjordens dypvann og resultatene skal fremlegges i en rapport. En plan for denne overvåkning skal sendes inn til Statsforvalteren innen 30.03.2023.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

I virksomhetens plan for miljøovervåkning for lokaliteten vises det til Marin overvåkning Rogaland (MOR) som måler oksygennivået i bunnvannet i fjorden fire ganger årlig ved prøvestasjonen Jøsenfjorden Indre. Programmet hadde årlig overvåkning i perioden 2010-2020 og skal ifølge planen måle annen hvert år mellom 2022 og 2026. virksomheten foreslo i planen å måle oksygen ved denne stasjonen to ganger årlig i årene MOR ikke gjennomføres. Under tilsynet kunne ikke virksomheten vise til slike målinger.

Avvik 4: Virksomheten har gjennomført C-undersøkelser for tidlig

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

Lokalitet	Brudd på vilkår	Tillatelsesnummer
Herøy	7.2	2016.0298.T
Hettaneset	10.4	2023.0356.T
Langavika	12.1	2019.0006.T

Beskrivelse av krav

I henhold til tillatelsene til alle virksomhetens lokaliteter skal det gjennomføres C-undersøkelser i henhold til NS9410. Denne standarden sier undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av de to siste månedene med maksimal belastning og fram til to måneder etter utslakting. Videre spesifiseres det at maksimal belastning inntreffer normalt når en lokalitet når 75 – 90% av utforing.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet kunne ikke virksomheten vise at enkelte av C-undersøkelsene ved lokalitetene var tatt på korrekt tidspunkt. Dette skyldtes at lokalitetene ikke var ferdig utslaktet ved tidspunktet for

rapporten noe som medførte at prosentandel av total utforing ikke kunne utregnes. Etter å ha sjekket opp har flere undersøkelse blitt gjennomført for tidlig ihht. NS9410. Dette skyldes ifølge virksomheten flytting av fisk mellom lokaliteter som har medført at lokaliteten har blitt brukt lengre enn det som var planlagt før utsett og bestilling av miljøundersøkelser. Dette kommer ikke fram i rapportene og var heller ikke avviksregistrert.

Anmerkning 1: Virksomhetens matrise for ytre miljø kan forbedres

Observasjoner under tilsyn og vår vurdering

Virksomheten kunne vise til en matrise for vurdering av risiko for ytre miljø under tilsynet. Denne var derimot svært generell og definerte ikke hva som spesifikt gjelder for ytre miljø. Det er uklart hva som tilsvarer middels til høy konsekvens for ytre miljø. Dårlige resultater fra C-undersøkelser ble for eksempel avviksregistret med lav konsekvens, men det kommer ikke frem hvorfor dette er tilfelle eller hva som skal til for å definere avviket med høyere konsekvens.

Anmerkning 2: Virksomhetens egenkontroll av rapporter kan forbedres

Observasjoner under tilsyn og vår vurdering

Statsforvalteren påpekte under tilsynet at flere av de eldre rapportene til virksomheten benyttet svært grove bunnkart som gjorde det vanskelig å vurdere egnetheten til stasjonsplasseringene. Virksomhetene kunne vise til oppmåling under tilsynet, men disse kartene var ikke alltid benyttet i rapportene. Selv når lokalitetene går over til forskriftsregulering, må undersøkelser følge NS9410 hvor det spesifiseres at gode og detaljerte kart er nødvendige ved planlegging av B- og C-undersøkelser.

Det var også vanskelig fremstilling av produksjonsdataen i eldre rapporter som gjorde det tungvint å bedømme tidspunktet for undersøkelsen relativt til denne. I de senere årene har virksomheten byttet leverandør og disse momentene har blitt endret og er mye bedre fremstilt i rapportene.

Statsforvalteren minner om at virksomheten er ansvarlig for å påse at rapporter oppfyller kvalitetskravene i NS9410, og kravene i forskriften.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av MOWI SEAWATER NORWAY AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok:

- Tormod Hausken Jacobsen
- Maria Terese Creighton

Kontaktperson hos MOWI SEAWATER NORWAY AS:

- Mona Bue

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende MOWI SEAWATER NORWAY AS ble kontrollert under tilsynet:

- Bastli
- Djupevik
- Fosså
- Halsavika
- Herøy
- Hettaneset
- Kjeahola
- Kobbavika
- Langavika
- Lindvik
- Munkholmen
- Ringja
- Smedholmen
- Tednevik
- Vindsvik

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert:

- Internkontroll
- Miljøundersøkelser

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Utslippstillatelse for virksomhetens sjølokaliteter:
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Utslippstillatelser for virksomhetens lokaliteter i Rogaland
- Tilsendte miljøundersøkelser via Alltinn, tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettsider
- Overvåkningsplaner tilsendt i henhold til tillatelser

Dere har anledning til å kommentere rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt. Statsforvalterne vil vurdere eventuelle merknader til rapporten, og gjennomføre eventuelle oppdateringer av tilsynsrapporten.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.)
fagleder forurensing

Tormod Hausken Jacobsen
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent