Statsforvalteren i Agder

Vår dato: 26.03.2026
Vår ref.: 2025/5427
Deres dato:
Deres ref.:
Saksbehandler, innvalgstelefon
Tørris Sandsæter, 37 01 78 16

GRIP 1 AS

Postboks 54
4889 FEVIK

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved gnr./bnr. 58/20 og 58/29 i Grimstad kommune

Statsforvalteren i Agder gir Grip 1 AS tillatelse til mudring av inntil 200 m³ masser i sjø ved gnr./bnr. 58/20 og 58/29 på Hasseltangen i Grimstad kommune. Overskuddsmassene skal leveres til godkjent avfallsmottak.

Tillatelsen er gitt på visse vilkår med hjemmel i forurensningsloven[1] § 11, jf. § 16. Vi fatter samtidig vedtak om saksbehandlingsgebyr i sats 7, jf. forurensningsforskriften § 39-4.

Vedtakene kan påklages innen tre uker.

Vi viser til søknad av 12.05.2025, sedimentundersøkelse av 21.02.2025, revidert søknad av 13.03.2026 og øvrig kommunikasjon i saken.

1 Vedtak

1.1 Vedtak om tillatelse

Statsforvalteren i Agder gir Grip 1 AS tillatelse til mudring av inntil 200 m³ masser utenfor bryggen ved gnr./bnr. 58/20 og 58/29 på Hasseltangen i Grimstad kommune.

Tillatelsen med vilkår er gyldig i to år fra dags dato.

Tillatelsen er gitt på visse vilkår med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16.

1.2 Vedtak om saksbehandlingsgebyr

Tiltakshaver Grip 1 AS skal betale et gebyr for Statsforvalterens saksbehandling, jf. varsel om gebyr i brev av 12.06.2025. Gebyret fastsettes til kr 23 700 (sats 7).

Vedtaket om gebyr er gjort etter forurensningsforskriften[2] § 39-4. Miljødirektoratet vil ettersende faktura med innbetalingsblankett. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

2 Kort om bakgrunnen for saken

Harald Marrable søker på vegne av Grip 1 AS om tillatelse til å mudre 200 m³ masser over et areal på 400 m² i Sømskilen ved gnr./bnr. 58/ 20 og 58/29 i Grimstad kommune. Formålet med mudringen er å opprettholde tilstrekkelig dybde ved brygge/båtplasser. Søknaden oppgir at det er blitt vasket ut masser fra land som gjør at det ikke lenger er tilstrekkelig dybde for fritidsbåter ved lavvann. Tiltaket skal gjennomføres ved grabbmudring fra land og sugemudring, og vil øke dybden med 0,5 m fra

[1] L13.03.1981 nr. 6 Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven).
[2] F01.06.2004 nr. 931 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

dagens 1,1 m til 1,6 m. Det planlegges å disponere massene på land i nærheten av tiltaksområdet, eller å levere de til godkjente avfallsanlegg.

2.1 Innhold i søknaden

Sedimentundersøkelse

Mur og Skjærgårdstjenesten AS gjennomført en sedimentundersøkelse i tiltaksområdet den 21.02.2025. Analysene viser at det øverste mudderlaget (0,2 – 0,5 m) i all hovedsak ikke er forurenset, jf. Miljødirektoratets veileder M-608 | 2016 *Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota*. Det ble imidlertid påvist tributyltinn (TBT) i tilstandsklasse V («svært dårlig») i ett av de to prøvepunktene. Tilstanden i det andre prøvepunktet kan tilsvare TK V eller lavere. Sedimentene består hovedsakelig av sand (64-70 %) og silt (29-35 %), med en liten andel leire (1 %).

Avbøtende tiltak

Tiltakshaver planlegger å benytte siltgardin under mudringsarbeidet.



Figur 1: Tiltaksområdet på Hasseltangen i Grimstad kommune. Mudresoner: røde polygon; vernegrensen til Raet Nasjonalpark: sort heltrukken linje; område for disponering av overskuddsmasser: skravert rektangel; ålegrassamfunn: grønt polygon.

2.2 Behandling etter annet regelverk

Plan- og bygningsloven

Reguleringsplan for Hasseltangen Industriområde (vedtatt 26.08.2004) fastsetter ikke byggegrenser mot sjø. Tiltaket krever dermed dispensasjon fra tiltaksforbudet i 100-metersbeltet langs sjø, jf. plan- og bygningsloven[3] § 1-8.

Grimstad kommune fattet vedtak om dispensasjon fra plan- og bygningsloven[4] § 1-8 i saken den 13.02.2026.

[4] L27.06.2008 nr. 71 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).

2.3 Rettslig utgangspunkt

Forurensningsloven

Når Statsforvalteren vurderer tillatelse til tiltak som representerer en fare for spredning av forurensning, og eventuelle vilkår, skal vi legge vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltakene sammenholdt med fordeler og ulemper tiltakene ellers vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 siste ledd. I vurderingen vil vi særlig ta i betraktning i hvilken grad de omsøkte tiltakene er akseptable sett i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2.

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldlovens[5] forvaltningsmål i §§ 4 og 5 ligger til grunn for Statsforvalterens myndighetsutøvelse. Videre skal prinsippene i §§ 8 til 12 om bl.a. kunnskapsgrunnlag, føre-var-tilnærming og samlet belastning, legges til grunn som retningslinjer når Statsforvalteren treffer beslutninger som berører naturmangfold.

Vannforskriften

Vannforskriften[6] inneholder forpliktende miljømål om at myndighetene skal sørge for at alle vannforekomster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innen 2027 med mindre det er gitt unntak med hjemmel i forskriftens § 9 eller § 10.

2.4 FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål ble vedtatt høsten 2015 og består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. De handler om å oppnå bærekraftig utvikling langs tre dimensjoner: økonomisk, sosialt og miljømessig.

Norge er forpliktet til å jobbe for at verden når målene innen 2030. Regjeringens plan for å nå bærekraftsmålene i Norge er lagt frem i Meld. St. 40 (2020-2021) «Mål med mening».

3 Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

3.1 Naturverdier

Naturverdier som kan påvirkes av tiltakene

Ifølge Miljødirektoratets kartløsning *Naturbase* er bryggeområdet lokalisert like ved (45 m) et større ålegrassamfunn av nasjonal verdi (verdi A, HB19). Den aktuelle forekomsten ble kartlagt av Havforskningsinstituttet (HI) i 2007 og ble den gang karakterisert ved tette enger av kraftige planter (50,3 daa). I 2007 gikk forekomstens utstrekningen marginalt over dagens vernegrense. HI har fulgt opp kartleggingen av det aktuelle ålegrassamfunnet med overvåkning i perioden 2017-2023, hvor de har sett på parameter som bl.a. dekningsgrad (tetthet), plantehøyde og nedre voksegrense (Vannmiljø faktaark). Per 2023 ble forekomsten karakterisert som en flekkvis tett eng. Den gjennomsnittlige plantehøyden har vært stabil i overvåkningsperioden og den nedre voksegrensen har økt noe. HI oppgir videre at ålegrasforekomsten har noe lavere tilstandsverdi, da den er glissen eller flekkvis tett i store deler av utbredelsen. Ålegrassamfunnet omfatter flere mindre og større ålegrasenger, og de ålegrasengene som har vært omfattet av overvåkningen er lokalisert mer enn 200 m nordøst for tiltaksområdet. Den korteste avstanden mellom mudreområdet og ålegrassamfunnets østlige grense er ca. 45 m, og den vil følgelig ikke berøres direkte av vedlikeholdsmudringen.

---

[5] L19.06.2009 nr. 100 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven).

[6] F15.12.2006 nr. 1446 Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften).

Ålegrasengene i Sømskilen representerer ideelle oppvekstområder for både kysttorsk, ørret og leppefisk. 500 m nord for ålegrassamfunnet ligger det et lokalt viktig gytefelt for kysttorsk (Asperholmen Vest) som ble registrert i 2020. Dette feltet er det vestligste av flere større gytefelt lokalisert utenfor Gjervoldsøy og Hisøy i Arendal kommune. Det er også registrert ål (EN - sterkt truet), lomvi (CR – kritisk truet) og hettemåke (kritisk truet) i nærheten av tiltaksområdet.

Hasseltangen og Sømskilen er et populært friluftsområde som har mange besøkende både til lands og fra sjøsiden. I tillegg er det lokalisert flere badestrender 300 m nordvest for tiltaksområdet. Vernegrensen til Raet Nasjonalpark går i ytterkant av tiltaksområdet.

3.2 Forurensningsfare ved mudring

Tiltak i sjø som medfører bevegelse i sediment, påvirker det akvatiske miljøet på flere måter. Virkningene varierer avhengig av bl.a. mengde og hvilke masser det dreier seg om, når, hvor og hvordan tiltak gjennomføres, samt innholdet av miljøgifter i massene. De viktigste konsekvensene av slike tiltak er partikkelspredning, tilslamming av nærliggende områder samt endring og forringelse av habitat til vannorganismer. Dersom sedimentene er forurenset, kan også forurensning spres. Vi har vurdert det ovennevnte i det som følger.

I det aktuelle tilfellet er sedimentene forurenset med TBT tilsvarende TK V («svært dårlig»). TBT er en hydrofob miljøgift som binder seg til silt, leire og organisk materiale (partikkelbunden forurensning). Bindingen av TBT til partikler er en reversibel prosess[7], slik at oppvirvling kan medføre frigjøring av TBT til vannfasen, som kan øke biotilgjengeligheten for vannlevende organismer. Nivået av TBT i de aktuelle sedimentene kan føre til akutte og omfattende toksiske effekter på marine organismer, jf. Miljødirektoratet sin veileder M-608|2016[8]. På grunn av sedimentenes andel av finere siltpartikler, vil TBT og partikkelbunden TBT kunne spres med vannmassene til de omkringliggende områdene i nasjonalparken. Vi stiller derfor vilkår om bruk av siltgardin under arbeidene, jf. vilkår 3.1. For å sikre at siltgardinen holder partiklene tilbake, stiller vi også vilkår om at det skal gjennomføres visuell kontroll og fotodokumentasjon av siltgardinens funksjon før og under arbeidene, jf. vilkår 3.2.

Dersom det under arbeidene skulle oppstå utilsiktede forurensningssituasjoner, som f.eks. omgående partikkelspredning, må arbeidene stanses og korrigerende tiltak iverksettes, jf. vilkår 2.4. Statsforvalteren skal varsles ved alle forhold der tiltaket kan berøre miljøet negativt.

3.3 Håndtering og disponering av overskuddsmasser fra mudring

Avvanning av overskuddsmasser

Etter at muddermassene er tatt opp, er det ofte behov for avvanning før massene disponeres videre. Vi stiller vilkår om at avvanningen skal gjennomføres på en måte som begrenser avrenning og partikkelspredning til omkringliggende områder i størst mulig grad, jf. vilkår 4.3. Avvanningsvannet kan ledes tilbake til resipienten innenfor mudringsområdet omsluttet av siltgardin dersom det dokumenteres at konsentrasjonen av TBT i avvanningsvannet ikke overskrider tilstandsklasse II (god) for kystvann, jf. Miljødirektoratet sin veileder M-608|2016. Alternativt skal overskuddsvannet fra avvanningen samles opp og leveres til lovlig avfallsanlegg, jf. samme vilkår. Vi begrunner vilkåret med at det er sannsynlig at TBT vil frigjøres fra sedimentene under avvanning, og at tiltaksområdet ligger i umiddelbar nærhet til en nasjonalt viktig ålegrasforekomst i Raet Nasjonalpark. Å tilbakeføre denne miljøgiften til resipienten vil være spesielt uheldig ettersom TBT er årsaken til at vannforekomstens kjemiske tilstand er klassifisert som dårlig, jf. punkt 3.7.

---

[7] Hoch et al. (2001), Organotin in the environment – an overview, Applied Geochemistry 16 (7-8), s. 719-743.

[8] Miljødirektoratet (2016), Veileder M-608|2016, Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota – revidert 30.10.2020.

Massedisponering
Overskuddsmassene som oppstår fra mudring er å anse som næringsavfall, jf. forurensningsloven § 27 bokstav a andre ledd. I henhold til forurensningsloven § 32 første ledd skal næringsavfall bringes til lovlig avfallsanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte for nyttiggjøring. Massene ønskes lagt i bed på oversiden av bryggen, hvor de skal tildekkes med duk og en steinsjeté skal hindre at massene vaskes tilbake til mudreområdet. Siden de aktuelle massene er forurensede med TBT, stiller vi vilkår om at massene skal leveres til godkjent avfallsanlegg, jf. vilkår 4.2.

Dersom tiltakshaver likevel ønsker å disponere de forurensede overskuddsmassene på land, anmoder vi tiltakshaver om å ta kontakt med Miljødirektoratet, som er myndighet for disponering av forurensede overskuddsmasser på land.

3.5 Tidsrom for tiltaksgjennomføring

Som hovedregel tillates ikke tiltak i sjø i perioden fra 15. mai til 15. september av hensyn til plante- og dyreliv, friluftsliv og rekreasjon. I samme perioden er også den biologiske produksjonen i vannmassene stor, og det er ikke ønskelig med negativ påvirkning i denne perioden. I noen tilfeller kan det være aktuelt å innskrenke tidsrommet for gjennomføringen ytterligere.

Av hensyn til det nasjonalt viktige ålegrassamfunnet like ved tiltaksområdet er det hensiktsmessig å unngå tiltak som kan tilslamme og skygge for lystilgangen i perioder som er viktig for plantevekst i undervannsengen. Generelt regnes perioden fra sein vår til tidlig høst som viktig, da både tilgang på lys, næring og temperatur er optimal for plantevekst. Det er derfor ikke urimelig å ikke tillate den omsøkte mudringen i perioden mellom 15. mai til 15. september, siden ålegrassamfunnet ligger tett inntil tiltaksområdet, jf. vilkår 1.2 til tillatelsen. Dette vil også ivareta hensynet til badende ved det statlig sikra friluftsområdet Sømsbukta.

HI har også en generell anbefaling om at tiltak i sjø som skal gjøres i umiddelbar nærhet til gyteområder eller oppvekstområder, i størst mulig grad legges utenfor gyte- og tidlig oppvekstperiode for fisk (1. mars til 30. juni), slik at de umiddelbare effektene blir minst mulig, jf. uttalelsen fra Fiskeridirektoratet av 08.07.2025. Det aktuelle ålegrassamfunnet er lokalisert 500 m fra nærmeste gyteområde for kysttorsk (Asperholmen vest). Torsken er spesielt sårbar for forstyrrelser i gyteperioden, som vanligvis foregår i løpet av mars. 2-4 uker etter gyting vil torskeyngelen langs Skagerakkysten bunnslå. I denne perioden (hovedsakelig mai-juni) vil torskeyngel søke tilflukt og næring i ålegrasengene. Dersom tiltaket utføres i denne perioden, vil forurensede sedimentpartikler fra vedlikeholdsmudringen kunne feste seg til gjellene og føre til økt dødelighet hos torskeyngelen i Sømskilen. I tråd med HI sin anbefaling innskrenker vi tidsrommet for gjennomføringen ytterligere, og tillater ikke gjennomføring av tiltaket i perioden 1. mars til 30. juni.

Den omsøkte vedlikeholdsmudringen kan gjennomføres i perioden 1. oktober til 28. februar.

3.6 Vurdering etter naturmangfoldloven

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet, skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger, jf. naturmangfoldloven § 8. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Vi har lagt følgende fagsystemer til grunn for vurderingen: Miljødirektoratets *Naturbase kart* (https://kart.naturbase.no/), Fiskeridirektoratet sin kartløsning *Yggdrasil* (https://yggdrasil.fiskeridir.no/), *Vann-nett* (https://vann-nett.no/portal/) og Artsdatabankens *Artskart* (Kart | Artsdatabanken). Det er også lagt vekt på en uttalelse fra HI angående anbefalt tidsrom for gjennomføring av tiltaket.

Når det gjelder effekter av påvirkningen, er miljøkonsekvenser av tiltak i sediment godt kjent gjennom erfaringer fra lignende prosjekter. Det finnes også omfattende forskning på effekter av miljøgifter på det akvatiske miljø. På bakgrunn av dette legger vi mindre vekt på føre-var-prinsippet som skal legges til grunn for håndtering av usikkerhet knyttet til et tiltaks miljøkonsekvenser, jf. naturmangfoldloven § 9.

Tiltakets påvirkning på økosystemet skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet er eller vil bli utsatt for, jf. naturmangfoldloven § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning. Dette innebærer at man vurderer både det som er kjent å ha berørt økosystemet tidligere og fremtidige tiltak som vil kunne påvirke økosystemet. Det omsøkte tiltaket er et engangstiltak av begrenset omfang og varighet, men Statsforvalteren kan ikke utelukke at det vil oppstå behov for å gjennomføre liknende tiltak ved denne eiendommen igjen i fremtiden.

Sømskilen har mye småbåttrafikk i sommersesongen og huser to større småbåthavner – i tillegg til båtopplag og jordbruksarealer på de tilgrensende landområdene på Hasseltangen. Utslipp i forbindelse med drift av småbåthavner og båtopplag (lekkasjer av drivstoff, mindre oljesøl og utlekking av begroingshindrende midler fra bunnstoff), propelloppvirvling av forurenset sediment, eksos og forbrenningsprodukter fra småbåtmotorer og avrenning fra jordbruk må derfor regnes med i den samlede belastningen som økosystemet i Sømskilen har blitt og fortsatt utsettes for.

Siden vedlikeholdsmudringen ikke vil påvirke det tilgrensende ålegrassamfunnet direkte, vil effekten av oppvirvling og spredning av forurensede sedimenter representere den største potensielle miljøkonsekvensen av det konkrete tiltaket. Dette må derfor ses i sammenheng med propelloppvirvling av forurensede sedimenter fra småbåttrafikken i området, og tilførselen av ny forurensning fra småbåthavnene, båtopplagene og båttrafikken. Fjerning av forurensede sedimenter ved mudring kan i seg selv medføre en miljømessig fordel. Det er imidlertid grunn til å tro at rekontaminering av de mudrede områdene vil finne sted etter noe tid ettersom sedimenter blir virvlet opp av småbåttrafikken. Siden det er totalforbud for bruk av TBT i bunnstoff i dag, vil mudringen likevel representere et netto uttak av TBT fra sedimentene i Sømskilen.

Ettersom det er stilt vilkår om bruk av siltgardin under tiltaket, vil ikke mudringen i seg selv utgjøre en stor risiko for spredning av TBT dersom det spredningsbegrensende tiltaket gjennomføres med tilsiktet effekt. Vi vurderer derfor at det ikke er sannsynlig at tiltaket, utført i henhold til vilkår i tillatelsen, vil gjøre uopprettelig skade på naturmangfoldet. Det vil imidlertid forstyrre og endre bunnforholdene lokalt i tiltaksområdet.

Ifølge naturmangfoldloven § 11 skal tiltakshaver dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. Vilkår om siltgardin, tillatt tidsperiode for gjennomføring av tiltaket og prøvetaking av avvanningsvann er et eksempel på dette. Videre sier naturmangfoldloven § 12 at for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.

3.7 Vurdering etter vannforskriften

Tiltaksområdet berører vannforekomsten Sømskilen-Hasseltangen (ID: 0120030500-2-C). I Vann-nett er vannforekomsten registrert med «dårlig» økologisk og kjemisk tilstand. Den dårlige kjemiske tilstanden er styrt av tilstand for TBT i sediment fra 2009. Det mangler nyere data på vannforekomsten, men den er i stor grad påvirket av småbåttrafikk og i middels grad påvirket av forurensning fra småbåthavner.

Det omsøkte tiltaket er et lite engangstiltak av svært begrenset varighet og omfang, og berører kun en liten del av vannforekomsten. Tiltaket vil ikke medføre tilførsel av ny forurensning. Under

forutsetning av at tillatelsen vilkår overholdes, vurderes sannsynligheten for spredning av forurenset sediment som lav, og eventuelle negative miljøkonsekvenser forventes å være ubetydelige. Statsforvalteren mener derfor at det er rimelig å anta at tiltaket ikke vil forringe miljøtilstanden i vannforekomsten i nevneverdig grad eller ha innvirkning på hvorvidt vannforekomsten når miljømålene eller ikke, jf. vannforskriften § 4. Vi vurderer derfor at vannforskriften § 12 ikke kommer til anvendelse i det aktuelle tilfellet.

3.9 Konklusjon

Den omsøkte vedlikeholdsmudringen er et engangstiltak av begrenset varighet og omfang. Det er flere naturverdier i nærheten av tiltaksområdet, og noen av disse kan berøres indirekte. Vi har stilt vilkår til gjennomføringen for å minimere de negative konsekvensene av tiltaket. Forutsatt at tiltakene gjennomføres i henhold til vilkårene, mener vi at tiltakene ikke vil føre til uakseptable miljøpåvirkninger for naturmangfoldet og forringelse av vannforekomsten. I denne sammenheng viser vi særlig til vilkår om siltgardin og den innskrenkede gjennomføringsperioden. Vilkårene er etter vår vurdering i samsvar med naturmangfoldlovens prinsipper. Etter en samlet vurdering finner Statsforvalteren grunnlag for å gi tillatelse til tiltakene på visse vilkår.

Vedtakene fattes på grunnlag av opplysninger i søknad av 12.05.2026, , vedlegg til denne, revidert søknad av 13.03.2026, rådgivning fra HI og øvrig kommunikasjon i saken.

4 Saksgang

4.1 Endringer av søknaden

I den opprinnelige søknaden av 12.05.2025 søkte Grip 1 AS utelukkende om vedlikeholdsmudring på innsiden av moloen som ligger ved gnr./bnr. 58/29. (se mudreområde 1 i figur 1). I telefonsamtale av 13.03.2026 opplyste imidlertid Grip 1 AS v/Espen Aalrud om at det også var ønskelig å mudre et lite område foran en stikkrenne på vestsiden av moloen (se mudreområde 2 i figur 1). Ut ifra tiltaksbeskrivelsen dreier det seg om et lite tiltak, hvor det kun er snakk om å fjerne noen få kubikk sediment for å sikre gjennomstrømming av vann i stikkrennen. Dette området ble inkludert i revidert søknad av 13.03.2026. Området ligger utenfor vernegrensen til Raet nasjonalpark.

4.2 Høring

Statsforvalteren sendte den 12.06.2025 søknaden på høring til aktuelle myndigheter og berørte parter. Vi har mottatt seks innspill som er oppsummert nedenfor.

Agder Fylkeskommune, 30.06.2025
Fylkeskommunen påpeker at Statsforvalteren må vurdere tiltaket opp mot målene i vannforskriften dersom mudringen kan føre til at miljømålene i vannforvaltningsplanen ikke nås, eller at tilstanden i vannforekomsten blir dårligere. Statsforvalteren bes også om å vurdere om tiltaket i tilstrekkelig grad ivaretar badende i det statlig sikra friluftsområdet Sømsbukta.

Norsk maritimt museum, 01.07.2025
Norsk maritimt museum er ikke kjent med at det tidligere er registrert kulturminner i sjøen hvor mudringen skal utføres og vurderer at det er liten fare for konflikt med kulturminner all den tid det er beskjeden mudringsdybde og at det er snakk om en vedlikeholdsmudring. De har ingen merknader til tiltaket, utover at de viser til bestemmelsene i kulturminneloven § 8 andre ledd og § 14 tredje ledd om stans og meldeplikt ved funn av kulturminner.

Kystverket, 03.07.2025
Kystverket har ingen vesentlige merknader til Statsforvalterens behandling av søknaden etter forurensningsloven.

Fiskeridirektoratet, 08.07.2025
Fiskeridirektoratet viser til at det er registrert et svært viktig ålegrassamfunn helt inntil tiltaksområdet, og et gytefelt for torsk like nord for tiltaksområdet. Det vises videre til registrerte fiskeplasser for aktivt og passivt redskap i det nære farvannet til Sømskilen.

Fiskeridirektoratet vurderer mudring i sjø som generelt lite ønskelig i produktive gruntvannsområder i strandsonen, og særlig dersom tiltak skal utføres i nærheten av ålegrassamfunn med nærhet til gytefelt for torsk. De viser til HI sin generelle anbefaling om at tiltak som mudring i sjø, som skal gjøres i umiddelbar nærhet til gyteområder eller oppvekstområder, i størst mulig grad legges utenfor gyte- og oppvekstperioden til fisk, slik at de umiddelbare effektene blir minst mulig.

Innspillet konkluderer med at en eventuell tillatelse må stille vilkår om avbøtende tiltak som i tilstrekkelig grad hindrer partikkelspredning, nedslamming, forurensning mv., og at tiltaket må utføres utenfor perioden 1. mars - 30. juni, av hensyn til tidlig oppvekstperiode for kysttorsk. De legger også til at mudringsmasser bør, og kontaminerte masser må, leveres på godkjent avfallsmottak.

Nasjonalparkstyret for Raet nasjonalpark, 30.07.2025
Nasjonalparkforvalter Jenny Marie Gulbrandsen uttalte på vegne av styret at det omsøkte tiltaket skal utføres utenfor vernegrensen, og at det dermed ikke er søknadspliktig etter verneforskriften. Nasjonalparkstyret mener at hensynet til verneområdet vil være godt ivaretatt dersom tiltaket gjennomføres som omsøkt, med de retningslinjer og vilkår som normalt stilles av kommune og Statsforvalter ved slike tiltak.

Grimstad kommune, 28.10.2025
Havnemyndigheten har ingen merknader til tiltaket slik det er beskrevet, og vurderer at tiltaket kan gjennomføres som omsøkt.

5 Endring og omgjøring
Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringene skal være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endringen ønskes gjennomført. Statsforvalteren kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake med hjemmel i forurensningsloven § 18.

6 Ansvarsforhold og behandling av andre myndigheter
Dette vedtaket er gjort med bakgrunn i det vi i dag vet om området. Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltakene gjennomføres i henhold til vilkårene i tillatelsen. Denne tillatelsen fritar ikke tiltakshaver fra ansvaret for innhenting av tillatelse etter annet lovverk eller fra berørte grunneiere og rettighetshavere m.m. Vi minner om meldeplikten til Norsk maritimt museum ved eventuelle funn av kulturminner under anleggsarbeidene.

Tiltakshaver er selv ansvarlig når det gjelder andre brukerinteresser som kan bli berørt. Vi forutsetter at privatrettslige forhold er avgjort før tiltakene finner sted.

Brudd på vilkår i en tillatelse kan medføre straffeansvar etter forurensningsloven, jf. § 78. For å sikre at bestemmelsene i forurensningsloven eller tillatelsen blir overholdt kan forurensningsmyndigheten fastsette tvangsmulkt til staten, jf. forurensningsloven § 73.

7 Klagerett

Grip 1 AS og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket om tillatelse og på vedtaket om saksbehandlingsgebyr (gebyrsatsen), jf. forvaltningsloven[9] § 28. En eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg skal andre opplysninger som kan ha betydning for saken, komme frem.

Klagefristen er tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren i Agder.

Med hilsen

Veronica Skjævestad (e.f.)
seksjonsleder
Seksjon forurensning

Tørris Sandsæter
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

1	Vedlegg 1: Vilkår til tillatelsen

Kopi til:

Raet nasjonalparkstyre	Postboks 504	4804	ARENDAL
Fiskeridirektoratet	Postboks 185 Sentrum	5804	BERGEN
Agder fylkeskommune	Postboks 788 Stoa	4809	ARENDAL
Kystverket	Postboks 1502	6025	ÅLESUND
Norsk Maritimt Museum	Postboks 720 Skøyen	0214	OSLO
HARALD MARRABLE SIV ARK MNAL	Sukkerheia 7	4816	KOLBJØRNSVIK
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV AGDER	c/o DNT Sør Gyldenløves gate 2	4611	KRISTIANSAND S
HASSELTANGEN AS	Sømsveien 183	4870	FEVIK
Daphne L Tollefsen	Molandsveien 1152	4849	Arendal
Sindre Lian	Aksteveien 23 A	4640	Søgne
Anja Lian	Stokkelandsåsen 7	4643	Søgne
Grimstad kommune	Postboks 123	4891	GRIMSTAD

[9] L10.02.1967 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Statsforvalteren i Agder

Vilkår til tillatelse til vedlikeholdsmudring i sjø ved gnr./bnr. 58/20 og 58/29 på Hasseltangen i Grimstad kommune

1. Tillatelsens ramme og varighet

1.1. Tillatelsen gjelder vedlikeholdsmudring ved gnr./bnr. 58/20 og 58/29 i Grimstad kommune. Det tillates å mudre inntil 200 m^3 sediment innenfor de to områdene anvist i kartutsnittet i figur 1 i vedtaksbrevet. Dette skal dokumenteres i sluttrapport.

1.2. Tiltaket skal ikke gjennomføres i tidsrommet fra 1. mars til 15. september.

1.3. Tillatelsen gjelder i to år fra og med vedtaksdato.

2. Generelle vilkår

2.1. Grip 1 AS er ansvarlig for at vilkår i tillatelsen blir overholdt, og plikter å orientere entreprenør som skal gjennomføre arbeidene i sjø, om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidet. Den som utfører arbeidet, skal kunne fremlegge kopi av denne tillatelsen på arbeidslokaliteten, inntil tiltaket er avsluttet.

2.2. Minimum én uke før tiltaket iverksettes skal tiltakshaver gi beskjed til Statsforvalteren om dato for oppstart og hvem som er ansvarlig entreprenør.

Oppstartsmelding sendes på e-post til sfagpost@statsforvalteren.no. Tiltakshaver skal også varsle Statsforvalteren når tiltaket er avsluttet. Marker oversendelsene med saksnummer 2025/5427.

2.3. Tiltakshaver plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til internkontrollforskriften. Internkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentere at tiltakshaver overholder krav i denne tillatelsen.

Tiltakshaver plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Alle avvik skal loggføres.

2.4. Arbeidene i sjø skal utføres skånsomt og på en måte som minimerer risiko for skade og/eller ulempe for det marine miljø. Dersom det oppstår utilsiktede forurensningssituasjoner eller brukerkonflikter, skal arbeidet stanses og korrigerende tiltak gjennomføres. Statsforvalteren må varsles ved alle forhold der tiltaket kan berøre miljøet negativt.

2.5. Vannkvaliteten skal ikke forringes, jf. vannforskriften § 4.

2.6. Den best tilgjengelige teknologien/metoden må benyttes i utførelsesfasen både mht. metode, kontroll og overvåkning, jf. BAT-prinsippet («Best Available Technology»).

3. Avbøtende tiltak

3.1. Siltgardin, eller annet spredningsbegrensende tiltak med tilsvarende effekt, skal brukes under gjennomføring av arbeidene. Siltgardinen skal omslutte hele tiltaksområdet og kontrolleres for funksjon.

Siltgardinen må ikke fjernes før arbeidene er avsluttet, og visuell kontroll viser at det ikke er synlig partikkelforurensning på innsiden av siltgardinen.

3.2. Det skal utføres visuell kontroll med partikkelspredning i vannmassene rundt tiltaksområdet. Kontrollen skal gjennomføres før arbeidene starter samt under arbeidene. Kontrollen skal gjennomføres med jevne mellomrom og loggføres.

Fotodokumentasjon på partikkelkontroll skal legges ved sluttrapporten, jf. vilkår 5.1. Ved synlig partikkelspredning må arbeidet stanses og avbøtende tiltak iverksettes.

4. Mudring

4.1. Mengden mudrede masser, tidspunkt for mudring og mudringssted skal loggføres. Loggen skal legges ved i sluttrapporten.

4.2. Overskuddsmasser fra mudring skal leveres til lovlig avfallsanlegg. Kopi av kvitteringen på levert avfall skal legges ved sluttrapporten.

4.3. Eventuell avvanning av mudret sediment skal foregå slik at avrenning og partikkelspredning til omkringliggende områder begrenses i størst mulig grad. Overskuddsvannet fra avvanningen skal samles opp, prøvetas og leveres til et avfallsanlegg som har tillatelse til mottak av denne type avfall.

Kopi av kvitteringen på levert avfall skal legges ved sluttrapporten.

Dersom tiltakshaver kan dokumentere at konsentrasjonen av TBT i overskuddsvannet ikke overskrider grenseverdien for tilstandsklasse II for kystvann henhold til tabell 3.2 i Miljødirektoratets veileder M-608|2016, kan utslippet ledes tilbake til resipient innenfor samme område hvor sedimentene er mudret og på innsiden av siltgardinen.

5. Rapportering

5.1. Statsforvalteren skal ha sluttrapport om arbeidene som er utført, innen to måneder etter at tiltakene er avsluttet. Rapporten skal dokumentere at vilkårene som er gitt i tillatelsen er overholdt, og bl.a. inneholde følgende:

- beskrivelse av gjennomførte tiltak og valgt metode
- redegjørelse for eventuelle avvik

5.2. Tiltakshaver skal rapportere data fra utført prøvetaking i sediment i Miljødirektoratets fagapplikasjon Vannmiljø. Vannlokalitetskoden skal oppgis i sluttrapporten.