

**Statsforvalteren i Troms og Finnmark**

*Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji
Tromssan ja Finmarkun staatinhallittija*

**Tillatelse til utfylling i sjø
ved gnr. 109 bnr. 111, kaihakk Kvalsund -
Hammerfest kommune.**

Vedtaket er fattet etter lov om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr. 6, §§ 11 og 16.

Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger i søknad 14. november 2025.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke tas i bruk innen to år, skal tiltakshaver sende skriftlig redegjørelse til Statsforvalteren, som vil vurdere behov for eventuelle endringer i tillatelsen.

Data om virksomheten

Ansvarlig enhet	Statnett SF
Organisasjonsnummer	962 986 633
Postadresse	Postboks 4904 Nydalen, 0423 Oslo
Tiltaksområde	Gnr. 109 bnr. 111, kaihakk Kvalsund
Kommune	Hammerfest
Koordinat, UTM sone 35	Øst: 386995 Nord: 7825529
Statsforvalterens referanser:	
Saksnummer	Tillatelsesnummer, utfylling
2025/9056	2026.0006.T
Dato: 20. januar 2026	
Lisa Bjørnsdatter Helgason (e.f.) miljødirektør	Magnus Jakola-Fjeld seniorrådgiver

Innholdsfortegnelse

1	Ramme for tillatelsen	3
2	Ansvar	3
3	Endring.....	3
4	Internkontroll	3
5	Loggføring	3
6	Utfylling i sjø.....	3
6.1.	Utfyllingsarbeidet	3
6.2.	Melding om oppstart	3
6.3.	Støy	4
6.4.	Tidsramme for utfylling	4
6.5.	Plastforsøpling	4
7	Rapportering til Statsforvalteren	4
7.1.	Sluttrapport	4

1 Ramme for tillatelsen

Tillatelsen omfatter utfylling med:

Vanndybde: 0-5 m

Areal: ca. 800 m²

Volum: totalt for hele utfyllingsområdet ca. 1500 m³

Masser som tillates benyttet i utfyllingen, er rene masser i form av sprengstein og knust betong uten armeringsjern (+/- 10 %).

2 Ansvar

Statnett SF er ansvarlig for at vilkårene i denne tillatelsen overholdes. Statnett SF plikter å orientere de som skal utføre arbeidet om vilkårene i denne tillatelsen.

3 Endring

Dersom det oppstår behov for å endre utførelsen av tiltak i forhold til det som er omsøkt skal ny/oppdatert søknad sendes til Statsforvalteren.

4 Internkontroll

Statnett SF og utførende entreprenør plikter å etablere internkontroll for ytre miljø for det planlagte utfyllingstiltaket, jf. internkontrollforskriften. Internkontrollen skal sikre og dokumentere at tiltaket utføres i tråd med vilkår i denne tillatelsen.

5 Loggføring

Underveis i arbeidet skal utførende entreprenør føre loggbok i henhold til nærmere spesifisering i vilkår 6.

Loggboken skal til enhver tid være tilgjengelig for forurensningsmyndigheten ved et eventuelt tilsyn. Kopi av loggboken skal vedlegges sluttrapporten (se vilkår 7).

6 Utfylling i sjø

6.1. Utfyllingsarbeidet

Utfyllingsarbeidet skal utføres kontrollert og på en måte som medfører minst mulig miljøskade. Det skal kun benyttes dokumenterte rene masser ved utfylling. Videre så skal arbeidet kun utføres ved lavvann.

Metode, tidspunkt, type masse og mengde masse skal journalføres.

6.2. Melding om oppstart

Statsforvalteren skal ha melding to uker før oppstart av tiltak.

6.3. Støy

Støy fra anleggsarbeidet skal følge planretningslinjene i T-1442¹.

6.4. Tidsramme for utfylling

Tidsramme for tiltaket er i perioden 1. juni – 1. februar.

6.5. Plastforsøpling

For å minimere risikoen for plastforsøpling skal det velges tekniske løsninger i forbindelse med produksjon av sprengstein som minimerer mengden plast. Alt synlig plastavfall som observeres i masser før utlegging samt all plast som flyter opp i sjøen skal samles opp og leveres til godkjent mottak og loggføres.

7 Rapportering til Statsforvalteren

7.1. Sluttrapport

Statsforvalteren skal ha oversendt sluttrapport på prosjektet fra tiltakshaver innen 8 uker etter at tiltaket er slutført.

Rapporten skal minimum inneholde følgende opplysninger:

- Beskrivelse av arbeidets utførelse - beskrivelse av utstyret, teknologien som ble benyttet i de forskjellige arbeidsprosessene.
- Beskrivelse av eventuelle avvik fra vilkårene i Statsforvalterens tillatelse, om hvordan disse har blitt håndtert.
- Beskrivelse av tidspunkt for utfylling.
- Detaljkart som viser utført utfylling.
- Mengde og type masser lagt i utfyllinga.
- Oppsamling av synlig plastavfall.

¹ Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging - Klima og miljødepartementet (T-1442/2021)