



YGGESET GJENVINNINGSTASJON
Postboks 55
3441 RØYKEN

Saksbehandler, innvalgstelefon
Javier Martínez Alarcón, 22003509

Inspeksjon ved Yggeset gjenvinningsstasjon - 2026.156.I.SFOS

Rapport etter tilsyn 23.04.2026

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Yggeset gjenvinningsstasjon (virksomhetsnummer: 988181218).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Yggeset gjenvinningsstasjon lagrer impregnert trevirke uten klimavern
- Avvik 2: Yggeset gjenvinningsstasjon kan ikke dokumentere at de overholder lagringstiden for farlig avfall og fyrverkeri
- Avvik 3: Yggeset gjenvinningsstasjon har ikke et aktivt avvikssystem for håndtering av farlig avfall

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Vi ser alvorlig på avvik 1, da lagring av impregnert trevirke uten klimavern er et gjentakende avvik fra siste tilsyn i 2018.



Yggeset gjenvinningsstasjon må snarest rette opp avvik. Statsforvalteren ber dere sende en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 31.08.2026.

Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Miljøriskovurdering til Yggeset gjenvinningsstasjon kan forbedres

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere kan bli ilagt tvangsmulkt for ikke å rette avvik innen fristen

Vi vil etter to uker vedta tvangsmulkt for å sikre at dere oversender en skriftlig tilbakemelding som bekrefter at avvik 1 er rettet innen 31.08.2026. Tvangsmulkten vil først bli ilagt dersom dere ikke retter avviket innen fristen.

Dere må betale gebyr

Yggeset gjenvinningsanlegg må betale et gebyr på 32 300 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfospost@statsforvalteren.no ved Javier Martínez Alarcón. Merk svaret med saksnummer 2026/19720 og tilsynsnummer 2026.156.I.SFOS.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Yggeset gjenvinningsstasjon lagrer impregnert trevirke uten klimavern

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse etter forurensningsloven for Asker kommune Samfunnstjenester, Yggeset gjenvinningsstasjon, datert 26.09.2023 (Tillatelsen). Punkt 1.3 Oversikt over avfallsmengder og lagringsforhold ved anlegget.

Beskrivelse av krav

Farlig avfall skal lagres på fast dekke og med klimavern.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Yggeset gjenvinningsstasjon har en hall for mottak og sortering av farlig avfall. Når det oppnås en viss mengde av en fraksjon, lagres avfallsfraksjonen i lukkede containere. Mottakshallen og containerne regnes som fast dekke og klimavern.

Under tilsynet ble det observert at impregnert trevirke mottas og lagres i en åpen container uten tak. Impregnert trevirke blir dermed ikke beskyttet mot nedbør, vind og annet vær.



Bilder 1 og 2: Lagring av impregnerert trevirke. Foto: Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.

Vi ser alvorlig på dette avviket, da lagring av impregnerert trevirke uten klimavern er et gjentakende avvik fra siste tilsyn i 2018. Gjentakende avvik ser vi på som alvorlig avvik.

Avvik 2: Yggeset gjenvinningsstasjon kan ikke dokumentere at de overholder lagringstiden for farlig avfall og fyrverkeri

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen. Punkt 1.3 Oversikt over avfallsmengder og lagringsforhold ved anlegget.

Beskrivelse av krav

Farlig avfall kan lagres inntil 6 måneder.

Fyrverkeri kan lagres inntil 1 år.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet ble det observert at Yggeset gjenvinningsstasjon ikke har en journalføring av farlig avfall/fyrverkeri som kan dokumentere hvor lenge det farlige avfallet/fyrverkeri har blitt lagret på anlegget. Det ble gitt opplysninger om at noen fraksjoner for farlig avfall har oversteget 6 måneder lagringstid, for eksempel amalgam.

For fyrverkeri ble det opplyst at maks lagringstid på 1 år har blitt oversteget.

Avvik 3: Yggeset gjenvinningsstasjon har ikke et aktivt avvikssystem for håndtering av farlig avfall

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen. Punkt 3.2 Dokumentasjon og mottakskontroll.

Beskrivelse av krav

Det skal være rutiner for hvordan virksomheten skal hindre at ulovlig avfall kommer inn til anlegget. Ulovlig avfall og feilsortert farlig avfall som likevel kommer inn på anlegget skal tas hånd om og sorteres før det leveres videre til godkjent mottak. Virksomheten skal ha system og rutiner for å følge opp avvik og hindre gjentakelse. Virksomheten skal ha en hensiktsmessig loggføring av avvik i mottakskontrollen. Denne loggen skal kunne forelegges Statsforvalteren ved forespørsel.



Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Yggeset gjenvinningsstasjon arbeider med å integrere sitt styringssystem og verktøy for internkontroll, HMS og kvalitetssikring i Asker kommune sitt interne styringssystem. De benytter et avvikssystem som heter Simpli. Bedriften kunne vise at det er meldt avvik etter skade på personell, men det er ikke innlysende at avvik i driften som angår ytre miljø skal meldes inn i samme system. Ansatte som var ansvarlig for farlig avfall hadde ikke tilgang til å se en oversikt over hvilke avvik som var ført for farlig avfall eller andre områder på gjenvinningsstasjonen.

Bedriften beskrev under befaringen at det hender at personer leverer medisiner ved mottaket for farlig avfall. Medisinene oppdages ikke før det er for sent å avise avfallet. Det kunne ikke dokumenteres at slike hendelser føres som avvik, selv om bedriften i henhold til tillatelsen ikke har lov til å motta medisiner. Bedriften opplyste at det på generelt grunnlag ikke føres avvik for feil oppdaget i mottakskontrollen.

Anmerkning 1: Miljørisikovurdering til Yggeset gjenvinningsstasjon kan forbedres.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Bedriften har utarbeidet en miljørisikovurdering hvor ulike hendelser angående farlig avfall er vurdert og som ble fremvist under tilsynet. Miljørisikovurdering kan forbedres med at lagring av farlig avfall blir inkludert i vurderingen.

Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Statsforvalteren varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt for å sikre at avvik 1 rettes. Tvangsmulkt er et vedtak der det offentlige varsler om at man må betale dersom man ikke følger krav som er fastsatt i lov, forskrift eller et individuelt vedtak. Formålet med tvangsmulkten er å gi den ansvarlige en økonomisk motivasjon til å etterkomme de fastsatte kravene, for å unngå tvangsmulkten.

Statsforvalteren varsler at vi etter to uker vil fatte vedtak om tvangsmulkt. Tvangsmulkten vil bli ilagt dersom vi ikke har mottatt en skriftlig tilbakemelding som bekrefter at avvik 1 er rettet innen 31.08.2026.

Tvangsmulkten vil være et engangsbeløp på 50 000,- kr

For å unngå at tvangsmulkten ilegges, må Yggeset gjenvinningsstasjon oversende dokumentasjon/bilder som sikrer at impregnert trevirke lagres med klimavern. Klimavern er en konstruksjon som skal beskytte avfallet mot nedbør, vær og vind.

Tvangsmulkten vil bli gitt med hjemmel i forurensningsloven § 73.

Statsforvalterens vurdering

Statsforvalteren velger i denne saken å varsle vedtak om tvangsmulkt for å sikre at avviket rettes innen fristen.

Tvangsmulktens størrelse er satt ut fra en skjønnsmessig vurdering av viktigheten av å få rettet avviket og hva det vil koste å gjennomføre tiltak. Det er også tatt hensyn til alvorligheten i saken.



Dere har anledning til å kommentere

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til statsforvalteren innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Yggeset gjenvinningsstasjon må betale et gebyr på 32 300 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til muntlig varsel om gebyr 23.04.2026 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Yggeset gjenvinningsstasjon sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn og var ikke varslet på forhånd.

Fra Statsforvalteren deltok

- Javier Martínez Alarcón
- Malin Røyset Aarønes

Kontaktperson hos Yggeset gjenvinningsstasjon:

- Anita R.Rønneberg

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Yggeset gjenvinningsstasjon ble kontrollert under tilsynet:

- Yggeset gjenvinningsstasjon

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til forurensende aktivitet:

- Håndtering av farlig avfall med mottakskontroll, lagring og levering
- Internkontroll



Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Tillatelse etter forurensningsloven for Asker kommune Samfunnstjenester, Yggeset gjenvinningsstasjon, datert 26.09.2023 (Tillatelsen). Tillatelsesnummer 2023.0201.T.
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Kapittel 11. Farlig avfall

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Arbeidsrutine for mottak for farlig avfall
- Logg for levering av farlig avfall i 2025
- Logg for levering av farlig avfall fra og med 01.01.2026 og inntil 24.02.2026
- Logg for lagret farlig avfall fra og med 24.02.2026 og inntil 23.04.2026
- Risikovurdering

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Det ble påpekt under tilsynet at egenkontrollrapporten for 2025 for Yggeset gjenvinningsstasjon er sendt til korrigerende på grunn av mangler ved rapporteringen.

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Kari Skogen
seksjonssjef
Klima- og miljøvern avdelingen

Javier Martínez Alarcón
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

ASKER KOMMUNE

Katrineåsveien 20

3440

RØYKEN