



FYLKESMANNEN I TROMS
Miljøvern avdelingen

Saksbehandler
Anita Enoksen Brandser

Telefon
77 64 22 15

Vår dato
19.09.2001
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
1997/01023- Ark: 461.31
Deres ref.

Kolo Veidekke AS

Postboks 1074
9326 BARDUFOSS

UTSLIPPSTILLATELSE FOR ASFALTVERK

I medhold av «Lov om vern mot forurensninger og om avfall» av 13. mars 1981 nr. 6, §11, jf. § 16, overfører og oppdaterer fylkesmannen i Troms tillatelsen til drift av stasjonært asfaltverk til Kolo Veidekke AS i Fossmo grustak, Målselv kommune.

Overføringen og oppdateringen er gitt etter brev fra Kolo Veidekke AS 6.8.2001. Firmaet Topp-Dekke AS som tidligere hadde tillatelsen ble i 1999 oppkjøpt av Kolo Veidekke AS.

Tillatelsen gjelder fra dags dato. Fylkesmannens miljøvern avdeling kan etter 10 år vurdere vilkårene i utslippstillatelsen, og eventuelt endre eller legge til vilkår for fortsatt drift. Vilråene kan også bli endret i løpet av disse ti årene dersom forhold i forurensningslovens § 18 tilsier det.

Bedriftsdata

Bedrift: Kolo Veidekke AS
Beliggenhet asfaltverk: Fossmo grustak
Kommune: Målselv
Hovedkontor: Kolo Veidekke AS
Postboks 1074
9326 Bardufoss

Frister

Bedriften skal utføre støy og støvmålinger sommeren 2002.

Tillatelsens ramme:

Det tillates produsert inntil 160 tonn asfalt pr. time.

Tillatelsen gjelder et stasjonært asfaltverk. Asfaltverket skal drives i henhold til vilkårene gitt i denne tillatelse og relevante forskrifter. Vilårene som er gitt i denne tillatelsen er hjemlet i forurensningslovens § 16.

De komponenter som anses å ha de største miljømessige konsekvenser, er regulert i tillatelsen og i forskriftene. Det er viktig å være oppmerksom på at bedriftens forurensninger isolert sett er uønsket, og at bedriften plikter å holde utslippene på et slikt nivå at unødvendig forurensning unngås, jf. forurensningslovens § 7. Det er imidlertid også bedriftens ansvar å sørge for at utslipp av komponenter som det ikke er satt spesifikke grenser for i denne tillatelsen, blir holdt på et nivå som ikke fører til skade eller ulempe for omgivelsene. Ved vurdering av hva som regnes som unødvendig, skal det legges vekt på om skader eller ulemper i naturen som følge av forurensningen kan reduseres med tilgjengelig teknologi innenfor rimelige kostnader for bedriften.

Endringer i denne tillatelsen skal gjøres skriftlige. Dersom bedriften i særlige tilfelle og p.g.a. tidsnød har fått muntlig tillatelse til midlertidig å overtre fastsatte vilkår, skal denne være bekreftet skriftlig av fylkesmannens miljøvernaveidning så snart som mulig. Det er imidlertid bedriftens ansvar å dokumentere slik hjemmel for å overtre tillatelsens vilkår.

Frister/tiltak

Tiltak	Frister	Henv. til punkt i vilkårene
Måling av støvutslipp	Hvert annet år. Neste gang 2002.	6.2
Måling av støy	Ved pålegg fra fylkesmannen	6.2
Oppsamlingstank fyringsolje o.l.	Ved oppstart	4

Begrunnelse og kommentar

Tillatelsen gjelder utslipp til luft og støyemisjon fra stasjonært asfaltverk med renseanlegg av type tekstilfilter. Asfalten produseres ved at knust stein og grus bindes sammen av oljeprodukter til en masse.

Asfaltverket er plassert i et eksisterende grustak i Fossmo i Målselv kommune. Søknaden ble lagt ut til offentlig ettersyn i 1990 da tillatelsen først ble gitt. Det kom ikke inn uttalelser fra naboer og berørte.

Målinger av støvutslippene viser at bedriften holder seg langt under de grensene vi har satt. Det er sentrale myndigheter som i forskriftene har satt minstekrav til utslipp av støv og støy. Svovelutslippet fra oljefyringen er regulert i «Forskrift om svovelinnhold i ulike oljeprodukter» av 20. juni 1995. På denne måten har miljøverndepartementet regulert de komponentene som det anses gir de viktigste forurensningsbidragene fra asfaltverk, og miljøvernaveidningen finner ikke grunn til å regulere andre stoffer.

Etter en helhetsvurdering av saken har fylkesmannen besluttet å fornye utslippstillatelse for asfaltverket. Utover de strengere vilkårene for støvutslipp som er gitt, har fylkesmannen satt vilkår for drift tilsvarende reglene i «Forskrifter om forurensninger fra asfaltverk» og i andre relevante forskrifter.

Straffansvar

Ved overtredelse av denne tillatelse med vilkår, kommer forurensningslovens kap. 10 til anvendelse dersom forholdet ikke går under noen strengere straffebestemmelser.

Erstatningsansvar, klageadgang m.m.

Tillatelse til utslipp fritar ikke for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler, jf. forurensningslovens § 10, andre ledd.

Bestemmelsene for klagerett følger forvaltningslovens kap. VI. Tillatelsen kan påklages til Statens forurensningstilsyn av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er mottatt av vedkommende part. En eventuell klage skal angi det vedtaket som det klages over og bør begrunnes. Klagen skal sendes til fylkesmannens miljøvernavdeling.

Ved en eventuell klage kan fylkesmannen eller Statens forurensningstilsyn avgjøre om iverksettelsen av vedtaket skal utsettes eller ikke. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages.

Med visse begrensninger har partene rett til å se og få kopi av dokumenter. Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til fylkesmannens miljøvernavdeling. Øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og annet av betydning for saken vil også Statens forurensningstilsyn kunne gi på forespørsel.

Med hilsen

Knut M. Nergård ef
Fylkesmiljøvern sjef

Børge Holte
Seksjonsleder

Vedlegg: Tillatelsens vilkår

Kopi m/vedlegg
Rolf O. Johansen, Vestergt 44, 9008 Tromsø
Margareth Eidem, Nordjordvn 8, 9110 Sommarøy
Tromsø kommune, anleggsseksjonen, Postboks 3364, 9276 Tromsø

VILKÅR TIL UTSLIPPSTILLATELSE FOR KOLO VEIDEKKE AS STASJONÆRT ASFALTVERK I KATTFJORDEN

1. Driftstid

Produksjon, intern transport og transport ut av området med bil skal foregå dagene mandag - lørdag innenfor tidsrommet 0600 - 2000. Det tillates normalt ikke drift på søndager. Hvis denne problemstillingen skulle bli aktuell, skal det tas kontakt med fylkesmannens miljøvernavdeling.

Dersom Statens vegvesen, kommunen eller politiet krever det for å få til en forsvarlig trafikkavvikling, kan produksjonen og utkjøringen av asfalt skje utenom ovennevnte tidsrom. Naboer skal da varsles om omfanget av produksjonen. Kravet om produksjon/utkjøring utenom ovennevnte tidsrom skal vedlegges driftsjournalen (se punkt 6.4 nedenfor).

2. Støy

Bedriftens bidrag til støy i omgivelsene skal ikke medføre overskridelse av følgende grenser for ekvivalent kontinuerlig støynivå i dB(A), målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved nærmeste bolig, eller annen bolig som eventuelt blir mer støyutsatt:

Hverdager (inkl. lørdager kl. 0800-1300)	Kl. 0600 - 1800	50 dB(A)
Hverdager	Kl. 1800 - 2300	45 dB(A)

Høyeste maksimale lydnivå målt i dB(A)-fast skal ikke overstige grenseverdien for ekvivalentnivået med mer enn 10 dB(A). Grenseverdiene gjelder støy forårsaket av virksomhet på selve verksområdet. For støy forårsaket av transporter inn og ut fra verket, gjelder bestemmelse om veitrafikkstøy.

Driften plikter også å følge forskrifter som er gitt i medhold av Produktkontrolloven, der bl.a. «Forskrifter om støy fra dozere, gravemaskiner og lastere» er aktuelle.

3. Utslipp til luft

3.1 Støv

Høyden på skorstein skal være minst 20 m over bakken.

Støvkonsentrasjonen i utslippet fra skorsteinen på asfaltverket skal ikke overstige 25 mg/m³ (norm.) i tørr luft. Dette kravet skal overholdes til enhver tid og under alle driftsforhold.

Eieren plikter til enhver tid å gjøre det som er nødvendig for å hindre, evt. minimalisere, støvflukt fra verket.

3.2 Annet

Utslippet til luft er også regulert ved kravet til fyringsoljer satt i «Forskrift om svovelinhold i ulike oljeprodukter».

4. Særskilte tiltak

Fyringsolje og eventuelle andre kjemikalier og oljeprodukter skal lagres innenfor en oppsamlingsanordning som rommer minst innholdet av den største lagringsenheten. Oppsamlingstanken skal ha tak for å hindre avrenning ved nedbør.

Eventuelt oljeholdig avløpsvann skal behandles i henhold til «Forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler».

5. Avfall

5.1 Produksjons- og forbruksavfall

Forbruksavfall og eventuelt produksjonsavfall (unntatt steinmasser) skal leveres til kommunal avfallsbehandling. Brenning av avfall på asfaltverksområdet er ikke tillatt.

Denne tillatelse griper ikke inn i kommunens rett til å innkreve avgifter eller å stille spesielle krav til avfallens sammensetning.

5.2 Spesialavfall

Eventuelt spesialavfall skal leveres til godkjent mottaker, jf. «Forskrift om spesialavfall» .

6. Kontrollklasse, målinger, rapportering, internkontroll

6.1 Kontrollklasse

Asfaltverket er satt i kontrollklasse 3.

6.2 Målinger

Bedriften skal hvert annet år få utført støvmålinger av utslippet fra verket.

Innen ett år etter tillatelsen er gitt skal bedriften ha foretatt støyemisjonsmålinger ved de naboer (bolighus og hytter) som får den største støybelastningen, og ha sendt resultatene til miljøvernavdelingen. Støymålingene skal gjennomføres i henhold til «Retningslinjer for begrenning av støy fra industri m.v.».

Støv- og støymålingene skal utføres av uavhengig konsulent, og resultatene skal sendes fylkesmannens miljøvernavdeling.

Bedriften plikter å dekke omkostningene ved disse utslippsmålingene, samt ved eventuelle andre målinger på bedriften eller emisjonsmålinger i omgivelsene om fylkesmannens miljøvernavdeling finner slike målinger nødvendige.

6.3 Internkontroll

I henhold til Internkontrollforskriften plikter bedriften å utarbeide et internkontrollsystem for sin virksomhet for å sikre at bl.a. kravene i denne utslippstillatelsen overholdes.

For å sikre mot forurensninger skal bedriften drive rutinemessig forebyggende vedlikehold av rense- og produksjonsutstyr, og ha et rimelig reservelager av de mest utsatte komponenter.

6.4 Registrering av avvik og klager

I driftsjournalen skal bl.a. følgende angis:

- Tidsrom når renseninretninger helt eller delvis har vært ute av drift.
- Tidsrom med produksjon, lasting og transport utenom de normale tillatte tidsrom, med angivelse av de helt spesielle forhold som gjør avviket nødvendig.
- Klager fra naboer o.a. over lukt-, støv- og støyplager.

7. Generelle vilkår

7.1 Egenkontroll og ansvar

Bedriften plikter, gjennom instruksjer, kontroll og andre tiltak, å sørge for at driften av anlegget skjer slik at ulemper og skadevirkninger begrenses mest mulig (jf. bedriftens internkontrollsystem).

7.2 Akutte utslipp

Bedriften plikter å innføre rutiner for akutt forurensning, som skal inngå i bedriftens internkontrollsystem. Dersom det skulle inntreffe situasjoner som medfører akutte utslipp, skal nærmeste politimyndighet varsles så snart som mulig.

7.3 Inspeksjoner

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndighetene eller de etater og institusjoner disse bemyndiger, inspisere anlegget til enhver tid.

7.4 Forurensningsgebyr og straffeansvar

Forurensningsmyndighetene kan i henhold til forurensningslovens § 73 fatte vedtak om forurensningsgebyr for å sikre at vilkårene i tillatelsen blir overholdt.

Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningslovens kap. 10.

7.5 Endring og omgjøring av utslippstillatelsen

Forurensningsmyndighetene kan oppheve, endre eller sette nye, vilkår i tillatelsen for å hindre eller redusere forurensning fra bedriften, og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake (jf. forurensningslovens § 18 om «endring og omgjøring av tillatelse»).

7.6 Utskiftning av utstyr

Dersom virksomheten skal foreta en vesentlig utskiftning av utstyr som gjør det teknisk mulig å motvirke forurensningene på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal den ansvarlige på forhånd gi fylkesmannens miljøvernnavdeling melding om dette (jf. forurensningslovens § 19).

7.7 Nedleggelse, eierskifte og driftsstans

Ved eierskifte, inklusive ny eier etter konkurs, må det gis melding om dette til fylkesmannens miljøvernnavdeling innen 4 uker. Det samme gjelder ved navneendring.

Dersom virksomheten nedlegges eller stanses, skal det også gis melding til fylkesmannens miljøvernnavdeling, jf. forurensningslovens § 20. Dersom virksomheten har vært nedlagt eller stanset i mer enn 2 år, skal det gis melding til fylkesmannens miljøvernnavdeling om virksomheten ønskes startet på ny.