



ESVAL MILJØPARK NES KF
Miljøparkvegen 112
2160 VORMSUND

Saksbehandler, innvalgstelefon
Sara Bergentz, 32266688

Inspeksjon ved Esval Miljøpark Nes KF - 2026.147.I.SFOS

Rapport etter tilsyn 15.04.2026

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Esval Miljøpark Nes KF (*heretter Esval Miljøpark*) virksomhetsnummer: 997823540.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Esval Miljøpark sine rutiner er mangelfulle ved håndtering av impregnert trevirke.
- Avvik 2: Esval Miljøpark sin risikovurdering knyttet til lagring av farlig avfall er mangelfull.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Esval Miljøpark må snarest rette opp avvik. Statsforvalteren ber dere sende en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet **innen 01.09.2026**.

Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:



- Anmerkning 1: Virksomhetens oversikt over mengde og lagringstid for farlig avfall kan forbedres.

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

Esva Miljøpark må betale et gebyr på 32 300 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfospost@statsforvalteren.no ved Sara Bergentz. Merk svaret med saksnummer 2023/32405 og tilsynsnummer 2026.147.I.SFOS.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Esva Miljøpark sine rutiner er mangelfulle ved håndtering av impregnert trevirke.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- internkontrollforskriften § 5, andre ledd punkt 7
- tillatelsen punkt 1.5.3 «Driftsinstruks», punkt 4.2.2 «Mellomlagring av avfall» og punkt 1.5.4 «Avvikshåndtering»
- avfallsforskriften kapittel 11. Farlig avfall, vedlegg 3 punkt 6.2.

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Internkontrollen skal inneholde oppdaterte prosedyrer for drift, vedlikehold, oppfølging, kontroll og overvåking som sikrer at vilkårene i denne tillatelsen, og annet relevant regelverk i forhold til ytre miljø overholdes. Ved tilsyn må virksomheten dokumentere dette. Alle avfallstypene som håndteres skal inngå i driftsinstruksen.

Den som driver mottaksordninger, plikter å gjennomføre nødvendige tiltak for å unngå at forurensning skal oppstå. Farlig avfall som oppbevares i påvente av levering/henting før behandling eller annen disponering, skal sikres slik at det farlige avfallet ikke medfører avrenning til grunn, avløpsnett eller annen resipient.

EE-avfall og farlig avfall skal mellomlagres med klimavern.

Alle klager på forurensning fra virksomheten og brudd på tillatelsen skal håndteres som avvik. Avvikshåndteringen skal dokumenteres skriftlig.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Esva Miljøpark mottar farlig avfall fra private husholdninger og næringskunder. Mottatt impregnert trevirke lagres i containere utendørs uten overdekking.



Virksomheten oppgir at de tømmer disse konteinerne daglig, og det impregnerte trevirket transporteres til et område med betongdekke nedenfor avfallsmottaket. Her mellomlagres trevirket før det lastes over i konteiner med lokk, på slutten av dagen.

Etter befarings på anlegget og gjennomgang av dokumentasjon påpeker vi følgende:

- Ved befaringsen var det lagret impregnert trevirke på området med betongdekke. Avfallet var lagret uten værbeskyttelse og med avrenning til sigevannet fra deponiet (se bilde nedenfor). Det var ingen konteiner med lokk tilgjengelig for å sikre lagring av impregnert trevirke med klimavern.
- Virksomheten har fra og med 01.04.2026 inngått avtale med en ny nedstrøms aktør for håndtering av konteinere, men den nye aktøren har per tidspunkt for tilsynet ennå ikke levert konteinere med lokk, selv om dette var forutsatt i avtalen mellom partene. Nedstrøms aktør har videre meddelt at det kan ta flere uker før de bestilte konteinerne med lokk er på plass hos Esva Miljøpark. Virksomheten har ikke registrert dette som avvik.
- Esva Miljøpark har ikke avvikshåndtert lagring av impregnert trevirke og har ikke iverksatt midlertidige tiltak for å forhindre avrenning fra impregnert trevirke som kan føre til forurensning.
- Esva Miljøpark kunne ikke vise til en prosedyre som beskriver håndteringen og som skal sikre klimavern av impregnert trevirke på anlegget.



Lagring av impregnert trevirke ved Esva Miljøpark. Foto: Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.



Avvik 2: Esval Miljøpark sin risikovurdering knyttet til lagring av farlig avfall er mangelfull.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 6
- tillatelsen punkt 1.5.2 «Miljøriskovurdering» og punkt 4.1 «Generelt»

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktivitetene som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforholdene. Dette innebærer at virksomheten skal ha gjennomført en risikovurdering der alle forhold som kan medføre forurensning av ytre miljø er vurdert. Miljøriskoen skal dokumenteres.

Virksomhetens risikovurdering av utslipp til det ytre miljø skal gjennomgås og evalueres ved endringer i driften og minimum en gang per år.

Det skal foretas miljørisikovurderinger av alle aktiviteter som involverer håndtering/behandling av avfall.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Esval Miljøpark viser til en risikovurdering knyttet til lagring av farlig avfall datert 2022. Fremlagt risikovurdering peker på at risiko for avrenning fra farlig avfall kan reduseres gjennom tiltak som klimavern.

Etter vår befaring på anlegget og gjennomgangen av fremlagt risikovurdering påpeker vi følgende:

- Risikovurdering av farlig avfall er ikke oppdatert etter 2022 og reflekterer ikke den faktiske driften ved anlegget i dag.
- Risikovurderingen er lite konkret for håndtering av farlig avfall, og det er ikke presisert hva som menes som klimavern og håndtering av de ulike fraksjoner av farlig avfall.

Anmerkning 1: Virksomhetens oversikt over mengde og lagringstid for farlig avfall kan forbedres.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten viser til at de journalfører mengden farlig avfall som leveres ut fra anlegget hver fjortende dag, og at alle fulle fat og IBC-konteinere som skal sendes ut ved neste levering, registreres i løpet av denne perioden. Under befaringen ble det imidlertid observert et betydelig antall halvfulle fat og IBC-konteinere med ulike fraksjoner av farlig avfall som ikke er registrert i virksomhetens systemer.

Statsforvalteren vurderer at virksomhetens rutiner for å få oversikt over alt farlig avfall lagret til enhver tid og lagringstid for de ulike typer kan forbedres.



Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Esva Miljøpark må betale et gebyr på 32 300 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 15.04.2026 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage på vedtak om gebyr

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Esva Miljøpark sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn. Inspeksjonen var ikke varslet.

Fra Statsforvalteren deltok

- Sara Bergentz
- Kjersti Aastorp Hirth
- August Gjestvang (observatør)

Kontaktperson hos Esva Miljøpark

- Birgit Sundal Kjensjord

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Esva Miljøpark ble kontrollert under tilsynet:

- Kommunalt mottak av farlig avfall, Miljøparkvegen 112.

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til forurensende aktivitet:

- Håndtering av farlig avfall med mottakskontroll, lagring og levering
- Internkontroll

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)



- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11. Farlig avfall
- Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
- Tillatelse etter forurensningsloven til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Esva Miljøpark Nes KF (2016.0221.T), datert 31.03.2016.

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Henting FA stk gods 2026 - oversikt
- Rutine for å møte næringskunder på gjenvinningsstasjonen
- Journalføring ved lagring av farlig avfall, mengde, merking, deklarerer
- ROS gjenvinningsstasjon (25.01.2022)
- Nedstrøms løsning - behandlingsmetode

Del 4: Annen informasjon

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Kari Skogen
seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen

Sara Bergentz
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

NES KOMMUNE

Postboks 114

2151

ÅRNES