Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Vår dato: 29.05.2026
Vår ref: 2007/4632
Deres dato:
Deres ref:

HOFSETH BIOCARE ASA AVD MIDSUND
Keiser Wilhelms gate 24
6003 ÅLESUND

Saksbehandler, innvalgstelefon
Mari Kaarfald Stubberud,

# Rapport etter tilsyn hos Hofseth BioCare ASA i Molde kommune - Inspeksjonsrapport 2026.023.I.SFMR

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Hofseth BioCare ASA avd Midsund 13. mai 2026 (virksomhetsnummer: 996 267 911).

## Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

### Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

- Avvik 1: Virksomhetens utslippskontroll og rapportering til Statsforvalteren har mangler
- Avvik 2: Virksomhetens måleprogram for utslipp til sjø har mangler

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Hofseth BioCare ASA avd Midsund må snarest rette opp avvik. Dere må sende statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen **1. september 2026.**

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

### Dere må betale gebyr

Hofseth BioCare ASA avd Midsund må betale et gebyr på 43 100 kr for tilsynet.

### Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfmrpost@statsforvalteren.no ved Mari Stubberud. Merk svaret med saksnummer 2007/4632 og tilsynsnummer 2026.023.I.SFMR.

# Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

## Avvik 1: Virksomhetens utslippskontroll og rapportering til Statsforvalteren har mangler

### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Hofseth BioCare ASA avd Midsund

- Punkt 3.1 Utslippsbegrensninger
- Punkt 11.2 Utslippskontroll

### Beskrivelse av krav

***3.1. Utslippsbegrensninger***

Følgende utslippsbegrensninger gjelder:

| Kilde | Komponent | Spesifikt utslipp | Gjelder fra |
|---|---|---|---|
| Prosessavløp | fett | 100 kg/tonn produsert | 1.9.2018 |
| prosessavløp | KOF | 500 kg/tonn produsert | 1.9.2018 |
| prosessavløp | SS | 150 kg/tonn produsert | 1.9.2018 |

pH i prosessavløpet skal ligge mellom 6 og 9,5.

*11.2. Utslippskontroll*

*Bedriften skal kontrollere og dokumentere utslippene til luft og vann ved å gjennomføre målinger. Målinger består av volumstrømsmåling, prøvetaking, analyse og beregning.*

*Målinger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp og skal omfatte:*

- *utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i tabell under punkt 3.1 i tillatelsen*
- *utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i forskrift*
- *utslipp av andre komponenter som kan ha miljømessig betydning og dermed er omfattet av rapporteringsplikten*

*For alle målinger skal det være en prøvetakingsfrekvens som sikrer representative prøver.*

*For utslipp av komponenter som er regulert i tabellen i punkt 3.1, skal bedriften årlig foreta en faglig begrunnet vurdering av utslippsmengde og rapportere dette i henhold til punkt 11.5.*

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har utslippsbegrensninger angitt i kg/tonn produsert vare for fett, KOF og suspendert stoff. Utslippet av fett, KOF og suspendert stoff skal årlig rapporteres i henhold til utslippsbegrensningene (kg/tonn) og årlig utslipp (tonn) i egenkontrollrapport.

Under tilsynet ble det avdekket at utslippsmengder av fett, KOF og suspendert stoff i egenkontrollrapporten ikke er rapportert med samme enheter som benyttes i skjema. Det vil si at de rapporterte tallene for punkt 2.2 *Utslippskrav til vann* og punkt 4.2 *Årlig utslipp til vann* ikke er representative for virksomhetens faktiske utslipp.

Virksomheten har i etterkant av tilsynet gjennomført nye beregninger. Beregningene har grunnlag i det beregnede utslippsvolumet og gjennomsnittlige måleresultater fra tank, produksjon og CIP. Det spesifikke utslippet er derimot oppgitt i kilo per tonn *råstoff*. Det skal fordeles på tonn *produsert vare.* Ved denne korrigeringen blir mengden suspendert stoff 187 kg per tonn, som overskrider tillatelsens utslippsbegrensning for innhold av suspendert stoff i prosessavløpsvannet.

## Avvik 2: Virksomhetens måleprogram for utslipp til sjø har mangler

### Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Hofseth BioCare ASA avd Midsund

- Punkt 11.4 Program for utslippskontroll

### Beskrivelse av krav

*11.4. Program for utslippskontroll*
*Bedriften skal ha et program for utslippskontroll som inngår i bedriftens dokumenterte internkontroll.*

*I programmet skal bedriften redegjøre for de kartlagte utslippene (punkt 11.1 første ledd), gjennomføringen av utslippskontrollen (punkt 11.2) og kvalitetssikring av målingene (punkt 11.3).*

*Programmet for utslippskontroll skal inneholde:*

- *en redegjørelse for virksomhetens faktiske utslipp til luft og vann, samt støy, med en oversikt over alle utslippstrømmer, volum og innhold, til luft og vann*
- *en beskrivelse av de forskjellige trinnene i målingene (volumstrømsmåling – prøvetaking – analyse – beregning) for hver strøm og komponent*
- *en beskrivelse av måleutstyr som benyttes til målinger, samt frekvens for måleutstyrskontroll og kalibrering*
- *en begrunnelse for valgte prøvetakingspunkter og prøvetakingsmetodikk (metoder og frekvens)*
- *en beskrivelse av valgte metoder/standarder for analyse*
- *hvis aktuelt, en begrunnelse for valgt frekvens for deltagelse i ringtester og/eller verifisering av analyser med et akkreditert laboratorium*
- *en redegjørelse for hvilke usikkerhetsbidrag de ulike trinnene gir*

*Programmet for utslippskontroll skal holdes oppdatert.*

### Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har program for utslippskontroll med underliggende rutiner og dokumenter som sikrer at virksomhetens utslipp blir målt og kontrollert (måleprogram).

Måleprogrammet har følgende mangler:

- Beregning av utslipp som kan sammenholdes med grenseverdiene i tillatelsen
  Program for utslippskontroll henviser til metode for beregning av rapporteringspliktige komponenter i instruks *LIS-303 Avløps- og uteluftprøver til analyse eksternt*. Instruksen beskriver beregning av utslippsvolum og den prosentvise andelen fra normal produksjon, under CIP og fra holdetanker. Videre beskriver instruksen fremgangsmåte for tall til innrapportering. Måleresultat fra de ulike kildene ganges med det prosentvise bidraget for å få gjennomsnittlig utslippsmengde, men sammenholdes ikke med mengden utslipp av prosessavløpsvann.

Instruksen mangler beskrivelse av hvordan spesifikt utslipp (kg/tonn produsert) og årlig utslippsmengde i tonn beregnes.

- Redegjørelse for virksomhetens faktiske utslipp av prosessavløpsvann
  I egenkontrollrapporten rapporteres årlig mengde utslipp av prosessavløpsvann. I 2025 ble det rapportert henholdsvis 154693 $m^3$, 66063 $m^3$ i 2024, 106869 $m^3$ i 2023 og 36967 $m^3$ i 2022. I *Program for utslippskontroll* under punkt 1.1.2 er det i tabell 2 listet opp «volum for vanninntak» og i Tabell 3 «volum for avløpsvann», der utslippet er 50% av inntaket.

  Det varierer fra år til år om det er «volum vanninntak» eller «volum avløpsvann» som rapporteres. I tallgrunnlaget for rapportering fra 2025 er det benyttet 154 693 $m^3$. I instruks *LIS-303 Avløps- og uteluftprøver til analyse eksternt* benyttes «volum avløpsvann» på 66063 $m^3$ i eksempelet for beregning av utslippsmengde. Det kommer ikke tydelig frem i måleprogrammets dokumenter hva slags utslippsvolum dere benytter ved beregning av utslippsmengder.

  Måleprogrammet mangler en beskrivelse av måling/beregning som redegjør for virksomhetens faktiske utslipp av prosessavløpsvann.

## Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at Hofseth BioCare ASA avd Midsund må betale et gebyr på 43 100 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr under tilsynet 13. mai 2026 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

## Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

# Del 3: Informasjon om tilsynet

## Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Hofseth BioCare ASA avd Midsund sitt miljøarbeid eller miljøstatus. Tilsynet er en del av statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok
- Mari Stubberud
- Kristin Eide

Fra Hofseth BioCare ASA avd Midsund deltok
- Angelika Florvaag
- Marte Helseth Hansen
- Henriette Heggdal
- Bartosz Kolesnikow

## Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende Hofseth BioCare ASA avd Midsund ble kontrollert under tilsynet:
- 1506.0222.01, Stormyrvegen 52, 6475 Midsund

## Tema kontrollert

- Utslipp til vann
- Utslipp til luft
- Støy
- Håndtering og lagring av avfall/farlig avfall
- Håndtering og lagring av kjemikalier
- Internkontroll

## Tilsynet omfattet følgende regelverk

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrolloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften)

# Del 4: Annen informasjon

## Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

## Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Rapporten vil også være tilgjengelig på nettsiden Norske Utslipp, www.norskeutslipp.no.

Med hilsen

Christian Dahl (e.f.)
underdirektør

Mari Kaarfald Stubberud
rådgivar

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

**Kopi til:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MOLDE KOMMUNE** | **Rådhusplassen 1** | **6413** | **MOLDE** |