Miljø-
direktoratet

WERGELAND HALSVIK AS
Sløvågen 2 (JE)
5960 Dalsøyra

Oslo, 16. juni 2026

Deres ref.:
Erik Brohjem

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2025/3089
2026.0103.miljodir

Saksbehandler:
Alexander Kristiansen

Rapport etter tilsyn 13. mai 2026

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under uvarslet tilsyn hos WERGELAND HALSVIK AS (virksomhetsnummer: 973406280).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Miljødirektoratet avdekket avvik som dere må rette snarest

Miljødirektoratet avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten har store ulovlige utslipp av SS til vann, og har også enkelte andre mindre overskridelser av grenseverdier

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Vi ser alvorlig på avvik 1.

WERGELAND HALSVIK AS må snarest rette opp avvik. Overskridelsene av SS ble også observert under Miljødirektoratet sitt tilsyn i 2025. I denne sammenheng viser vi til brev av 19. mai 2026 hvor vi har varslet vedtak om tvangsmulkt for retting av overskridelsene med frist for tilbakemelding innen 9. april 2027.

Miljø-
direktoratet

Miljødirektoratet påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Virksomheten kan vurdere å gjennomføre en ny basiskarakterisering av filterstøv fra forbrenningsanlegget som deponeres på eget deponi

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere må betale gebyr

WERGELAND HALSVIK AS må betale et gebyr på 32 300 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til post@miljodir.no ved Alexander Kristiansen. Merk svaret med saksnummer 2025/3089 og tilsynsnummer 2026.0103.miljodir.

Del 2: Miljødirektoratets vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomheten har store ulovlige utslipp av SS til vann, og har også enkelte andre mindre overskridelser av grenseverdier

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, punkt 3.1 *Utslippsbegrensninger*

Beskrivelse av krav

Virksomheten har krav til maksimale utslippskonsentrasjon av enkelte komponenter/stoffer i vann som slippes til Fensfjorden fra vannrenseanlegget, blant annet:

Komponent	Kortidsgrense, konsentrasjon (døgnmiddel)[1]
Suspendert stoff (total)	5 mg/l
Fenol-indeks	0,05 mg/l
AOX (adsorberbare organiske halogener)	0,2 mg/l
Cr	0,01 mg/l
4-tert-pentyl-phenol	0,1 µg/l

[1] Grenseverdiene gjelder ikke ved opp- og nedkjøringer, lekkasjer, funksjonsfeil på anlegget, plutselig driftsstans eller ved nedleggelse av virksomheten, forutsatt at pliktene til å redusere forurensning så langt som mulig (tillatelsen pkt 2.3), forebyggende vedlikehold (tillatelsen pkt 2.5) og tiltaksplikt (tillatelsen pkt 2.6) er overholdt.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomhetens målinger av utslipp fra vannrenseanlegget til Fensfjorden hittil i 2026 ble gjennomgått (uke 1 til uke 16).

Virksomheten har store ulovlige utslipp av suspendert stoff (totalt) til Fensfjorden. Virksomheten har også hatt enkelte andre ulovlige utslipp, se tabell:

Komponent	Kortidsgrense, konsentrasjon (døgnmiddel)
Suspendert stoff (total)	Gjennomsnitt 132 mg/l Høyeste verdi 542 mg/l i uke 12
Fenol-indeks	0,053 i uke 3
AOX	0,25 i uke 1 0,25 i uke 3 0,25 i uke 7
Cr	0,011 i uke 1
4-tert-pentyl-phenol	0,11 µg/l i uke 11

Se også under kapittelet *Andre forhold* om utslipp av suspendert stoff og nytt rensetrinn som skal installeres.

Anmerkning 1: Virksomheten kan vurdere å gjennomføre en ny basiskarakterisering av filterstøv fra forbrenningsanlegget som deponeres på eget deponi

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet opplyste virksomheten det aktive kullet som brukes for å adsorbere kvikksølv fra forbrenningsanlegget vil filtreres ut i posefilteret sammen med svevestøvet. Virksomheten karakteriserer dette avfallet fortsatt som ordinært avfall og med samme avfallskode som tidligere, EAL 190114 (Flygeaske fra forbrenningsanlegget). Avfallet deponeres på virksomhetens eget deponi for ordinært avfall (klasse 2).

Virksomheten kan vurdere å gjennomføre en ny basiskarakterisering av dette avfallet.

Vedtak om gebyr

Miljødirektoratet vedtar at WERGELAND HALSVIK AS må betale et gebyr på 32 300 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er fattet med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Miljødirektoratet er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 13. mai

2026 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet ble gjennomført for å følge opp virksomhetens arbeid med å lukke avvik fra forrige tilsyn i oktober 2025. Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes og er en del av Miljødirektoratets risikobaserte tilsyn.

Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av WERGELAND HALSVIK AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Fra Miljødirektoratet deltok

- Alexander Kristiansen
- Edvarda Wevling Matre
- Espen Lundberg Simonstad (saksbehandler, observatør)

Kontaktperson hos WERGELAND HALSVIK AS

- Erik Brohjem

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende WERGELAND HALSVIK AS ble kontrollert under tilsynet:

- Wergeland-Halsvik, Sløvåg behandlingsanlegg, Gulen

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til Forurensende aktivitet:

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Måleprogram

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Wergeland Halsvik AS, datert 3. desember 2014, sist endret 29. april 2024

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Under tilsynet ble virksomhetens arbeid med lukking av avvik fra tilsynet i oktober 2025 gjennomgått, inkludert en befaring til vannrenseanlegg, renseanlegg for forbrenningsanlegg og lab.

Om rensing av kvikksølv fra røykgass fra forbrenningsanlegg for farlig avfall, som slippes ut til vann, avvik 1

En del av avvik 1 fra tilsynet i 2025 handlet om store ulovlige utslipp av kvikksølv fra forbrenningsanlegg for farlig avfall, som har foregått over flere år. Etter tilsynet ble det i januar 2026 varslet og deretter vedtatt stans i forbrenning av avfall. Virksomheten stanset forbrenningsanlegget etter mottatt varsel. Etter dette har virksomheten opplyst om planer for og deretter om installering og igangsetting av et nytt rensetrinn for røykgassen fra forbrenningsanlegget. Vedtaket om stans i forbrenning ble derfor opphevet i mars 2026.
Under tilsynet forklarte virksomheten om virkemåte for det nye rensetrinnet. Rensetrinnet består blant annet av to doseringsskruer for aktivt kull som doseres inn i røykgassen, før et eksisterende posefilter som fjerner svevestøv. Kvikksølv absorberes på/i kullet og filtreres ut i posefilteret sammen med svevestøvet. Se anmerkning 1.
Virksomheten har til Miljødirektoratet tidligere opplyst at det nye rensetrinnet ville dosere både aktivt kull for å fjerne kvikksølv og en kalsiumbasert sorbent for å fjerne sure gasser. Bruk av kalsiumbasert sorbent er ikke relatert til fjerning av kvikksølv, men var introdusert for å redusere vannbehov i scrubber fordi sure gasser fjernes. Under tilsynet opplyser virksomheten at bruk av kalsiumbasert sorbent så langt ikke er prioritert arbeid. Optimalisering av dosering av aktivt kull og å lære denne renseprosessen er prioritert. Det forventes å være enklere å optimalisere ett tilsatsstoff av gangen. Virksomheten bruker for tiden begge doseringsskruene til å dosere aktivt kull, men har et mål om at kun en skrue kan være tilstrekkelig og at den andre dermed frigjøres til annet bruk (kalisumbasert sorbent) på sikt.

Virksomheten opplyser at de fortsatt er i en fase der de optimaliserer bruken av utstyret og har gjennomført tester ved forskjellige doseringer av aktivt kull. De er ikke ferdige med å oppsummere og tolke resultatene. Virksomheten har laget en midlertidig driftsprosedyre og gjennomført opplæring av operatører. Virksomheten har fastsatt en tabell som beskriver tilsats av aktivt kull ved ulikt rensebehov og har etablert tiltaksgrenser ved høye verdier av kvikksølv i utslippet.

Virksomheten har også tatt i bruk et nytt analyseinstrument for å kunne måle kvikksølvinnhold i både avfall de mottar og i renset vann som slippes ut. Virksomheten har lært opp operatør av instrumentet og gjennomfører et stort antall målinger av både mottatt avfall og renset vann.

Virksomheten opplyser at de ser god effekt av renseteknikken for kvikksølv. Virksomheten opplyse under tilsynet at utslippet av kvikksølv i 2026 frem til vedtaket om stans i forbrenning har vært 230 g. Virksomheten følger nøye med på totalmengden kvikksølv som blir sluppet ut.

Om rensing av suspendert stoff (totalt) fra vannrenseanlegget, avvik 1
En annen del av avvik 1 handlet om store ulovlige utslipp av suspendert stoff (totalt) fra vannrenseanlegget til Fensfjorden som hadde foregått over flere år. I sin tilbakemelding på tilsynet har virksomheten opplyst at de vil installere et nytt rensetrinn, filtrering, i vannrenseanlegget og at det var forventet ferdig installert i løpet av 3. kvartal 2026.
Under tilsynet foreviste virksomheten bestillingen og fakturaer (hvorav en betalt delbetaling). Virksomheten opplyser at avtalen med utstyrsleverandøren er leveranse i august, men at det på grunn av kjente usikkerheter/ urolige forhold i verdenshandelen er sannsynlig at det kan bli forsinkelser. Anlegget består forenklet sett av to filtreringskar, hver med en rekke membranfiltre. Tankene vil plasseres i "øvre tankgård". Virksomheten vil foreta installering selv.

Om måleprogram for utslippskontrollen, avvik 2
Under tilsynet foreviste virksomheten måleprogrammet "Måleprogram 2026", der alle manglene som ble gitt i forrige tilsyn var rettet opp.
Virksomheten opplyser at de vil bruke det nye måleinstrumentet for å bestemme kvikksølv i utslippet. Måleprogrammet er foreløpig ikke oppdatert ihht til dette. Under tilsynet ble virksomheten minnet om våre forventninger og krav til et måleprogram, og spesielt når man gjør egne målinger: kalibrering og vedlikehold av instrumenter, prøvetaking og analyse etter norsk standard (eller annen) og kvalitetssikring av egne målinger.

Om egenrapportering, avvik 3
Dette avviket har virksomheten tidligere redegjort for i sin tilbakemelding på tilsynet og det ble ikke videre fulgt opp.

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Miljødirektoratet innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på miljodirektoratet.no, i tråd med offentlighetsloven.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Einar Knutsen
seksjonsleder

Alexander Kristiansen
tilsynsleder

Kopi til:

- Statsforvaltaren i Vestland
- Gulen kommune