Statsforvalteren i Agder

Finny Sirevaag AS
Midtbø 1
4420 Åna-Sira

Arendal, 18.06.2026

Deres ref.:	Vår ref. (bes oppgitt ved svar):	Saksbehandler:
Andreas Semmingsen	2017/2952	Helene Heggelund Knutsen

Rapport etter tilsyn ved Finny Sirevaag AS Kontrollnummer: 2026.172.I.SFAG

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos Finny Sirevaag AS (organisasjonsnummer: 984 260 016), den 29.05.2026.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Vedtak om gebyr
- Del 4: Informasjon om tilsynet og rapporten

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomhetens utslippskontroll er mangelfull.
- Avvik 2: Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull.
- Avvik 3: Virksomhetens kjemikalielager er ikke sikret mot utslipp.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Finny Sirevaag AS må snarest rette opp avvikene. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvikene er rettet innen 15.08.2026.

Vi ber dere om å kartlegge utslippet av prosessavløpsvann, og sende inn en søknad om endring i utslippstillatelsen innen 04.01.2027. Se i vedlegget for mer informasjon om søknaden.

Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Virksomhetens registrering av avvik bør forbedres.
- Anmerkning 2: Virksomhetens kjemikalieoversikt bør oppdateres.

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Vi ber ikke om en tilbakemelding på forhold som er anmerket.

Dere må betale gebyr

Finny Sirevaag AS må betale et gebyr på 32 300 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sfagpost@statsforvalteren.no ved Helene Heggelund Knutsen. Merk svaret med saksnummer 2017/2952 og tilsynsnummer 2026.172.I.SFAG.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Virksomhetens utslippskontroll er mangelfull.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forurensningsloven om plikt til å unngå forurensning § 7.
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) §5 andre ledd punkt 6 og 7.
- Forurensningsloven §32 håndtering av næringsavfall.
- Brudd i tillatelsen som sier at prosessavløpsvannet skal gå via renseanlegget.

Beskrivelse av krav

I henhold til forurensningsloven § 7 må ingen ha, gjøre, eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig eller har tillatelse til det. Virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Rutinene skal dokumenteres skriftlig og være tilstrekkelig dekkende for å hindre forurensning eller fare for forurensning.

I henhold til utslippstillatelsen fra 1984 under punktet bedriftsavløp (prosessavløp), er det krav til at prosessavløpet skal føres ut gjennom utslippsledningen på 4 meters dyp i elven. Utslippstillatelsen ble utvidet i 2006 og de tekniske vilkårene som ble midlertidig innført i 2004 ble videreført. Det stilles herunder krav om at alt forurenset avløp skal renses i eksisterende silanlegg før det ledes ut på dypt vann i Åna. Alt fast avfall skal også samles opp og leveres til behandlingsanlegg.

Forurensningsloven §32 stadfester at den som produserer næringsavfall, skal sørge for at avfallet blir brakt til lovlig avfallsanlegg eller gjennomgår gjenvinning, slik at det enten opphører å være avfall eller på annen måte kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering
Under befaring av anlegget observerte Statsforvalteren en renne hvor vaskevann og rester av rekeskall fra produksjonen ble skylt direkte ut i resipienten.

Rekeskall er i utgangspunktet et naturlig produkt, men regnes likevel som næringsavfall og må håndteres i tråd med avfallsregelverket. Avfallet skal leveres til godkjent mottak eller nyttiggjøres/ gjenvinnes gjennom godkjente løsninger, som for eksempel kompostering for videre bruk. Vi er bekymret for både mengden rekeskall som har blitt skylt ut og vaskevannet som inneholder kjemikalier. Ved lav vannføring i elven vil utslippet kunne bli mer konsentrert, noe som kan medføre uønsket påvirkning på bunnfauna og vannkvalitet. Det ble observert rekeskall i en avstand på 10-15 meter fra utslippspunktet, samt algevekst som kan skyldes tilførsel av næringssalter.

Avvik 2: Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) §§ 11-2 og 11-8.
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) §5 andre ledd punkt 7.

Beskrivelse av krav
Avfallsforskriften har som mål å sikre at farlig avfall blir håndtert på en måte som ikke medfører forurensning eller skade på mennesker eller dyr, eller fare for dette. Vedlegg 1 i kapittel 11 gir nærmere beskrivelse av hva som menes med farlig avfall, og avfallsbesitter er selv ansvarlig for å vurdere om avfallet er omfattet av disse bestemmelsene. Avfallet som er omfattet av forskriften, skal leveres årlig når mengden overstiger 1 kg og deklareres i Avfallsdeklarering.no, som er myndighetenes elektroniske system for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Den som leverer avfallet, er selv ansvarlig for informasjonen i deklarasjonen. Det gjelder selv om en har gitt avfallsanlegget eller transportør lov til å deklarere på vegne av seg.

I henhold til internkontrollforskriften skal virksomheter sørge for å ha tilgjengelig kunnskap i HMS-arbeidet, herunder vite hva som er farlig avfall, og ha rutiner som sikrer årlig levering og deklarering av dette avfallet.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

a) Identifisering

Under befaringen ble det observert en rekke tomme plastkanner av rengjøringskjemikalier. Virksomheten hadde ikke gjort en vurdering av sikkerhetsdatabladene punkt 13 for å kartlegge

om tom emballasje og kjemikalierester er farlig avfall. Rutiner for å sjekke avfallshåndtering i sikkerhetsdatabladene bør også fremkomme i avfallsrutinen.

b) Årlig levering og deklarering

I følge Avfallsdeklarering.no, har Finny Sirevaag AS deklarert farlig avfall i 2017, 2019, 2021, 2022, 2025 og 2026. Virksomheten var kjent med kravene, men hadde ingen rutine som sikret årlig levering. På tilsynet kom det frem at virksomheten har gitt fullmakt til avfallsselskap, men har ikke rutine for å følge med i Avfallsdeklarering.no. Virksomheten har således ingen som kontrollerer om opplysningene tilhørende en deklarasjon stemmer med det som faktisk er levert, eller følger med på eventuelle tilbakemeldinger eller feilmeldinger fra avfallsmottak.

Avvik 3: Virksomhetens kjemikalielager er ikke sikret mot utslipp.

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forurensningsloven om plikt til å unngå forurensning § 7.

Beskrivelse av krav

I henhold til forurensningsloven § 7 må ingen ha, gjøre, eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig eller har tillatelse til det. Virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Rutinene skal dokumenteres skriftlig og være tilstrekkelig dekkende for å hindre forurensning eller fare for forurensning.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Finny Sirevaag AS bruker rengjøringskjemikalier til vask av produksjonsutstyr og lagrer disse i et eget rom på anlegget. Under befaring ble det observert et sluk i rommet, og vi fikk opplyst at avløpet går direkte ut i elven. Kjemikaliene var ikke lagret på en måte som sikrer oppsamling ved avrenning. Ved en eventuell lekkasje vil utslippet renne rett i sluket og videre ut i elven.

Anmerkning 1: Virksomhetens registrering av avvik bør forbedres.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har et avvikssystem, men brukes i hovedsak til å registrere kvalitetsavvik. Etter det vi fikk opplyst under tilsynet, blir avvikssystemet i liten grad brukt til å registrere forhold som gjelder ytre miljø.

Anmerkning 2: Virksomhetens kjemikalieoversikt bør oppdateres.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Under tilsynet fremviste virksomheten sin kjemikalieoversikt. Oversikten ble sist oppdatert i 2019, og det kan ha skjedd endringer siden. Finny Sirevaag AS bør derfor gjennomgå oversikten

på nytt og kontrollere at den stemmer med kjemikaliene som faktisk er på anlegget, og om noe er byttet ut eller fjernet.

Andre forhold

Dette er forhold som fremkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandler å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under tilsynet og hvor Statsforvalteren ikke er myndighet.

Anmodning om å sende inn søknad om utslippstillatelse

Under tilsynet var virksomhetens utslippstillatelse etter forurensningsloven et tema. Utslippstillatelsen er gitt av daværende Fylkesmannen i Vest-Agder i 1984, og sist revidert i 2006. Regelverk og gjeldende praksis for regulering av fiskeforedlingsbedrifter har endret seg siden tillatelsen ble gitt, og det er således behov for en revidering av tillatelsens vilkår. Videre har Statsforvalteren sett behovet for å få endre rammene for produksjon som er gitt i tillatelsen, da de ikke lenger er representative for dagens drift.

Vi ber derfor om at dere sender inn søknad om endret utslippstillatelse til oss **innen 04.01.2027**. Vi legger ved skjema for søknaden i vedlegg til denne rapporten. Søknaden skal sendes til Statsforvalteren i Agder, postboks 504, 4804 Arendal eller via e-post til sfagpost@statsforvalteren.no. Merk oversendelsen med saksnummer 2017/2952.

Hva skal søknaden inneholde?

Forurensningsforskriften § 36-2 angir hva en søknad skal inneholde. Vi har også vedlagt denne inspeksjonsrapporten et søknadskjema som dere kan benytte i forbindelse med søknaden.

Vi viser ellers til detaljert veiledning på Miljødirektorat sin hjemmeside: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for naringsliv/soknad-om-forurensende-aktivitet/. Veiledningen er omfattende, og det er ikke sikkert at alle punkter er relevante for dere.

Del 3: Vedtak om gebyr

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen.

Vi viser til varsel om gebyr 06.05.2026 og vedtar med dette at Finny Sirevaag AS må betale et gebyr på 32 300 kr for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7. Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Se forurensningsforskriften kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen

Les mer om gebyr ved kontroll her: Veileder: Gebyr ved tilsyn - miljodirektoratet.no

Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom vi tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Del 4: Informasjon om tilsynet og rapporten

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes og er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn. Finny Sirevaag AS har en eldre utslippstillatelse som vil bli kontrollert under tilsynet. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48.

Følgende personer var involvert i tilsynet:
Fra Finny Sirevaag AS

- Andreas Semmingsen
- Bjørg Jansen Åvedal

Fra Statsforvalteren i Agder

- Vegard Omestad Berntsen
- Helene Heggelund Knutsen

Tilsynet ble gjennomført med en gjennomgang av skriftlig dokumentasjon, etterfulgt av en befaring. Avslutningsvis ble virksomheten presentert for funn.

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg ble kontrollert under tilsynet:

- Finny Sirevaag AS, Midtbø 1, 4420 Åna-Sira

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert under tilsynet:

- Utslippskontroll
- Håndtering av kjemikalier og substitusjon
- Håndtering og lagring av avfall, herunder farlig avfall og husholdningslignende avfall
- Internkontroll inkl. skriftlige rutiner og miljørisikovurdering

Inspeksjonsrapporten

Rapporten omhandler funn fra tilsynet, men gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Finny Sirevaag AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Dere har anledning til å kommentere rapporten

Dere har anledning til å kommentere faktiske feil i denne rapporten. Dere må sende eventuelle kommentarer til oss innen to uker etter at dere har mottatt rapporten.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal i tråd med offentlighetsloven.

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)
- Tillatelse etter forurensningsloven

Hilsen
Statsforvalteren

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Veronica Skjævestad
Seksjonsleder forurensning

Vegard Omestad Berntsen
Rådgiver

Kopi til:

- Flekkefjord kommune