Statsforvalteren i Nordland

Vår dato:	Vår ref:
29.09.2026	2026/5073
Deres dato:	Deres ref:
[RefDato]	[Ref]

NORDLAND BETONG AS
[Adresse]
[Postnr] [Poststed]
[Kontakt]

Saksbehandler, innvalgstelefon
Rikard Humlen, +4775547973

Vedtak om endring av vilkår i tillatelse til mudring for Nordland Betong AS avd Bodø

Vi viser til søknad fra Cowi AS på vegne av Nordland Betong AS datert 17.08.2026 der det søkes om endringer knyttet til tillatelsen av tiltak i sjø i Bodø kommune. Endringene omfatter vilkår knyttet til grenseverdier for turbiditetsmålinger.

Vedtak

I medhold av forurensningsloven § 18 første ledd nr. 5 endrer Statsforvalteren i Nordland tillatelsen til Nordland Betong AS avd Bodø (2026.0546.T) datert 30.06.2026. Endringen omfatter vilkår 5.2.4 i tillatelsen. Det nye vilkåret vil ha ordlyden:

«5.2.4 Dersom turbiditeten overstiger 20 NTU over referansenivået i 4 timer, må arbeidet stanses til turbiditeten har gått ned under grenseverdien. Ved overskridelser av gitte grenseverdier for turbiditet skal arbeidet stanses, årsaksforhold avklares, hendelsen loggføres og nødvendige tiltak gjennomføres. Dersom overskridelser skyldes anleggsarbeidene, kan ikke arbeidene starte opp igjen før turbiditeten måles under grenseverdiene.»

Øvrige vilkår i tillatelsen gjelder uendret.

Bakgrunn for saken

Nordland Betong AS har tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø i forbindelse med utdyping av havneområdet ved Langstranda i Bodø kommune. Det er gitt tillatelse til mudring av 4 000 kubikkmeter masser over et areal på 4 500 kvadratmeter. Tillatelsen er gyldig til 30.06.2028.

Virksomheten mener at grenseverdien til turbiditet satt i tillatelsen er i streng sammenlignet med tilsvarende saker. Tiltaket omfatter mudring av rene masser og ansees å ha liten påvirkning på omkringliggende naturtyper utover generell blakking av vannmassene. Virksomheten søker derfor om å få endret varslingsgrense på turbiditet fra 20 NTU over referansenivået i 20 minutter til 20 NTU i mer enn 4 timer.

Høring

Det er vår vurdering at vedtaket om endring vil være av mindre miljømessig betydning. På dette grunnlaget finner vi at forhåndsvarsel kan unnlates, jf. forurensningsforskriften § 36-9 annet ledd bokstav b.

Statsforvalterens vurdering

Når Statsforvalteren avgjør om tillatelse til endring skal gis, og eventuelt på hvilke vilkår, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 femte ledd. Ved utøving av offentlig myndighet skal prinsippene §§ 8 til 12 i naturmangfoldloven legges til grunn som retningslinjer under vurderingen, jf. § 7 i naturmangfoldloven. Søknader om tiltak i sjø skal også vurderes etter vannforskriften. Vannforskriftens bestemmelser gir visse rammer for Statsforvalterens skjønnsutøvelse i forurensningssaker.

Vi endrer vilkåret omhandlende turbiditetsmåling som omsøkt. Vi legger til grunn at de resterende delene av tiltaket skal utføres som opprinnelig omsøkt og at endringen av tillatelsens varighet ikke vil føre til økt ulempe for vannforekomsten eller økt negativ påvirkning på naturmangfoldet. Vi forutsetter at tiltaket blir utført i henhold til vilkår stilt i tillatelsen.

Konklusjon

Vi endrer vårt vilkår knyttet til grenseverdier for turbiditetsmåling som omsøkt.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker. En eventuell klage skal angi vedtaket som det klages over og endringene som ønskes. Klagen bør begrunnes, og nye opplysninger som kan ha betydning for saken bør komme fram. En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren i Nordland.

Varsel om saksbehandlingsgebyr

Statsforvalteren er pålagt å kreve gebyr for saksbehandling og kontroll jf. forurensningsforskriften kapittel 39 om gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven.

Det vil bli krevd inn gebyr etter forurensningsforskriften § 39-4 om gebyr for arbeid med fastsettelse av nye tillatelser og endring av tillatelser. Gebyret skal fastsettes på bakgrunn av medgått ressursbruk.

Vi varsler at i denne saken er gebyret plassert i gebyrsats 9, jf. forurensningsforskriften § 39-4. Dette medfører at Nordland Betong AS skal betale et gebyr på kr 9 500 for saksbehandlingen.
Endelig sats vil bli fastsatt i vårt vedtak om gebyr. Eventuelle merknader til varselet om gebyr må sendes oss innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

Med hilsen

Tilde Nygård (e.f.)
seksjonsleder

Rikard Humlen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:
1 Endret tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Langstranda i Bodø kommune

Kopi til:

Bodø kommune	Postboks 319	8001	Bodø

Mottakerliste:

Anita Whitlock Nybakk			
NORDLAND BETONG AS	Langstranda 4	8003	BODØ

Statsforvalteren i Nordland

Tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Langstranda i Bodø kommune

Tillatelse til tiltak i sjø er gitt i medhold av lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), § 11, jf. § 16 og i medhold av forskrift av 1.6.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 22-6, og endret med hjemmel i forurensningsloven § 18 første ledd nr. 5. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad datert 12.06.2026 med underliggende dokumenter, samt opplysninger som har kommet fram i saksbehandlingen. Det er satt vilkår for tillatelsen.

Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det foreligger nødvendige tillatelser etter lov av 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) og etter lov av 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann (havne- og farvannsloven).

Tiltakshaver må på forhånd avklare skriftlig med Statsforvalteren endringer som ønskes foretatt i tillatelsen dersom endringene kan ha miljømessig betydning.

Data om tiltakshaver

Navn på virksomhet	Nordland Betong AS
Postadresse for bedriften	Langstranda 4, 8003 Bodø
Organisasjonsnummer	914 711 509
Kommune og fylke	Bodø, Nordland

Statsforvalterens referanser

Tillatelsesnummer	**Anleggsnummer**	**Saksnummer**
2026.0546.T	1804.0304.01	2026/5073

Tillatelse første gang gitt:	**Tillatelse sist endret:**	**Tillatelsen opphører:**
30.06.2026	29.09.2026	30.06.2028
Tilde Nygård (e.f.) seksjonsleder	Rikard Humlen seniorrådgiver	

Dokumentet er elektronisk godkjent

E-postadresse: sfnopost@statsforvalteren.no
Sikker melding: www.statsforvalteren.no/melding
Postadresse: Postboks 1405, 8002 Bodø
Besøksadresse: Fridtjof Nansens vei 11, 8003 Bodø
Telefon: 75 53 15 00
www.statsforvalteren.no/no
Org.nr. 974 764 687

Endringslogg

Endringsnummer	Endringer av	Punkt	Beskrivelse av endring
1	29.09.2026	Vilkår 5.2.4	Justering av grenseverdier tilknyttet turbiditetsmålinger

1. Tillatelsens rammer

Nordland Betong AS gis tillatelse til mudring i forbindelse med opprettholdelse av seilingsdyp utenfor kai ved Langstranda i Bodø kommune som følger (figur 1):

- Mudring av inntil 4 000 m^3 løsmasser over et areal på inntil 4 500 m^2 .

Figur 1: Kartillustrasjon av tiltaksområdet hentet fra søknad.

2. Generelle vilkår

2.1. Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som angitt i søknad datert 12.06.2026 med underliggende dokumenter, opplysninger som har kommet frem i saksbehandlinger og i samsvar med vilkårene satt i denne tillatelsen. Hvis det viser seg at de omsøkte løsningene med de beskrevne miljøbeskyttende tiltakene ikke virker som forutsatt i vår behandling av saken, kan den ansvarlige umiddelbart bli pålagt å sette i gang ytterligere tiltak. Ved brudd på tillatelsen skal Statsforvalteren varsles uten unødig opphold.

2.2. Statsforvalteren skal varsles senest 1 uke før tiltaket settes i gang. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Statsforvalteren har mottatt slikt varsel om oppstart. Det kan varsles med en epost til sfnopost@statsforvalteren.no med saksnummer 2026/5073.

2.3. Tiltakshaver er ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen blir overholdt, og plikter å orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidet.

2.4. All forurensning fra tiltaket, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innen fastsatte utslippsgrenser, plikter tiltakshaver å redusere sine utslipp så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt grenser for gjennom vilkår i denne tillatelsen.

2.5. Tiltakshaver skal sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal kunne dokumenteres.

2.6. Dersom det oppstår fare for økt forurensing, plikter tiltakshaver så langt det er mulig uten urimelige kostnader å sette i gang de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig redusere eller innstille driften.

2.7. Statsforvalteren kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om nødvendig trekke tillatelsen tilbake, dersom premissene i forurensningsloven § 18 er til stede. Eventuelle brudd på tillatelsen kan gi grunnlag for stans av arbeidet etter forurensningsloven § 7.

2.8. Ved mistanke om funn av kulturminner underveis i arbeidet skal arbeidene stanses og Norges arktiske universitetsmuseum kontaktes.

2.9. Ved mistanke om funn av samiske kulturminner underveis i arbeidet skal arbeidene stanses og Sametinget kontaktes.

2.10. Tiltakshaver må på forhånd avklare skriftlig med Statsforvalteren endringer som ønskes gjort i tillatelsen dersom endringene kan ha miljømessig betydning.

2.11. Statsforvalterens vilkår er ikke til hinder for at andre myndigheter kan stille krav med hjemmel i annen lovgivning. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det foreligger nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven og havne- og farvannsloven.

3. Internkontroll, beredskap og varsling

3.1. Tiltakshaver skal gjennomføre en miljørisikovurdering av sin virksomhet knyttet til tiltaket i sin helhet, og vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Miljørisikovurderingen skal dokumenteres, og skal også omfatte forhold ved tiltaket som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader. Ved endrede forhold skal miljørisikovurderingen oppdateres. Miljørisikovurderingen må kunne vises frem ved tilsyn.

3.2. Tiltakshaver plikter å ha et oppdatert internkontrollsystem jf. forskrift 06.12.1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Interkontrollen skal bl.a. sikre og dokumentere at tiltakshaver og utøvende entreprenør overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) og relevante forskrifter til disse lovene. Tiltakshaver plikter å se til at den som til enhver tid håndterer masser, har internkontrollsystem i tråd med tillatelsens vilkår.

3.3. Tiltakshaver skal sørge for en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning for all virksomhet, jf. forurensningsloven § 40. Beredskapen skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. Beredskapsplikten inkluderer også utstyr og kompetanse til å fjerne og begrense virkningen av en eventuell

forurensning.

3.4. Ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av virksomheten, skal den ansvarlige varsle i henhold til forskrift av 9. juli 1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Melding om akutt forurensning gjøres til brannvesenet. **Telefon 110.** Kystverket har 24-timers beredskap som får meldinger fra brannvesenet om akutt forurensning.

4. Mudring

4.1. Tiltaket skal gjøres på en måte som minimerer spredning av forurensning, herunder partikler og støy. Metode skal vurderes ut fra massenes beskaffenhet, og skal også vurderes underveis i arbeidet. Kriterier for bytte/endring/tilpassing av metode skal beskrives i internkontrollen. Dersom det oppstår utilsiktede forurensningssituasjoner, skal arbeidet stanses og korrigerende tiltak gjennomføres.

4.2. Mengder og tidspunkt for mudring skal registreres og sendes inn som en del av sluttrapporten jf. vilkår 7. Oversikten skal være tilgjengelig for Statsforvalteren ved en eventuell kontroll.

4.3. Arbeidet med mudring skal fortrinnsvis skje ved lavvann for å begrense partikkelspredning i vannsøylen.

5. Kontroll og overvåking

5.1. **Kontroll- og overvåkingsplan**
Det skal utarbeides en kontroll- og overvåkingsplan for tiltaket. Planen må være av tilstrekkelig omfang til å avdekke spredning av forurensning fra tiltaket. Måleprogram for turbiditet skal inngå i kontroll- og overvåkingsplanen. Kontroll- og overvåkingsplanen skal sikre at vilkårene i tillatelsen overholdes. Måleutstyr, metoder, gjennomføring og analyser skal følge Norsk Standard. Kontroll- og overvåkingsplanen skal sendes til Statsforvalteren før oppstart av tiltaket.

5.2. **Turbiditetsovervåking**

5.2.1. Turbiditetsmålere skal plasseres ut på bakgrunn av miljørisikovurderingen og på bakgrunn av kontroll- og overvåkingsplanen. Målingene må være representative i forhold til påvirkningen fra tiltaket, og målerne skal plasseres slik at de på best mulig måte fanger opp spredning av partikler ut fra tiltaksområdet. Statsforvalteren skal informeres om måleroppsett før tiltaket settes i gang.

5.2.2. Overvåking av turbiditet skal utføres iht. Norsk Standard NS 9433:2017 *Turbiditetsovervåking av tiltak i vannforekomster*.

5.2.3. Partikkelspredning skal overvåkes ved kontinuerlig måling av turbiditet gjennom hele anleggsperioden. Det må dokumenteres en referanseverdi for turbiditet, enten ved målinger ved en referansestasjon samtidig som tiltaket foregår, eller ved referansemålinger på forhånd der tiltaket skal gjennomføres.

5.2.4. Dersom turbiditeten overstiger 20 NTU over referansenivået i 4 timer, må arbeidet

stanses til turbiditeten har gått ned under grenseverdien. Ved overskridelser av gitte grenseverdier for turbiditet skal arbeidet stanses, årsaksforhold avklares, hendelsen loggføres og nødvendige tiltak gjennomføres. Dersom overskridelser skyldes anleggsarbeidene, kan ikke arbeidene starte opp igjen før turbiditeten måles under grenseverdiene.

5.2.5. Dersom det skjer gjentagende overskridelser av fastsatt grenseverdi for turbiditet, skal alternativt avbøtende tiltak vurderes. Kriterier for denne vurderingen skal komme frem i miljørisikovurderingen.

5.2.6. Det tillates ikke å gjennomføre arbeid i tiltaksområdet dersom turbiditetsmålerne er ute av drift, med mindre det er avklart med Statsforvalteren.

5.2.7. Resultatene fra kontroller og målinger skal kunne dokumenteres. Målte turbiditetsverdier skal inngå i sluttrapporten jf. vilkår 7, og skal også kunne fremvises ved tilsyn.

5.2.8. Tiltakshaver plikter å sørge for at alle som er involvert i arbeidet har fått tilstrekkelig opplæring i rutiner for måling av turbiditet.

6. Avfall

6.1. Tiltakshaver plikter, så langt det er mulig, uten urimelige kostnader eller ulemper, å unngå at det dannes avfall som følger av tiltaket. Særlig skal innholdet av skadelige stoffer i avfallet begrenses mest mulig. Tiltakshaver plikter å sørge for at alt avfall, også farlig avfall, blir håndtert i samsvar med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, herunder avfallsforskriften. Avfall som dukker opp under anleggsarbeidet skal leveres til lovlig avfallsmottak.

6.2. De deler av tiltaksområdet hvor det eventuelt oppbevares miljøskadelige stoffer eller farlig avfall skal holdes avsperret og ikke være tilgjengelig for allmennheten.

7. Rapportering

Tiltakshaver skal sende en sluttrapport til Statsforvalteren innen seks uker etter at tiltaket er avsluttet. Rapporten skal som et minimum inneholde:

- Beskrivelse av tiltaket og utført arbeid, inkludert angivelse av tiltaksområdet på kart med koordinater, informasjon om tidspunkt for utført arbeid og mengder som er mudret og hvordan massene har blitt disponert.
- En utstyrsbeskrivelse for gjennomført tiltak og erfaringer fra arbeidet med utstyr og teknologi.
- Beskrivelse av avbøtende tiltak som ble gjennomført med vurdering om de har fungert etter sin hensikt.
- Rapport over resultater fra turbiditetsmålinger. Beskrivelse av uønskede hendelser knyttet til ytre miljø og avvik fra tillatelsen som har oppstått under arbeidene, årsaken til dette og hvilke avbøtende tiltak som ble satt i gang.
- Mengde oppsamlet avfall fra mudringsarbeidet.
- Bildedokumentasjon fra tiltaksgjennomføringen.

8. Tilsyn

Tiltakshaver plikter å la representanter for Statsforvalteren eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anlegget til enhver tid. Tillatelsen må kunne fremvises ved tilsyn.

Statsforvalteren i Nordland

Vår dato:	Vår ref:
30.06.2026	2026/5073
Deres dato:	Deres ref:

NORDLAND BETONG AS
Langstranda 4
8003 BODØ

Saksbehandler, innvalgstelefon
Rikard Humlen, +4775547973

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Langstranda i Bodø

Vi viser til søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring fra COWI AS på vegne av Nordland Betong AS, som ble mottatt her 12.06.2026.

1. Vedtak

Statsforvalteren i Nordland gir Nordland Betong AS tillatelse til mudring utenfor sin kai på Langstranda i Bodø kommune. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. § 16, samt forurensningsforskriften § 22-6. Tillatelsen med vilkår følger vedlagt.

2. Bakgrunn for saken og faktagrunnlag

Nordland Betong AS planlegger å mudre utenfor sin kai i Bodø kommune.. Dybden utenfor kaien har over tid blitt grunnere som følge av søl av masser under lossing og lasting. Det er derfor nødvendig å mudre for å opprettholde seilingsdypet for båter som skal legge til kai.

2.1. Beskrivelse av tiltaket

Tiltaket omfatter mudring av 4 000 m^3 sedimenter over et areal på 4 500 m^2 sjøbunn. Vanndybden på stedet varierer fra 3,5 til 9,9 meter. Dybden utenfor kaien er vurdert å måtte være 7 meter etter mudring. De mudrede massene er planlagt lagret midlertidig på virksomhetens område for senere gjenbruk. Anleggsarbeidet har planlagt oppstart august/september 2026 og ha en varighet på 1 uke.

2.2. Forurensningssituasjonen i tiltaksområdet

Det er ikke tatt prøver av sedimentene i forkant av den planlagte mudringen. Det ble tatt prøver av området før mudringen som ble gjennomført i 2021. Disse prøvene hadde tilstandsklasse I (bakgrunn) og II (god) og bestod i hovedsak av sand. Bakgrunnen for at det ikke er tatt nye sedimentprøver er at man antar at løsmassene som skal mudres stammer fra ren sand som er sølt ved lossing av båter.

Figur 1: Oversiktskart som viser mudringsområde (rødt område). Prøvene i forkant av sist mudring er tatt innenfor det markerte området. Kartet er hentet fra søknad.

3. Forholdet til plan

Statsforvalteren kan ikke gi tillatelse etter forurensningsloven til tiltak som vil være i strid med endelige planer etter lov 27.06.2008 nr. 71, om planlegging og byggesaksbehandling (plan – og bygningsloven), med mindre planmyndigheten gir samtykke til dette, jamfør forurensningsloven § 11 fjerde ledd.

Gjeldende arealplan for kommunen (PlanID 1804_2021011) viser at arealet er avsatt som næringsareal. Bodø kommune uttaler at planen ikke åpner eksplisitt for mellomlagring eller lagring av masser, men siden det er eksisterende bruk i dette området og ellers er greit for grunneier - så vil ikke kommunen kreve noe ekstra behandling i forbindelse med søknad om mudring etter forurensningsloven.

4. Høring

Statsforvalteren har vurdert at det ikke er nødvendig å sende søknaden på høring til allmennheten. Tiltaket er begrunnet i behovet for å sikre tilstrekkelig seilingsdyp ved kai og vurderes å være av begrenset omfang. Statsforvalteren vurderer at tiltaket vil være av mindre miljømessig betydning, og at høring derfor kan unnlates etter forurensningsforskriften § 36-9 andre ledd bokstav b. Kommunen har uttalt seg om tiltaket opp mot gjeldende plan.

5. Rettslig utgangspunkt

5.1. Forurensningsloven

Når Statsforvalteren avgjør om tillatelse skal gis, og eventuelt på hvilke vilkår, skal det legges vekt på forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med fordeler og ulemper tiltaket ellers vil medføre, jf. forurensningsloven § 11. I henhold til Klima- og miljødepartementets oppfatning skal det gjøres en helhetlig vurdering der både forurensningshensyn, generelle miljøhensyn og alminnelige samfunnsmessige hensyn tas med i betraktningen. Hver enkelt søknad vurderes individuelt og Statsforvalteren vurderer etter skjønn i hver enkelt sak om det omsøkte inngrepet kan aksepteres på vilkår.

5.2. Naturmangfoldloven

Naturmangfoldlovens forvaltningsmål i §§ 4 og 5 ligger til grunn for Statsforvalterens myndighetsutøvelse. Videre skal prinsippene i §§ 8 til 12 om blant annet kunnskapsgrunnlag, føre-var tilnærming og samlet belastning legges til grunn som retningslinjer når Statsforvalteren treffer beslutninger som berører naturmangfold.

5.3. Vannforskriften

Vannforskriftens bestemmelser gir visse rammer for Statsforvalteren skjønnsutøvelse i forurensningssaker. Vannforskriften §§ 4 – 6 oppstiller miljømål for vannforekomster, og opererer med følgende fem tilstandsklasser; svært god, god, moderat, dårlig og svært dårlig. Miljømålet for overflatevann er at økologisk og kjemisk tilstand skal være innenfor tilstandsklassene «svært god» til «god». Endring av tilstanden i en vannforekomst i negativ retning vil innebære forringelse av vannforekomsten. Forringelse av en vannforekomst kan ikke tillates med mindre det foreligger adgang til å gi unntak, jf. vannforskriften § 12. Statsforvalteren har derfor vurdert om kravene i vannforskriften er til hinder for å gi tillatelse etter forurensningsloven.

6. Statsforvalterens vurdering

Det er virkningene på det aktuelle stedet som er vurdert. Dersom tiltakshaver ønsker å gjennomføre tiltaket på en annen måte enn det som er beskrevet i søknaden, så må det avklares med Statsforvalteren om det må søkes på nytt eller søkes om endringer av tillatelsen.

6.1. Disponering av overskuddsmasser

Regler for behandling av næringsavfall

Overskuddsmasser fra mudringsarbeid vil som hovedregel være å anse som næringsavfall jf. forurensningsloven §§ 27 første ledd og 27a annet ledd. Næringsavfall skal som hovedregel leveres til lovlig avfallsanlegg eller gjenvinnes jf. forurensningsloven § 32 første ledd. Med gjenvinning menes at massene enten materialgjenvinnes eller erstatter materialer som ellers ville blitt brukt. I saker der det ikke er aktuelt å gjenvinne avfallet, kan forurensningsmyndigheten i særlige tilfeller gi unntak fra regelen om levering til lovlig avfallsanlegg.

Statsforvalterens vurdering av disponeringsløsning

De mudrede massene skal mellomlagres på virksomhetens eiendom før gjenvinning. Mellomlagring krever i utgangspunktet ikke samtykker etter forurensningsloven § 32. Det presiseres likevel at dersom mellomlagringen varer mer enn tre år, regnes dette som en permanent disponering. Permanent disponering av muddermasser på land krever samtykke om unntak fra § 32, og det er i så fall Miljødirektoratet som er rette myndighet. Vi vurderer ellers at disponeringsløsningen er i tråd med hovedregelen i forurensningsloven § 32 første ledd, og det er derfor ikke behov for særskilt samtykke.

Dersom massene planlegges disponert på annen måte, må Statsforvalteren kontaktes for en ny vurdering. Tiltakshaver plikter å rapportere hvordan massene faktisk er disponert, jf. vilkår 7.

6.2. Forurensningsfare ved arbeid i sjø og avbøtende tiltak

Partikkelspredning

Utfylling i sjø kan føre til midlertidig forringelse av vannkvaliteten gjennom blakking, nedslamming og endringer i leveområdene til vannlevende organismer. Slike påvirkninger kan gi langvarige effekter, særlig for stasjonære bløtbunnsarter. Organismer som er følsomme for suspendert materiale kan ta skade selv når arbeidet foregår på avstand. Nedslamming kan blant annet tette filterapparat og gjeller hos muslinger, skjell og andre filtrerende organismer, samt skade ungfisk.

I forbindelse med mudring vil nedslamming kunne påvirke filtrerende organismer. For å minimere muligheter for nedslamming av omkringliggende områder, skal mudringen fortrinnsvis skje på lavvann.

Det settes vilkår om at det skal gjennomføres turbiditetsmålinger under hele anleggsperioden for å måle partikkelspredning. Dette skal gjennomføres på et tilstrekkelig antall stasjoner som gir et representativt bilde på partikkelspredningen i områdene arbeidet foregår, i tråd med Norsk Standard for turbiditetsovervåkning av tiltak i vannforekomster (NS9433). Nordland Betong AS må måle turbiditet ved referansestasjoner som er representative for normal turbiditet i området.

6.3. Naturverdier

Naturtyper

Det er registrert korallrev 4 500 meter i luftlinje vest for tiltaksområdet. Det er registrert skjellsand 50 meter vest for og 500 meter nord for tiltaksområdet. Det er ellers ikke registrert viktige naturtyper i eller overlappende med tiltaksområdet.

Fisk- fiskeri og akvakulturinteresser

Det er registrert et gyteområde for kysttorsk og uer henholdsvis 4 600 meter i luftlinje nordøst og 5 400 meter sørvest for tiltaksområdet.

Fugl

Det er registrert observasjoner av havelle og sjøorre innenfor en radius av 400 meter fra tiltaksområdet. Tiltakshaver plikter selv å hensynsta dersom fugler hekker i anleggsområdet. Dette er regulert i naturmangfoldloven § 15 første ledd hvor det heter at «høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr skal følge av lov eller vedtak med hjemmel i lov. Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås».

Naturmangfoldloven § 6 sier videre at «enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i §§ 4 og 5. Vi vurderer at tiltaket ikke vil komme i nevneverdig konflikt med fuglelivet i området. Vi ser derfor ikke at det er behov for å sette spesifikke vilkår med tanke på å verne om fugl i området. Vi vurderer at naturmangfoldlovens alminnelige regler om bærekraftig bruk vil ivareta denne interessen.

Vurdering etter naturmangfoldloven

I denne saken har vi lagt til grunn tilgjengelig kunnskap fremskaffet blant annet gjennom opplysninger gitt i søknadsdokumentene, informasjon i offentlige databaser, offentlige publikasjoner og vår egen kjennskap til området. Krav til kunnskapsgrunnlaget er etter vår vurdering oppfylt jf. naturmangfoldloven § 8.

Statsforvalteren vurderer at kunnskapsgrunnlaget i saken er tilstrekkelig, jf. § 9, og føre-var-prinsippet kommer derfor ikke til anvendelse. Det stilles derfor krav om avbøtende tiltak. Med gitte vilkår forventes tiltaket ikke å gi nevneverdig skade på naturmangfoldet i området. Tiltaket vil midlertidig øke belastningen på økosystemet under anleggsarbeidet, jf. § 10, men vi vurderer at avbøtende tiltak i tillatelsen reduserer risikoen for varige negative effekter. Tiltakshaver skal dekke nødvendige kostnader for å forebygge og begrense miljøskader, jf. § 11, og benytte beste tilgjengelige teknikker og driftsmetoder, jf. § 12. Tillatelsens vilkår sikrer at dette ivaretas.

6.4. Vannmiljø og vurdering etter vannforskriften

Vannforskriften fastsetter miljømål for vannforekomster og inndeler vannforekomstene i fem tilstandsklasser. Miljømålene i vannforskriften §§ 4-6 innebærer at tilstanden i vannforekomstene skal beskyttes mot forringelse, og forbedres med mål om å oppnå god økologisk tilstand og god kjemisk tilstand. Dersom tiltaket fører til at vannforekomsten endrer tilstandsklasse i negativ retning, vil det skje en forringelse. Miljømål skal nås, og forringelse er ikke tillatt med mindre vilkårene for å gjøre unntak er oppfylt, jf. vannforskriften § 12.

Gjennom regional plan for 2022 – 2027 Nordland og Jan Mayen vannregion er det fastsatt miljømål for vannforekomstene.[1] Kommuner, regionale organer og statlige etater er forpliktet til å legge miljømålene til grunn i sin planlegging og virksomhet, jamfør plan– og bygningsloven § 8-2.

Tiltaksområdet ligger i vannforekomsten Hjartøysundet - Nyholmsundet (ID 0363011200-3-C) som er registrert som kystvann i Vann-nett. Vannforekomsten er registrert med moderat økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand.

Statsforvalteren vurderer at anleggsarbeidet kan påvirke vannmiljøet lokalt gjennom partikkelspredning, men at denne påvirkningen vil være begrenset. Tilstanden forventes å gjenopprettes kort tid etter at arbeidet er avsluttet, uten behov for særskilte tiltak. Statsforvalteren vurderer at tiltaket ikke vil forringe miljøtilstanden i vannforekomsten i nevneverdig grad eller påvirke oppnåelsen av miljømålet, jf. vannforskriften § 4. Vannforskriften § 12 vurderes derfor ikke å komme til anvendelse, forutsatt at tiltaket gjennomføres i tråd med vilkårene i tillatelsen.

7. Samfunnsmessige fordeler med anlegget

For tiltak som kan medføre forurensning eller skade på biologisk mangfold, vil samfunnsnytten av tiltaket være et relevant hensyn å vurdere, da dette vil kunne ha betydning for om tillatelse kan gis. Tiltakshaver har ikke gjort noen analyse av samfunnsmessige fordeler med tiltaket utover at det vil opprettholde bedriftens evne til å ta imot skip for mottak av råstoff til produksjon. Mudring vil medføre en tidsbegrenset forurensningssituasjon med hensyn på blakking og sedimentering. I denne saken vurderer imidlertid Statsforvalteren i Nordland at tiltaket har samfunnsmessige fordeler ved å bidra til lokal verdiskapning i kommunen.

8. Konklusjon

Etter en samlet vurdering av de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket ellers vil medføre, gir vi tillatelse på nærmere fastsatte vilkår. Vi vurderer at dersom tiltaket utføres i henhold til disse fastsatte vilkårene, vil ikke tiltaket føre til uakseptable miljøvirkninger eller nevneverdig skade på naturmangfoldet eller vannmiljøet.

9. Tillatelsens varighet

Tillatelsen er gyldig fram til 26.06.2028.

10. Endring og ansvar

Det kan gjøres endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringene skal være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad må derfor sendes til oss i god tid før endring ønskes gjennomført.

---

[1] Vårt verdifulle vann

Tillatelsen fritar ikke for erstatningsansvar etter alminnelige erstatningsregler, jf. forurensningsloven § 10 andre ledd. Tillatelse etter forurensningsloven er ikke til hinder for at det kan gjøres privatrettslige avtaler mellom aktuelle parter.

Tillatelsen fritar ikke fra plikt til å innhente nødvendige tillatelser etter andre lover, eller plikt til å overholde bestemmelser og påbud som gis med hjemmel i slike lover. Her nevnes blant annet plan- og bygningsloven og havne- og farvannsloven. Privatrettslige forhold forutsetter vi avgjort før tiltaket finner sted.

Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.

11. Aktsomhet ovenfor den fremmede arten havnespy

Havnespy/japansk sjøpung (Didemnum vexillum) er en fremmed og uønsket art som formerer seg raskt og skaper store problemer for marine miljø og næringer. Den vokser på skrog, fortøyninger, brygger og annet i sjøen, og er allerede etablert flere steder i landet, trolig også i Nordland. Arten spres hovedsakelig via skipsfart i større havner, men kan også spres til mindre havner gjennom småbåter, tauverk, blåser og andre flytende objekter.

Statsforvalteren minner om aktsomhetsplikten i forskrift om fremmede organismer § 18. Tiltakshaver skal ha kunnskap om risikoen for spredning, kunne iverksette forebyggende tiltak og raskt avdekke eventuell utilsiktet spredning. Mistanke om havnespy må verifiseres av marinbiologisk kompetanse, og bekreftede funn skal rapporteres til Artsdatabanken. Ved påvist havnespy må det iverksettes tiltak for å hindre videre spredning.

12. Avfallsplan i havn

Forurensningsforskriften definerer en havn som et område med innretninger og utstyr for å motta skip, inkludert fiskefartøy og fritidsfartøy, samt tilknyttede oppankringsplasser. Alle havner skal ha en avfallsplan for å sikre at det finnes tilstrekkelige mottaksordninger for avfall fra skip, som et ledd i å verne det ytre miljøet.

Kravene til slike planer følger av forurensningsforskriften kapittel 20. Havneansvarlige – det vil si den som driver eller eier en havn langs kysten – plikter å utarbeide en plan for mottak og håndtering av avfall og lasterester fra skip, jf. § 20-6. Miljødirektoratets veileder[2] gir nærmere rettledning om hvordan slike planer skal utformes.

13. Varsel om saksbehandlingsgebyr

Statsforvalteren er pålagt å kreve gebyr for saksbehandling og kontroll, jf. forurensningsforskriften kapittel 39 om gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven. Det vil bli krevd inn gebyr etter forurensningsforskriften § 39-4 om gebyr for arbeid med fastsettelse av nye tillatelser og endring av tillatelser. Gebyret skal fastsettes på bakgrunn av medgått ressursbruk.

Vi varsler at i denne saken er gebyret foreløpig plassert i gebyrsats 6, som i 2026 tilsvarer kr 47 300 jf. forurensningsforskriften § 39-4. Endelig sats vil bli fastsatt i vårt vedtak om gebyr. Eventuelle merknader til varselet om gebyr må sendes til oss innen to uker etter at dette brevet er mottatt. Dette kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405,

[2] Veileder til utarbeidelse av avfallsplaner i havner - miljodirektoratet.no

8002 Bodø. Husk å merke oversendelsen med referansenummer 2026/5073.

14. Klageadgang

Dere og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket. En eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg skal andre opplysninger som kan ha betydning for saken komme fram. Klagefristen er på tre uker fra dette brevet er mottatt. En eventuell klage kan sendes til Statsforvalteren i Nordland.

En klage gjør ikke at gyldigheten av vedtaket blir utsatt. Statsforvalteren eller Miljødirektoratet kan bestemme at vedtaket ikke skal gjøres gyldig før klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Denne avgjørelsen kan ikke påklages.

Med hilsen

Tilde Nygård (e.f.)	Rikard Humlen
seksjonsleder	seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:
1 Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved Langstranda i Bodø kommune

Kopi til:

Bodø kommune	Postboks 319	8001	Bodø
COWI AS	Postboks 6412 Etterstad	0605	OSLO