Statsforvalteren i Agder

Vår dato: 09.10.2026
Vår ref.: 2016/3850
Deres dato:
Deres ref.:

SÆDBERG METALL AS

Skibåsen 15
4636 KRISTIANSAND S

Saksbehandler, innvalgstelefon
Helene Heggelund Knutsen, 38 17 62 78

Vedtak om endret utslippstillatelse etter forurensningsloven - Sædberg Metall AS

Statsforvalteren i Agder har behandlet Sædberg Metall AS sin søknad, og fatter vedtak om endring av tillatelsen etter forurensningsloven til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på gnr./bnr. 66/28 i Kristiansand kommune. Den endrede tillatelsen gjelder fra dags dato og erstatter tidligere tillatelser for anlegget. Tillatelsen er vedlagt dette brevet.

Vi fatter samtidig vedtak om saksbehandlingsgebyr etter sats 5 på kr 94 600,-.

Vedtakene kan påklages innen tre uker.

Vi viser til søknad datert 29.06.2026 og øvrig kommunikasjon i saken.

1 Vedtak

1.1 Vedtak om revidert tillatelse

Statsforvalteren i Agder endrer med dette Sædberg Metall AS, heretter kalt Sædberg Metall, sin tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på gnr./bnr. 66/28 i Kristiansand kommune. Endret tillatelse med reviderte krav og vilkår ligger vedlagt. Endringene i tillatelsen gjelder fra dags dato.

Vi har ved behandling av søknaden gjennomgått vilkårene i tillatelsen og revidert dem i samsvar med mal for tillatelser samt dagens kravstilling til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy. Endringene fremgår av loggen på side 2 i tillatelsen, og vesentlige endringer er omtalt i dette brevets punkt 3.2.

Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven[1] § 11, jf. §§ 16 og 29, samt avfallsforskriften[2] § 11-6, og endret i medhold av forurensningsloven § 18 tredje ledd.

[1] Lov 13.03.1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
[2] Forskrift 01.06.2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

1.2 Vedtak om saksbehandlingsgebyr

Sædberg Metall skal betale et gebyr for Statsforvalterens saksbehandling, jf. varsel om gebyr i brev av 30.06.2026. Gebyret fastsettes etter sats 5 til kr 94 600,-. Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriften[3] §§ 39-3 og 39-4. Miljødirektoratet vil ettersende faktura med innbetalingsblankett. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

1.3 Frister

Følgende frister gjelder:

Dokumentasjon	Frist	Henvisning til pkt. i tillatelsen
Sende årsrapport	01.03. hvert år	10.3
Kartlegging av påslipp til kommunalt nett	01.09.2027	12.1

Merk at vi har endret frist for årlig rapportering til Statsforvalteren fra 1. februar til 1. mars, slik at fristen er den samme som for andre anlegg vi mottar årsrapporter fra.

2 Kort om bakgrunnen for saken

Statsforvalteren i Agder (daværende Fylkesmannen i Vest-Agder) gav Sædberg Metall den 03.09.2014, tillatelse etter forurensningsloven til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på eiendommen gnr./bnr. 66/28 i Kristiansand kommune. Denne tillatelsen har en ramme på 100 upressede sanerte og usanerte bilvrak for samtidig lagring, mottak av 5000 tonn annet skrap (jern og metaller) årlig og har i tillegg godkjenning fra Statsforvalteren til å utbetale vrakpant.

I henhold til forurensningsloven § 18 tredje ledd kan en tillatelse tilbakekalles eller endres når det har gått ti år etter at tillatelsen ble gitt. Nåværende tillatelse er over 10 år gammel, og regelverk og gjeldende praksis for regulering av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy har endret seg siden tillatelsen ble gitt. Det er derfor behov for en revidering av tillatelsens vilkår.

Sædberg Metall søker om å beholde gjeldene ramme for mottak av 5000 tonn skrap, fordelt på 1500 tonn metaller og 3500 tonn skrapjern årlig. De søker om endring til å oppbevare 40 upressa sanerte og usanerte bilvrak, samt 60 sanerte pressede kjøretøy. Virksomheten søker også om en ramme på mottak av 800 kjøretøy og campingvogner årlig.

2.1 Rettslig utgangspunkt

Forurensningsloven

Når Statsforvalteren vurderer om tillatelse til tiltak som representerer en fare for spredning av forurensning, skal gis, og eventuelt på hvilke vilkår, skal vi legge vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltakene sammenholdt med fordeler og ulemper tiltakene for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 siste ledd. I vurderingen vil vi særlig ta i betraktning i hvilken grad de omsøkte tiltakene er akseptable sett i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2.

Med hjemmel i forurensningsloven § 18 kan forurensningsmyndigheten endre eller oppheve vilkårene i tillatelsen etter denne loven eller etter forskrift i medhold av denne loven, eller sette nye vilkår, og om nødvendig kalle tillatelsen tilbake.

[3] Forskrift 01.06.2004 nr. 930 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

Naturmangfoldloven[4]
Naturmangfoldlovens forvaltningsmål i §§ 4 og 5 ligger til grunn for Statsforvalterens myndighetsutøvelse. Videre skal prinsippene i §§ 8 til 12 om bl.a. kunnskapsgrunnlag, føre-var-tilnærming og samlet belastning legges til grunn når Statsforvalteren treffer beslutninger som berører naturmangfold.

Vannforskriften[5]
Vannforskriften inneholder forpliktende miljømål om at myndighetene skal sørge for at alle vannforekomster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innen 2027, med mindre det er gitt unntak med hjemmel i forskriften § 9 eller § 10.

Forurensningsforskriften kapittel 36
EUs industriutslippsdirektiv (IED) er tatt inn i norsk rett i bl.a. forurensningsforskriften kapittel 36 med vedlegg. Dette innebærer at Statsforvalteren skal sørge for at bedrifter med tillatelse til forurensende virksomhet bruker beste tilgjengelige teknikker (BAT) i den aktuelle bransjen og minst oppnår tilhørende utslippsnivåer (BAT-AEL) der dette er fastsatt.

Nasjonalt prioriterte stoffer
Forurensningsmyndighetene har et mål om å kontinuerlig redusere utslipp av nasjonalt prioriterte stoffer[6] ved at utslipp av slike stoffer blir stanset. Alle virksomheter som må søke om tillatelse til forurensing, har ansvar for å beskrive om det blir forventet utslipp av stoffer på prioritetslista.

Avfallsforskriften
Annet regelverk som er spesielt relevant for drift og utforming av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy, er avfallsforskriften kapittel 4 om kasserte kjøretøy og kapittel 11 om farlig avfall. Kapittel 4 inneholder bl.a. tekniske minimumskrav til behandlingsanlegg, mens kapittel 11 blant annet omfatter krav knyttet til håndtering og deklarering av farlig avfall.

2.2 FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene ble vedtatt høsten 2015 og består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. De handler om å oppnå bærekraftig utvikling langs tre dimensjoner: økonomisk, sosialt og miljømessig.

Norge er forpliktet til å jobbe for at verden når målene innen 2030. Regjeringens plan for å nå bærekraftsmålene i Norge er lagt frem i stortingsmelding nr. 40 (2020 – 2021), «Mål med mening».

3 Statsforvalterens vurdering
Den gjeldende tillatelsen til Sædberg Metall er over 10 år gammel. Hensikten med å revidere tillatelsen er å presisere og oppdatere vilkårene slik at tillatelsen er i samsvar med gjeldende regelverk, inkludert krav i avfallsforskriften § 4-7 andre ledd, og gjeldende mal for utslippstillatelser etter forurensningsloven. Vi vurderer også at det er nødvendig å revidere enkelte vilkår slik at de samsvarer med dagens kravstilling for behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy. Statsforvalteren har

[4] Lov 19.06.2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
[5] Forskrift 15.12.2006 nr. 1446 om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften).
[6] Liste over prioriterte miljøgifter (prioritetslista) - miljodirektoratet.no

hjemmel til å endre tillatelsen når det har gått 10 år siden den ble gitt, jf. forurensningsloven § 18, 3. ledd.

3.1 Begrunnelse for vedtaket

Forurensningsmessige ulemper og negative miljøkonsekvenser
Statsforvalteren vurderer at de største forurensningsmessige ulempene ved driften av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy er utslipp til grunn og vann. I tillegg kan støy medføre negative konsekvenser for omgivelsene.

Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven
Kartløsningen Naturbase viser at det er registrert sandsvaler i området som har nasjonal forvaltningsinteresse. Utover dette er det ikke registrert andre sårbare arter og naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse.

I tillatelsen har vi stilt krav om at aktiviteter ved anlegget som medfører risiko for forurensning skal utføres på fast ugjennomtrengelig dekke. Overflatevann fra faste ugjennomtrengelige dekker går via oljeutskiller og sandfang før påslipp på kommunalt nett. Vi mener at vilkårene som er stilt er tilstrekkelige for å hindre skade på naturmangfoldet i de omliggende naturområdene.

Vi vurderer kunnskapsgrunnlaget for å være tilstrekkelig til å fatte et forsvarlig vedtak, jf. § 8. Føre-var-prinsippet får dermed ikke anvendelse, jf. § 9. Vi har i tillatelsen stilt vilkår for å begrense utslipp fra anlegget, blant annet ved vedlikehold av utstyr, bruk av beste tilgjengelige teknikker, fast ugjennomtrengelig dekke for aktiviteter som kan medføre fare for forurensning samt oppsamling, rensing og kartlegging av forurenset avløpsvann. Vi anser derfor kravene i §§ 10 til 12 som oppfylt.

Grunnforurensning
Virksomheten har sandfang og oljeutskiller tilkoblet alle faste ugjennomtrengelige dekker. Sanering av kjøretøy og oppbevaring av usanerte kjøretøy blir utført på fast ugjennomtrengelig dekke som er i samsvar med avfallsforskriften kapittel 4, jf. § 4-7.

På bakgrunn av anleggets etablerte tiltak mot utslipp og kravene som stilles i tillatelsen, vurderer vi at risikoen for forurensning til grunnen er lav. Faste ugjennomtrengelige dekker, oppsamling og rensing av avløpsvann samt krav til håndtering og lagring av kjøretøy og farlig avfall bidrar til å forebygge utslipp til grunn og grunnvann.

Vurdering av kravene i vannforskriften
I samsvar med kravene i vannforskriften kan vi ikke tillate utslipp som vil medføre redusert tilstand i en resipient. Det ligger ingen vannforekomster i umiddelbar nærhet av anlegget. Avløpsvannet til bedriften går derimot til kommunalt nett og videre til Odderøya renseanlegg som til slutt ender opp i Kristiansandsfjorden.

Statsforvalteren har lagt vekt på at virksomheten har tette dekker på områder der kjøretøy og avfall håndteres, at avløpsvannet renses via sandfang og oljeutskiller før påslipp til kommunalt nett, og at det i den reviderte tillatelsen stilles krav om utredning og prøvetaking av tungmetaller og andre relevante miljøgifter i det oljeholdige avløpsvannet. Dette vil gi økt kunnskap om utslippets sammensetning og grunnlag for å vurdere behovet for ytterligere tiltak.

På bakgrunn av virksomhetens begrensede utslippsmengder, rensingen som skjer før påslipp til kommunalt nett, samt den videre behandlingen ved kommunalt renseanlegg, vurderer

Statsforvalteren at utslippet ikke vil medføre en forringelse av miljøtilstanden i berørt vannforekomst eller vanskeliggjøre oppnåelse av gjeldende miljømål. Det er heller ikke identifisert forhold som tilsier at den omsøkte endringen vil gi en vesentlig økning i belastningen på resipienten. Vi vurderer dermed at vannforskriften § 12 ikke kommer til anvendelse.

Samfunnsnytte
Anlegg for kasserte kjøretøy er viktige bidragsytere for å sikre håndtering av avfall som jevnlig oppstår i samfunnet og bedre utnyttelse av ressursene samt en forsvarlig håndtering av farlig avfall som oppstår når kasserte kjøretøy saneres. Dette er i tråd med myndighetenes avfallspolitikk og de sentrale prinsippene i avfallspyramiden.

Forholdet til EUs industriutslippsdirektiv (IED)
Statsforvalteren vurderer at Sædberg Metalls behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy ikke er omfattet av BAT-konklusjonene for avfallsbehandling. Bedriften fragmenterer ikke metaller eller gjør noen form for behandling av tappede væsker og utsortering av deler fra de kasserte kjøretøyene. Selve demonteringen av deler og tapping av væsker er aktiviteter som ikke omfattes av BAT for avfallsanlegg, jf. forurensningsforskriften kapittel 36 vedlegg 1.

Konklusjon
Statsforvalteren konkluderer med at endringene i tillatelsen er akseptable sett i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2. Etter en samlet vurdering av de forurensningsmessige ulempene, sammenholdt med fordeler og ulemper driften av anlegget medfører, endrer vi derfor tillatelsen til Sædberg Metall.

3.2 Begrunnelse for utvalgte vilkår og krav
Nedenfor følger vår begrunnelse for utvalgte endringer i vilkår og krav i tillatelsen.

Aktiviteter, avfallstyper, avfallsmengder og lagringstider (punkt 1.1 i tillatelsen)
Nåværende tillatelse til Sædberg Metall har en ramme på 100 samtidig lagrede upressede sanerte og usanerte kjøretøy samt 400 tonn annet skrap. Virksomheten har søkt om samtidig lagring av 40 upressede kjøretøy, 60 pressede sanerte kjøretøy og 400 tonn metall og skrapjern. Det er også søkt om en ramme for mottak av 800 kjøretøy årlig samt mottak av 1500 tonn metaller og 3500 tonn skrapjern. Det er foreslått en maksimal lagringstid på 5 dager for usanerte kjøretøy før sanering og en måned for sanerte upressede og pressede kjøretøy.

Statsforvalteren har i sin vurdering lagt vekt på det omsøkte omfanget av virksomheten og de opplysninger som er gitt i søknaden vedrørende fast dekke og maksimal lagringstid. På denne bakgrunn er de omsøkte grensene tatt hensyn til for mottak, lagring og behandling av kjøretøy samt metall og skrapjern.

Statsforvalteren har i tillegg vurdert at det er behov for å fastsette egne vilkår for lagring av campingvogner. Campingvogner skiller seg fra ordinære kjøretøy ved at de opptar mer areal og kan bli stående over lengre tid før videre håndtering. For å sikre en forutsigbar arealbruk og tilstrekkelig gjennomstrømning ved anlegget, er det derfor satt en egen grense for hvor mange campingvogner som kan lagres samtidig, samt en egen maksimal lagringstid. Campingvognene inngår i den samlede grensen for antall kjøretøy som kan lagres på anlegget til enhver tid.

Generelle krav til utforming av anlegget (punkt 3.1 i tillatelsen)
Vi har endret ordlyden i kravet om adgangsbegrensning slik at kravet er mer standardisert, blant annet ved å fjerne spesifisering om et 2 meter høyt gjerde.

Krav til dekke (pkt. 3.5 og 3.7 i tillatelsen)
I revidert tillatelse har vi presisert krav til type dekke for de ulike aktivitetene på anlegget. Lagring av usanerte kjøretøy og miljøsanering skal foregå på fast ugjennomtrengelig dekke. Oppstilling av pressede kjøretøy skal enten foregå på fast ugjennomtrengelig dekke eller i en tett konteiner. Sanerte kjøretøy skal i utgangspunktet lagres på fast ugjennomtrengelig dekke, men dersom bruk av utstyr og metoder gjør at det ikke er noen fare for forurenset avrenning kan kjøretøyene lagres på fast dekke. Pressing skal foregå på fast ugjennomtrengelig dekke. Lagring av deler/demonterte komponenter kan foregå på fast dekke, dersom det ikke forekommer avrenning fra komponentene.

Kravene til type dekke for områder der lagring av usanerte kasserte kjøretøy og miljøsanering foregår, er i tråd med tekniske minimumskrav i vedlegg 1, jf. avfallsforskriften kapittel 4. Når det gjelder krav til pressing av sanerte kjøretøy og lagring av sanerte upressede og pressede kjøretøy, kommer ikke dette tydelig frem av minimumskravene i avfallsforskriften. Vanlig praksis i nyere tillatelser til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy, er at krav til type dekke også omfatter områder der pressing og lagring av pressede kjøretøy foregår. Vi anser det derfor ikke urimelig å stille et tilsvarende krav også for Sædberg Metall sitt anlegg.

Sædberg Metall har i søknaden oppgitt størrelse på arealer med fast ugjennomtrengelig dekke samt fast dekke. Vi har i tillatelsen valgt å ikke ta inn konkrete tall for størrelsen på dekket, men heller endret ordlyden i vilkåret til at dekkene skal ha passende areal. Vilkåret er nå i samsvar med ordlyden i minimumskravene til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy. Vi presiserer at vilkåret om passende areal omfatter både fast ugjennomtrengelig dekke og fast dekke. Sædberg Metall må selv sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet for å håndtere mengdene kasserte kjøretøy som tas inn på anlegget i tråd med kravene, uavhengig av hva som er tillatt i tillatelsens ramme.

Vi har i revidert tillatelse videreført at alle faste ugjennomtrengelige dekker skal være tilknyttet oljeutskiller og sandfang eller en annen tilfredsstillende renseenhet. Dette er i samsvar med de ovennevnte minimumskravene til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy.

Håndtering av farlig avfall (punkt 3.8.1 i tillatelsen)
Vi har presisert kravene til håndtering av farlig avfall, inkludert merking og lagring. Dette er i tråd med avfallsforskriften kapittel 11 og dagens krav til anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall.

Mottak av metall og skrapjern (punkt 3.8.2 Metaller)
I revidert tillatelse har vi spesifisert mengden metall og skrapjern som virksomheten har tillatelse til å motta årlig. Det er også satt en grense for hvor mye Sædberg Metall har tillatelse til å lagre til enhver tid. Vi har tatt hensyn til hva virksomheten har søkt om. Mengden mottatt og lagret hvert år skal rapporteres inn årlig.

Krav til kompetanse (punkt 3.9 i tillatelsen)
Personell som utfører miljøsanering og håndterer farlig avfall, skal ha dokumentert kompetanse. Krav til kompetanse er et standardkrav i tillatelser til avfallsbehandlingsanlegg, siden en del av arbeidet krever spesiell kompetanse. Eksempler på dette kan være håndtering av batterier og farlig avfall. Dette kravet er også i samsvar med kompetansekravene i avfallsforskriften kapittel 11.

Utslipp fra oljeutskiller (punkt 4.1 og punkt 10 i tillatelsen)
I den tidligere tillatelsen var det stilt krav om at avløpsvannet skal ledes til sandfang og oljeutskiller for så å gå videre til kommunalt nett/eller infiltreres i grunnen avhengig av krav fra kommunen. I ny tillatelse endrer vi ordlyden og spesifiserer at avløpsvannet fra oljeutskilleren og sandfang skal ledes til kommunalt nett.

Det har tidligere ikke vært fastsatt en grenseverdi for utslipp av olje eller andre stoffer i avløpsvannet fra oljeutskilleren. Statsforvalteren er myndighet for behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy, inkludert avrenning fra denne typen anlegg. Etter vår vurdering er det derfor nødvendig å presisere krav som gjelder oljeutskilleren fra vår side. Vi vil understreke at dette er standardiserte krav til renseanlegg som ikke er strengere enn krav kommunen kan stille.

Forurensningsforskriften kapittel 15, som kommunen er myndighet for, stiller blant annet vilkår om at oljeinnhold i utslipp fra vaskehaller, verksteder m.m. ikke skal overstige 50 mg/l. I påslippstillatelsen fra Kristiansand kommune er det stilt tilsvarende krav. Statsforvalteren har imidlertid satt en grense på 15 mg/l olje i avløpsvannet fra oljeutskilleren. Dette er basert på føringer fra Miljødirektoratet om å stramme inn grensen på utslipp av olje fra oljeutskillere ved avfallsanlegg samt en vurdering av at en oljeutskiller med tilfredsstillende drift og vedlikehold bør kunne oppfylle dette kravet. Fra analyseprøven som er vedlagt søknaden ser vi også at utslippet er godt innenfor den nye grenseverdien. Uavhengig av denne tillatelsen vil det alltid være det strengeste kravet til utslipp som gjelder.

Vi stiller vilkår om at dere må ta representative prøver fra oljeutskillere. Vi stiller imidlertid ikke konkrete krav til hvor ofte dere skal ta prøver, og dere må selv vurdere og begrunne hvordan målingene skal gjennomføres for å sikre at kravene til utslipp i tillatelsen overholdes. Analyserapport av utslippet til oljeutskilleren samt en vurdering av utslippet skal foreligge ved alle fremtidige årsrapporter.

Vilkår knyttet til utslippskontroll (punkt 10 og 12.1 i tillatelsen)
Vi stiller vilkår om at Sædberg Metall skal kartlegge utslippet fra oljeutskilleren. Kasserte kjøretøy inneholder ulike væsker med miljøgifter, og dersom kjøretøyene ikke er tilfredsstillende tømt eller det skjer lekkasje under lagring av pressede kjøretøy og bildeler, kan dette medføre forurensning til omgivelsene. En oljeutskiller er ikke egnet til å rense utslipp med innhold av for eksempel metaller og miljøgifter.

Vi vurderer det derfor som nødvendig at Sædberg Metall kartlegger om deres utslipp inneholder andre stoffer, inkludert tungmetaller og organiske miljøgifter. Dere må sammen med konsulent med nødvendig kompetanse, vurdere hvilke stoffer det skal tas prøver av og prøvetakingsfrekvens. Basert på resultatene av målingene vil vi vurdere om det er behov for å fastsette grenseverdier for utslipp av andre stoffer enn olje.

Generelle vilkår (punkt 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13 og 14 i tillatelsen)
Vi har ved revidering av tillatelsen endret oppsettet i samsvar med gjeldende mal for utslippstillatelser etter forurensningsloven. Dette innebærer at ordlyden i enkelte generelle vilkår i den tidligere tillatelsen er endret, og at noen nye standardvilkår er lagt til.

Vilkår om økonomisk sikkerhet fjernes
Det stilles ikke lenger krav om økonomisk sikkerhet til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy, og vi har derfor fjernet dette vilkåret i revidert tillatelse.

Vilkår om mobil presse fjernes
Den tidligere tillatelsen var begrenset til å kun gjelde for mobil presse, og vi har fjernet dette kravet i den reviderte tillatelsen.

4 Faktagrunnlag

4.1 Kort beskrivelse av virksomheten og utslippene

I dag drives Sædberg Metall som behandlingsanlegget for ulike typer kasserte kjøretøy. Det er installert oljeutskiller med sandfang på alle faste ugjennomtrengelige dekker. Fra oljeutskilleren går avløpsvannet til kommunalt nett og videre til Odderøya renseanlegg.

4.2 Planforhold

Sædberg Metall sitt anlegg ligger ved Skibåsen 15 på gnr./bnr. 66/28 i Kristiansand kommune. I gjeldende kommuneplan vedtatt 28.02.2024 er området avsatt til arealformål næringsvirksomhet.

5 Saksgang

Statsforvalteren behandler søknader i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven.

5.1 Korrespondanse

- Anmodning om å sende inn søknad om revidert utslippstillatelse 29.04.2026
- Forespørsel om utsatt frist for innlevering av søknad 07.05.2026
- Innvilget ny frist 30.06.2026
- Innsendt søknad for utslippstillatelse 29.06.2026
- Høring av søknad om utslippstillatelse 30.06.2026 – 15.08.2026
- Orientering om saksgang og varsel om gebyr 30.06.2026
- Annonsering av høring i Fedrelandsvennen 30.06.2026
- Mottatt uttalelse fra Kristiansand kommune 12.08.2026
- Oversendelse av uttalelsene til Sædberg Metall 18.08.2026
- Sædberg Metalls kommentar til uttalelsen fra Kristiansand kommune 31.08.2026
- Oversendelse av utkastet til utslippstillatelsen 18.09.2026
- Frist for å kommentere utkastet 02.10.2026
- Endelig utslippstillatelse 09.10.2026

5.2 Forhåndsvarsler og uttalelser

Statsforvalteren forhåndsvarslet den 30.06.2026 saken i samsvar med forurensningsforskriften § 36-5. Vi la også søknaden ut på vår hjemmeside. Frist for å gi uttalelse var 15.08.2026. Vi har mottatt uttalelser fra Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune.

<u>Agder Fylkeskommunes uttalelse</u>
Fylkeskommunen har ingen merknader til søknaden.

<u>Kristiansand kommunes uttalelse</u>
Kristiansand kommune har ingen innvendinger mot at søknaden behandles videre, men mener at virksomhetens påslippstillatelse fra 2014 må revideres samtidig med utslippstillatelsen. Kommunen understreker viktigheten av å begrense tilførsel av fremmedvann til det kommunale spillvannsnettet og sikre at sandfang og oljeutskillere er tilstrekkelig dimensjonert og fungerer tilfredsstillende.

Kommunen peker videre på at avløpsvannet kan inneholde tungmetaller og andre miljøgifter som kan påvirke renseanlegget, slamkvaliteten og resipientene. Det anbefales derfor å vurdere grenseverdier for slike stoffer og stille krav om et utvidet prøvetakingsprogram. Kommunen fremhever også behovet for å gjennomgå virksomhetens renseløsninger i forbindelse med inngåelse av ny påslippsavtale. Kommunen har ellers ingen innvendinger til det omsøkte omfanget av virksomheten.

Sædberg Metalls kommentar til uttalelsen
Sædberg Metall AS viser til at virksomheten har vært lokalisert på Skibåsen 15 siden 1981 i et område regulert for industri-, avfalls- og gjenvinningsvirksomhet. Virksomheten opplyser at de gjennom mer enn 40 år har tilpasset driften til gjeldende regelverk gjennom investeringer i anlegg, utstyr og kompetanse, og at det ikke har vært mottatt klager knyttet til virksomhetens drift.

Virksomheten opplyser videre at den følger gjeldende påslippstillatelse og har en fast avtale om kontroll, prøvetaking og analyser av avløpsvann. Ifølge virksomheten har analyseresultatene vært innenfor gjeldende grenseverdier. Miljøsanering av kjøretøy og store deler av virksomheten foregår innendørs, mens områder tilknyttet oljeutskilleren benyttes til lasting, lagring og transport. Eventuelle utslipp eller søl håndteres i henhold til virksomhetens HMS-rutiner og risikovurderinger.

Sædberg Metall AS er positive til dialog med kommunen om en eventuell ny påslippstillatelse og legger til grunn at kommunens krav praktiseres likt for tilsvarende virksomheter.

Statsforvalterens tilbakemelding
Statsforvalteren merker seg kommunens bekymring knyttet til innhold av tungmetaller og andre miljøgifter i avløpsvannet. Virksomheten har opplyst at gjeldende påslippskrav har vært overholdt over tid, og at prøvetaking har vist resultater innenfor fastsatte grenseverdier. Samtidig vurderer Statsforvalteren at kunnskapsgrunnlaget om innholdet av tungmetaller og andre relevante forurensningsstoffer i det oljeholdige avløpsvannet bør utredes, jf. punkt 10 og 12.1 i tillatelsen.

For å sikre tilstrekkelig kunnskap om utslippets sammensetning og eventuell påvirkning på kommunalt ledningsnett, renseanlegg og resipient, er det i den reviderte tillatelsen stilt krav om at virksomheten skal utrede innholdet av tungmetaller og andre relevante miljøgifter i det oljeholdige avløpsvannet. Resultatene fra utredningen vil gi grunnlag for å vurdere behovet for ytterligere oppfølging eller krav til overvåking og utslippsbegrensende tiltak.

Statsforvalteren legger videre til grunn at kommunen som forurensningsmyndighet følger opp forhold knyttet til påslipp til offentlig avløpsnett og revisjon av påslippstillatelsen.

5.3 Utkast til endret tillatelse
Statsforvalteren sendte den 18.09.2026 utkast om revidert tillatelse til Sædberg Metall. Frist for å kommentere utkastet var 02.10.2026.

Statsforvalteren mottok ingen kommentarer til utkastet.

6 Klagerett
Sædberg Metall og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket om endring av tillatelsen og vedtaket om saksbehandlingsgebyr (gebyrsatsen). En eventuell klage bør inneholde en

begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg skal andre opplysninger som kan ha betydning for saken, komme fram.

Klagefristen er tre uker fra dette brevet ble mottatt. Klagen skal sendes til Statsforvalteren.

Vi sender kopi av dette brevet med vedlegg til berørte i saken og kunngjør vedtaket på hjemmesiden vår (https://www.statsforvalteren.no/nb/agder/).

Med hilsen

Gunnar Ogwyn Lindaas (e.f.)
miljøverndirektør
Seksjon forurensning

Veronica Skjævestad
seksjonsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:
1 Tillatelse med vilkår Sædberg Metall AS

Kopi til:
KRISTIANSAND KOMMUNE Postboks 4 4685 NODELAND

Statsforvalteren i Agder

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven og godkjenning til å skrive ut vrakmelding for Sædberg Metall AS

Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 11, jf. §§ 16 og 29, og forskrift av 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 4-7, og endret i medhold av forurensningsloven § 18 tredje ledd. Tillatelsen med senere endringer er gitt på grunnlag av opplysninger i søknaden og under saksbehandlingen. Vilkårene fremgår på side 5 til og med side 14. Tillatelsen gjelder fra dags dato 09.10.2026 og erstatter tidligere tillatelser for anlegget.

Den driftsansvarlige[1] må i god tid på forhånd søke om å endre tillatelsen, dersom det er ønske om å endre driften på måter som kan ha betydning for forurensningen fra virksomheten, og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen fire år etter at tillatelsen har trådt i kraft, skal den driftsansvarlige sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at vi kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Nøkkeldata

Bedrift	Sædberg Metall AS
Adresse	Skibåsen 15, 4636 Kristiansand
Org. nummer (bedrift)	979791313
Org. nummer (eier)	979776330
Næringskode og bransje	38.210 Materialgjenvinning
Type virksomhet	Behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy
Beliggenhet	Gnr./bnr. 66/28, Kristiansand kommune
Kommune og fylke	Kristiansand, Agder
Lokalisering av virksomheten	UTM-sone: 32, øst: 448168, nord: 6448321

Statsforvalterens referanser

Tillatelsesnummer: **2026.0730.T**	**Anleggsnummer:** **4204.0170.01**	
Tillatelse første gang gitt: 03.09.2014	**Tillatelse sist revidert i medhold av forurensningsloven § 18 tredje ledd:** 09.10.2026	**Tillatelse sist endret:** 09.10.2026
Gunnar Ogwyn Lindaas Miljøverndirektør	Helene Heggelund Knutsen Rådgiver	

[1] I dette dokumentet menes:
virksomhet: den forurensende aktiviteten på en bestemt lokalitet
driftsansvarlig: den fysiske eller juridiske person som driver eller kontrollerer driften av virksomheten

Endringslogg

Endringsnummer	Endringer av	Punkt og beskrivelse av endring
0	03.09.2014	Tillatelsen gitt i tråd med forskrift om kasserte kjøretøy. Tillatelsesnr. 2014.0380.T
1	09.10.2026	Tillatelsen er totalrevidert i samsvar med gjeldende mal for utslippstillatelser og dagens kravstilling til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy. Vesentlige endringer fra tidligere tillatelse er omtalt under punkt 3.2 i vedtaksbrevet. For øvrig innebærer endringene oppdatering av ordlyd og referanser til lovverk, presisering av krav og endring av oppsett/rekkefølge.

Innhold

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven og godkjenning til å skrive ut vrakmelding for Sædberg Metall AS **1**
Endringslogg 2
1 Tillatelsens ramme **5**
1.1 Aktiviteter, avfallstyper, avfallsmengder og lagringstider 5
1.2 Driftstid 6
2 Generelle vilkår **6**
2.1 Utslippsbegrensninger 6
2.2 Plikt til å overholde grenseverdier 6
2.3 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 6
2.4 Utskifting av utstyr og endring av utslippspunkt 6
2.5 Plikt til forebyggende vedlikehold 6
2.6 Internkontroll 6
2.7 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare 7
3 Særskilte krav til utforming og drift av anlegget **7**
3.1 Generelle krav 7
3.2 Mottak av kasserte kjøretøy 7
3.3 Behandling av kasserte kjøretøy 7
3.4 Mellomlagring av campingvogner 8
3.5 Krav til dekke 8
3.6 Oversikt over antall mottatte og lagrede kasserte kjøretøy 8
3.7 Oljeutskiller og sandfang 8
3.8 Håndtering av avfall 8
3.9 Krav til kompetanse 9
3.10 Nærmiljø 9
4 Utslipp til vann eller grunn **9**
4.1 Utslipp fra oljeutskiller 9
4.2 Diffuse utslipp 10
4.3 Utslippsreduserende tiltak 10
4.4 Sanitæravløpsvann 10
5 Utslipp til luft **10**
6 Støy **10**
7 Grunnforurensning **11**
8 Kjemikalier **11**
9 Energi **11**
10 Utslippskontroll og rapportering til Statsforvalteren **12**
10.1 Utslippskontroll 12
10.2 Program for utslippskontroll 12

10.3 Rapportering til Statsforvalteren 12
11 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning 12
11.1 Miljørisikoanalyse 12
11.2 Forebyggende tiltak 13
11.3 Beredskap 13
11.4 Varsling av akutt forurensning 13
12 Undersøkelser og utredninger 13
12.1 Kartlegging av utslipp fra oljeutskiller 13
13 Eierskifte 13
14 Nedleggelse 13
15 Tilsyn 14

1 Tillatelsens ramme

1.1 Aktiviteter, avfallstyper, avfallsmengder og lagringstider

Tillatelsen gjelder forurensning fra mottak, lagring og behandling av avfall på gnr./bnr. 66/28 i Kristiansand kommune. Anlegget kan totalt ta imot 800 kasserte kjøretøy og 10 campingvogner hvert år. Tillatelsen gjelder for kjøretøy som er omfattet av vrakpantordningen og mottak av 1500 tonn metaller og 3500 tonn skrapjern årlig, jf. pkt. 3.8.2.

Lagringstid og maksimalt antall kasserte kjøretøy på lager til enhver tid fremgår av tabell 1.

Tabell 1 Oversikt over maksimale mengder kasserte kjøretøy på lager til enhver tid og maksimal lagringstid.

Avfallstype	**Maksimalt antall på lager til enhver tid**	**Maksimal lagringstid**
Usanerte kasserte kjøretøy	10	5 dager
Sanerte upressede kasserte kjøretøy	30*	1 måned
Sanerte upressede forsikringsbiler		36 måneder
Sanerte pressede kasserte kjøretøy	60	1 måned
Usanerte campingvogner	5*	5 dager
Sanerte campingvogner		1 måned
Metall og skrapjern	400 tonn	1 måned

* Verdien er en samlet mengde for sanerte upressede kasserte kjøretøy og forsikringsbiler, samt usanerte og sanerte campingvogner.

Sædberg Metall AS er godkjent av Statsforvalteren til å skrive ut vrakmelding. Skatteetaten utbetaler vrakpant, jf. avfallsforskriften § 4-9. Det er ikke tillatt å selge, sende ut på markedet eller sette på veien igjen kasserte kjøretøy som det er utbetalt vrakpant for.

Mottak av farlig avfall utover det som følger med kjøretøyene, er ikke tillatt. Maksimale mengder farlig avfall på lager til enhver tid og maksimal lagringstid fremgår av tabell 2. Farlig avfall som Sædberg Metall AS genererer gjennom egen drift (spraybokser, batterier, lysstoffrør m.m.) skal håndteres i tråd med avfallsforskriften kapittel 11, jf. punkt 3.8.1.

Tabell 2 Oversikt over maksimale mengder farlig avfall på lager til enhver tid og maksimal lagringstid.

Avfallstype	**Maksimal mengde på lager til enhver tid**	**Maksimal lagringstid**
Spillolje	2000 liter	12 måneder
Frostvæske	1500 liter	
Bremsevæske	400 liter	
Bensin	3000 liter	
Diesel	3000 liter	
Oljefilter	250 stk	
Spylevæske	200 liter	

Sædberg Metall AS kan i tillegg mellomlagre ordinært avfall som følger med mottatte kjøretøy (plast, papp, tekstiler m.m.).

1.2 Driftstid
Anlegget kan drives på hverdager i tidsrommet fra kl. 06:00 til kl. 20:00. Mottak av kasserte kjøretøy og uttransport av sanerte pressede kjøretøy, skal skje innenfor ordinær driftstid. Drift er ikke tillatt i helger, helligdager og offentlige fridager.

2 Generelle vilkår
2.1 Utslippsbegrensninger
De utslippskomponentene fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er regulert er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent da vedtaket om tillatelse ble fattet. Dette gjelder ikke utslipp av prioriterte miljøgifter[2]. Utslipp av slike stoffer er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår gjennom uttrykkelig regulering.

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier
Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for denne typen virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.

2.3 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig
All forurensning fra Sædberg Metall AS, inkludert støy og avfall er isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter den driftsansvarlige å redusere utslippene så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke er satt grenser for i tillatelsen etter forurensningsloven.

2.4 Utskifting av utstyr og endring av utslippspunkt
Ved utskifting av utstyr må det nye utstyret tilfredsstille prinsippet om bruk av beste tilgjengelige teknikker med sikte på å motvirke forurensende utslipp og annen negativ innvirkning på miljøet (BAT-prinsippet), jf. punkt 2.3. Ved utskifting av utstyr der det er mulig å oppnå utslippsreduksjoner av betydning, skal Sædberg Metall AS melde fra til Statsforvalteren om dette i god tid før det tas beslutning om valg av utstyr.

2.5 Plikt til forebyggende vedlikehold
For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp, skal Sædberg Metall AS sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal kunne dokumenteres.

2.6 Internkontroll
Sædberg Metall AS plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette[3]. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere overholdelse av kravene i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. Den driftsansvarlige plikter å holde internkontrollen oppdatert.

---

[2] Liste over prioriterte miljøgifter (prioritetslista) - miljodirektoratet.no

[3] Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996 nr. 1127.

Sædberg Metall AS skal til enhver tid ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Plikt til å gjennomføre risikoanalyse med hensyn til akutt forurensning følger av punkt 11.1.

Den driftsansvarlige skal til enhver tid ha tilstrekkelig kompetanse til stede på anlegget til å kunne vurdere virksomhetens miljørisiko og gjennomføre tiltak for å sikre at den driftsansvarlige driver i henhold til tillatelsen og øvrig regelverk.

2.7 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare

Dersom det oppstår fare for økt forurensning, plikter Sædberg Metall AS så langt det er mulig uten urimelige kostnader å iverksette nødvendige tiltak for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, inkludert om nødvendig å redusere eller innstille driften.

Bedriften skal så snart som mulig informere Statsforvalteren om forhold som kan føre til vesentlig økt forurensning eller forurensningsfare. Akutt forurensning skal varsles iht. punkt 11.4.

3 Særskilte krav til utforming og drift av anlegget

3.1 Generelle krav

Arealet skal være inngjerdet eller på annen måte adgangsbegrenset slik at uvedkommende ikke kan komme inn på området utenom åpningstidene eller når ansatte ikke er til stede. Anlegget skal være skjermet for skjemmende innsyn fra offentlig vei. Alle bygninger, gjerder og lignende skal utformes etter gjeldende lovverk og eventuelle planbestemmelser.

Sædberg Metall AS må ha dokumentert oversikt over ledningsnettet, kummer, tanker, oljeutskillere, renseenheter, utslipps- og prøvetakingspunkt og lignende.

3.2 Mottak av kasserte kjøretøy

For å hindre forurensning, skal kasserte kjøretøy straks kontrolleres for eventuelle lekkasjer eller andre forhold som krever spesiell håndtering. Særlig skadede kjøretøy som utgjør en forurensningsfare, skal uten opphold lagres på fast ugjennomtrengelig dekke. Etter kontroll skal miljøfarlige væsker, deler og komponenter fjernes så snart som mulig.

Usanerte kjøretøy skal ikke stables.

3.3 Behandling av kasserte kjøretøy

For behandling av kasserte kjøretøy gjelder kravene i avfallsforskriften[4] § 4-7 i tillegg til vilkårene gitt i denne tillatelsen. Miljøsanering av kasserte kjøretøy skal minst følge krav i avfallsforskriften kapittel 4, vedlegg 1 (tekniske minimumskrav til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy). Saneringen skal foregå på fast ugjennomtrengelig dekke, jf. punkt 3.5.

Sanerte upressede kjøretøy skal ikke stables. Ved oppstilling av sanerte pressede kjøretøy på fast ugjennomtrengelig dekke, jf. punkt 3.5, kan kjøretøyene stables med inntil tre stykker i høyden, maksimalt fem meter høyt.

[4] Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) av 01.06.2004 nr. 930.

3.4 Mellomlagring av campingvogner
Sædberg Metall AS kan mellomlagre inntil 5 campingvogner på egnet avsatt område. Farlig avfall skal fjernes umiddelbart ved mottak, og campingvognene kan maksimalt lagres i 5 dager før de tas inn til behandling.

3.5 Krav til dekke[5]
For kasserte kjøretøy skal følgende foregå på fast ugjennomtrengelig dekke:
- lagring av usanerte kjøretøy før sanering (unntatt campingvogner, jf. punkt 3.4)
- miljøsanering (fjerning/tapping av miljøfarlig avfall fra kjøretøyene)
- oppstilling av pressede kjøretøy

Sanerte kjøretøy skal i utgangspunktet lagres på fast ugjennomtrengelig dekke. Dersom saneringen gjennomføres med utstyr og metoder som gjør at det ikke er noen fare for forurenset avrenning fra kjøretøyene, kan lagringen være på fast dekke. Lagringen skal være risikovurdert, jf. punkt 2.6.

Deler/demonterte komponenter som kan benyttes om igjen skal lagres på fast dekke. Dersom risikovurderingen viser at det er nødvendig, skal lagringen være på fast ugjennomtrengelig dekke.

Dersom pressing ikke utføres med presse som er innrettet for oppsamling av væskerester som kan være igjen i kjøretøyene etter sanering, skal pressing foregå på fast ugjennomtrengelig dekke. Sanerte pressede kjøretøy kan lagres i en tett konteiner.

Dekkene skal ha passende areal, og Sædberg Metall AS må gjennomføre regelmessig inspeksjon og vedlikehold av dekkene.

3.6 Oversikt over antall mottatte og lagrede kasserte kjøretøy
Sædberg Metall AS skal til enhver tid ha oversikt over mengde mottatt og lagret avfall.
Bedriften skal føre journal over antall kasserte kjøretøy mottatt og lagret ved anlegget. Journalen skal sikre at krav til mengde og lagringstid som beskrevet i punkt 1 overholdes.

Journalen skal være lett tilgjengelig ved kontroll og skal oppbevares i minst tre år.

3.7 Oljeutskiller og sandfang
Alle faste ugjennomtrengelige dekker, jf. punkt 3.5, skal være knyttet til oljeutskiller og sandfang og/eller annen tilfredsstillende renseenhet. Oljeutskilleren skal fungere, driftes og vedlikeholdes slik at krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann i punkt 4.1 overholdes. Sædberg Metall AS må kunne dokumentere hvilket areal som drenerer til oljeutskilleren, og at denne er dimensjonert riktig og har tilstrekkelig kapasitet.

Slam fra oljeutskilleren skal håndteres som farlig avfall, jf. punkt 3.8.1.

3.8 Håndtering av avfall
Avfall fra virksomheten skal behandles på en slik måte at det legges til rette for størst mulig gjenvinningsgrad. Den driftsansvarlige plikter å sørge for at all håndtering av avfall skjer i overensstemmelse med reglene som er fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven.[6] All

[5] I dag regnes normalt betong som fast ugjennomtrengelig dekke og asfalt som fast dekke.
[6] Se bl.a. kapittel 1,3 og 11 i avfallsforskriften og kapittel 18 i forskrift 01.07.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

håndtering av avfall skal være basert på en risikovurdering, jf. punkt 2.6 og 11.1, og håndteringen skal ikke medføre fare for avrenning til grunn eller vann.

3.8.1 Farlig avfall

Farlig avfall skal håndteres slik at det ikke oppstår forurensning. Håndteringen skal være i henhold til kravene i avfallsforskriften kapittel 11. I tillegg gjelder kravene i denne tillatelsen.

Alt farlig avfall, uavhengig av mengde, skal være tydelig merket slik at det fremgår hvilken type avfall det er. Farlig avfall skal lagres innendørs på fast ugjennomtrengelig dekke, med oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan godtas dersom den driftsansvarlige kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse. Lageret for farlig avfall skal være sikret slik at uvedkommende ikke får adgang.

Farlig avfall kan ikke fortynnes slik at det blir regnet som ordinært avfall. Ulike typer farlig avfall skal ikke blandes sammen hvis dette kan medføre fare for forurensning eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet. Farlig avfall kan heller ikke blandes sammen med ordinært avfall, med mindre det letter den videre behandlingen av det farlige avfallet og dette gir en miljømessig minst like god løsning. For lagring av flytende farlig avfall skal bedriften ha oppsamlingskar eller barrierer for å hindre avrenning. Disse skal ha tilstrekkelig kapasitet. For visse typer tanklagring gjelder i tillegg forurensningsforskriften[7] kapittel 18. Søl fra olje eller kjemikalier skal fjernes med absorberende midler og håndteres som farlig avfall.

Alt farlig avfall skal deklareres, jf. avfallsforskriften § 11-12.

3.8.2 Metaller

Sædberg Metall AS kan motta og mellomlagre metaller og skrapjern på anlegget til enhver tid. Virksomheten kan motta 1500 tonn metaller og 3500 tonn skrapjern hvert år. Det er maksimalt tillatt å lagre 400 tonn metaller og skrapjern, hvorav lagringstid er 1 måned.

Den driftsansvarlige må ha rutiner for mottakskontroll som sørger for at metallet ikke inneholder farlig avfall (usanerte EE-produkter, batterier, kjemikalier m.m.). Rutinene må kunne dokumenteres. Lagringen skal foregå på en slik måte at det ikke medfører fare for forurensning eller forsøpling. Dersom avfallet lagres utendørs, skal lagringen være på fast dekke.

3.9 Krav til kompetanse

Personell som utfører miljøsanering og håndterer farlig avfall, skal ha og opprettholde nødvendig kunnskap og kompetanse. Dette skal dokumenteres.

3.10 Nærmiljø

Nærmiljøet rundt anlegget skal ikke forsøples. Anlegget skal driftes og avfall lagres slik at avfall ikke spres til omgivelsene, og opprydning av skjemmende avfall fra anlegget skal skje fortløpende.

4 Utslipp til vann eller grunn

4.1 Utslipp fra oljeutskiller

Avløpsvannet fra oljeutskilleren skal ledes til kommunalt avløpsnett. Innholdet av olje skal ikke overskride grenseverdien satt i tabell 3. Fastsatt grenseverdi skal overholdes til enhver tid.

[7] Forskrift 01.06.2004 nr. 930 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

Tabell 3 Grenseverdien for utslipp av oljeholdig avløpsvann, med krav om målinger.

Utslippskomponent	Utslippskilde	Grenseverdi
Olje	Oljeutskiller/sandfang tilknyttet alle faste ugjennomtrengelige dekker	15 mg/l

Utslipp fra oljeutskilleren vil kunne inneholde en mindre del av andre stoffer enn olje. Statsforvalteren kan gjøre en mer presis, og eventuelt også strengere, regulering av utslippet på bakgrunn av utredningen som Sædberg Metall AS skal oversende, jf. punkt 12.1.

4.2 Diffuse utslipp

Sædberg Metall AS skal sørge for at håndtering av avfall og utsorterte fraksjoner ikke fører til forurensende utslipp til vann eller grunn gjennom diffuse utslipp. Diffuse utslipp fra utearealer som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal begrenses mest mulig. Diffuse utslipp skal ikke være forurenset med prioriterte stoffer.

4.3 Utslippsreduserende tiltak

Avrenning av overflatevann fra utearealene skal håndteres slik at det ikke medfører skade eller ulempe for miljøet. Rent overvann fra omliggende områder og takvann skal ledes bort og utenom anlegget. Rengjøring av dekke, gulv, konteinere og annet utstyr skal i størst mulig grad utføres ved bruk av tørre metoder. Sædberg Metall AS skal ha rutiner for å feie utearealene for å hindre at forurensning spres til vann og omgivelser.

4.4 Sanitæravløpsvann

Kommunen er myndighet for regulering av sanitæravløpsvannet fra virksomheten.

5 Utslipp til luft

Virksomheten skal ikke ha nevneverdige utslipp til luft.

6 Støy

Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride grenser i tabell 4, målt eller beregnet som innfallende lydtrykknivå ved mest støyutsatte fasade:

Tabell 4 Grenseverdier for støy fra virksomheten.

Dag (kl. 07-19:00) $L_{pAekv12h}$	Kveld (19-20) $L_{pAekv1h}$	Lørdag (kl. 07-14) $L_{pAekv16h}$	Natt (06-07) $L_{pAekv1h}$
55 dB(A)	50 dB(A)	- (anlegget er ikke i drift)	45 dB(A)

L_{pAeqT} er A-veiet gjennomsnittsnivå (dB(A)) midlet over driftstid, T angir midlingstiden i antall timer.

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra virksomheten, inkludert intern transport på anlegget samt lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av ansatte til og fra anlegget

er likevel ikke omfattet av grensene. Støygrensene gjelder ikke for ny bebyggelse av forannevnte type som blir etablert på steder der støybidraget fra bedriften overskrider eller forventes å kunne overskride fastsatte grenser i tillatelsen.

7 Grunnforurensning

Virksomheten skal ikke medføre utslipp til grunn eller grunnvann som kan medføre skader eller ulemper for miljøet. Den driftsansvarlige plikter å gjennomføre forebyggende tiltak som skal hindre utslipp til grunn og grunnvann samt tiltak for å begrense miljøvirkningene av et eventuelt utslipp. Utstyr og tiltak som skal forhindre utslipp eller hindre at eventuelle utslipp medfører skade eller ulempe for miljøet, skal overvåkes og vedlikeholdes regelmessig. Plikten etter dette avsnittet gjelder tiltak som står i et rimelig forhold til skadene og ulempene som skal unngås.

Sædberg Metall AS skal holde løpende oversikt over eventuell forurenset grunn på anlegget, inkludert faren for spredning, samt vurdere behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at undersøkelser eller andre tiltak vil være nødvendig, skal Statsforvalteren varsles. Terrenginngrep som kan medføre fare for at forurensning i grunnen sprer seg, må ha godkjent tiltaksplan etter forurensningsforskriften kapittel 2[8], eventuelt tillatelse etter forurensningsloven.

8 Kjemikalier

Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten, både som råstoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel begroingshindrende midler, vaskemidler, hydraulikkvæsker og brannbekjempningsmidler.

For kjemikalier som kan medføre fare for forurensning skal den driftsansvarlige dokumentere at den har vurdert kjemikalienes helse- og miljøegenskaper på bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også punkt 2.6 om internkontroll.

Den driftsansvarlige skal etablere et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier, og skal gjøre en løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av kjemikaliene som benyttes, og av om det finnes alternativer. Hvis det finnes bedre alternativer, skal den driftsansvarlige benytte disse så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.[9]

Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, omsettes eller brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket[10] og andre relevante regelverk.

9 Energi

Bedriften skal ha et system for energiledelse i virksomheten for kontinuerlig, systematisk og målrettet vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå en mest mulig energieffektiv produksjon og drift. Systemet for energiledelse skal inngå i bedriftens internkontroll, jf. punkt 2.6.

[8] Forurensningsforskriften kapittel 2.
[9] Jf. lov 11.06.1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven), § 3a om substitusjonsplikt.
[10] Forskrift 30.05.2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften).

10 Utslippskontroll og rapportering til Statsforvalteren

10.1 Utslippskontroll

Sædberg Metall AS skal kontrollere og dokumentere sitt utslipp ved å gjennomføre målinger. Målinger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp og skal omfatte utslipp av komponenter som er regulert gjennom grenseverdier fastsatt i tabell 3. For alle målinger skal det være en prøvetakingsfrekvens som sikrer representative prøver.

Akkrediterte tjenester for prøvetaking og analyse skal benyttes. Målinger skal utføres etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal standard benyttes.

10.2 Program for utslippskontroll

Sædberg Metall AS skal ha et program for utslippskontroll som inngår i internkontrollen, jf. punkt 2.6. Utarbeidelse av programmet for utslippskontroll skal utføres av kvalifisert uavhengig konsulent eller av personell med faglig kompetanse.

Programmet for utslippskontroll skal minst inneholde følgende:

- beskrivelse av prøvetype
- prøvetakingsfrekvens
- tidspunkt for prøvetaking
- parametere/komponenter som skal måles
- rutiner for prøvetaking
- benyttet standard for prøvetaking
- ansvarlig for prøvetaking/innsending av prøver
- usikkerhetsbidrag ved målingene

Programmet skal holdes oppdatert.

10.3 Rapportering til Statsforvalteren

Sædberg Metall AS skal innen 1. mars hvert år rapportere miljødata og eventuelle avvik for foregående år til Statsforvalteren.

Rapporten skal inneholde følgende opplysninger:

- antall mottatte kasserte kjøretøy per år
- antall mottatte campingvogner per år
- lagret mengde av kasserte kjøretøy (totalt og fordelt på usanerte, sanerte upressede og sanerte pressede kjøretøy) per 31. desember i rapporteringsåret
- lagret mengde av campingvogner per 31. desember i rapporteringsåret
- oversikt over avfall som er sendt videre i rapporteringsåret og informasjon om hvor avfallet er videresendt, inkludert sanerte pressede kjøretøy
- redegjørelse for avvik knyttet til ytre miljø og iverksatte tiltak, inkludert ev. naboklager
- analyseresultater av utslippet fra oljeutskilleren og vurdering av resultatene

11 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

11.1 Miljørisikoanalyse

Sædberg Metall AS skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet, og vurdere resultatene opp mot akseptabel miljørisiko. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- eller miljøskader inne på bedriftens område eller utenfor. Ved endrede driftsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.

Risikoanalysen skal ta hensyn til ekstremvær, flom etc. og fremtidige klimaendringer. Den driftsansvarlige skal ha oversikt over hvilke miljøressurser[11] som kan bli berørt av akutt forurensning og helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

11.2 Forebyggende tiltak

Med grunnlag i miljørisikoanalysen skal Sædberg Metall AS, så langt det er mulig uten urimelige kostnader, iverksette nødvendige tiltak for å redusere miljørisikoen til et akseptabelt nivå. Dette gjelder både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak. Den driftsansvarlige skal ha en oppdatert oversikt over forebyggende tiltak.

11.3 Beredskap

Sædberg Metall AS skal om nødvendig etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være tilpasset miljørisikoen.

11.4 Varsling av akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift[12]. Sædberg Metall AS skal også så snart som mulig varsle Statsforvalteren i slike tilfeller.

12 Undersøkelser og utredninger

12.1 Kartlegging av utslipp fra oljeutskiller

Sædberg Metall AS skal kartlegge innhold av forurensning i avløpsvannet fra oljeutskilleren. Kartleggingen skal ta utgangspunkt i avfall som håndteres og aktivitetene på anlegget.

Basert på kartleggingen skal den driftsansvarlige:

- utføre målinger av relevante stoffer for å kunne bestemme hva utslippet inneholder
- gjennomføre en miljørisikovurdering av utslippet, inkludert en vurdering av om utslippet medfører uakseptabel miljørisiko

Den som gjennomfører kartleggingen, skal være uavhengig og ha nødvendig kompetanse. Prøvetaking skal utføres etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal standard benyttes. Rapport med resultater fra kartleggingen skal oversendes Statsforvalteren innen **01.09.2027.**

13 Eierskifte

Hvis det driftsansvarlige selskapet overdras til ny eier eller driftsansvaret overføres til annet selskap, skal melding sendes Statsforvalteren så snart som mulig og senest én måned etter eierskiftet.

14 Nedleggelse

Hvis anlegget blir nedlagt eller virksomheten stanser for en lengre periode, skal eieren eller brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger. Det skal i rimelig tid på forhånd gis melding til Statsforvalteren. Bedriften skal også for nedleggelsesåret

[11] Miljøressurser deles overordnet inn i tre hovedgrupper: biologiske ressurser (for eksempel arter), geografiske ressurser (leveområder, habitater, natur- og landskapstyper) og menneskeskapte aktiviteter (friluftsliv, naturbasert næring).
[12] Forskrift 09.07.1992 nr. 1269 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning.

rapportere miljødata og eventuelle avvik, jf. punkt 10.3. Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Statsforvalteren i god tid før start er planlagt.

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig tilfredsstillende stand. Statsforvalteren kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning og kan pålegge eieren eller brukeren å stille ytterligere garanti for dekning av framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar.

Ved nedleggelse eller stans skal den driftsansvarlige sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte. Farlig avfall skal håndteres i henhold til gjeldende forskrift.[13] Tiltakene som gjennomføres skal rapporteres til Statsforvalteren innen tre måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal også inneholde dokumentasjon på disponeringen av kjemikalier/kjemikalierester og navn på eventuelle kjøpere.

15 Tilsyn

Den driftsansvarlige plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med virksomheten til enhver tid.

[13] Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall.