Statsforvalteren i Rogaland

Vår dato: 19.10.2026
Vår ref: 2020/6334
Deres dato:
Deres ref:

NORSK DYREMAT AS
Nylund 30
4364 SIREVÅG

Kontakt saksbehandler
Jan Meling, 51568726

Vedtak om endret tillatelse etter forurensningsloven - Norsk Dyremat AS avdeling Sirevåg

Vi viser til søknad om endring av tillatelse datert 19.12.2025 og ettersendt dokumentasjon datert 08.06.2026.

Vedtak

Statsforvalteren i Rogaland gir tillatelse til økt produksjon til Norsk Dyremat AS avd. Sirevåg. Tillatelsen med krav og vilkår følger vedlagt.

Tillatelsen gjelder fra dags dato.

Tillatelsen er gitt etter forurensningsloven § 11, jf. § 16.

Frister

Tabellen nedenfor gir oversikt over frister for gjennomføring av tiltak som tillatelsen krever. Virksomheten skal innen fristen oversende Statsforvalteren dokumentasjon som viser at tiltakene er gjennomført.

Tiltak	Frist	Henvisning til vilkår
Utredning av utslipp til vann	01.10.2027	15.1
Tiltaksplan for oppfølging av utslipp til vann – BAT-AEL	01.10.2027	15.2

Kort om bakgrunnen for saken

Norsk Dyremat AS avd. Sirevåg («Norsk Dyremat») produserer dyremat på hermetikk, og er et heleid datterselskap av Nortura som har vært i drift siden 1999. Virksomheten er omfattet av BAT-konklusjonene for næringsmiddelindustri, og Statsforvalteren reviderte Norsk Dyremat sin utslippstillatelse til å være i tråd med BAT-konklusjonene i vedtak datert 12.09.2025.

Norsk Dyremat søker om å øke produksjonsrammen i utslippstillatelsen fra 20 000 tonn per år til 32 000 tonn per år, med en gradvis opptrapping frem mot 2029, som vist i tabell under:

	2026	**2027**	**2028**	**2029**
Omsøkt produksjonsramme (tonn per år)	20.000	25.000	27.000	32.000

Rettslig utgangspunkt

Forurensningsloven

Når Statsforvalteren vurderer om tillatelse til forurensende virksomhet skal gis, og eventuelt på hvilke vilkår, skal vi legge vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med fordeler og ulemper tiltaket for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 siste ledd. I vurderingen vil vi særlig ta i betraktning i hvilken grad den omsøkte virksomheten er akseptabel sett i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2.

Naturmangfoldloven

Naturmangfoldlovens forvaltningsmål i §§ 4 og 5 ligger til grunn for Statsforvalterens myndighetsutøvelse. Videre skal prinsippene i §§ 8 til 12 om blant annet kunnskapsgrunnlag, føre-var-tilnærming og samlet belastning legges til grunn som retningslinjer når Statsforvalteren treffer beslutninger som berører naturmangfold.

Vannforskriften

Vannforskriften inneholder forpliktende miljømål om at myndighetene skal sørge for at alle vannforekomster skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innen 2021 med mindre det er gitt unntak med hjemmel i forskriften § 9 eller § 10.

Forurensningsforskriften kapittel 36

EUs industriutslippsdirektiv (IED) er tatt inn i norsk rett i blant annet forurensningsforskriften kapittel 36 med vedlegg. Dette innebærer at Statsforvalteren skal sørge for at bedrifter med tillatelse til forurensende virksomhet bruker beste tilgjengelige teknikker (BAT) i den aktuelle bransjen og minst oppnår tilhørende utslippsnivåer (BAT-AEL).

Nasjonalt prioriterte stoffer

Miljødirektoratet har et mål om å kontinuerlig redusere utslipp av nasjonalt prioriterte stoffer (se vedlegg 1 i tillatelsen) slik at utslipp av slike stoffer er stanset innen 2020.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030. I juni 2021 la regjeringen frem en nasjonal handlingsplan for hvordan vi skal nå målene; Meld. St. 40, Mål med mening. Statsforvalteren vurderer saken opp mot bærekraftsmålene.

Statsforvalterens vurdering

Forurensningspotensialet fra anlegget er hovedsakelig knyttet til utslipp av prosessvann, samt støy og utslipp til luft. Videre følger vår vurdering av Norsk Dyremat sitt anlegg sett opp mot kravene i vannforskriften og naturmangfoldloven.

Vurdering etter naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven krever at beslutninger skal være begrunnet ut fra hensynet til naturmangfoldet der dette er relevant. Beslutninger skal enten være basert på vitenskapelige kunnskap eller dersom dette ikke finnes, på «føre-var-prinsippet». Naturmangfoldet gjelder arters bestandssituasjon, naturtypes utbredelse og økologisk tilstand, og effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskap skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Norsk Dyremat sin virksomhet er et eksisterende anlegg som er lokalisert i et område som er regulert til industri, og som allerede er påvirket av menneskelig aktivitet og inngrep. Det er derfor ikke sannsynlig at endring av tillatelsen vil gjøre ytterligere skade på naturmangfoldet. I tillegg vil kommende krav i tillatelsen innebære en skjerping av utslippene fra bedriften, og dette vil medføre mindre belastning for naturmangfoldet. Statsforvalteren har totalt sett vurdert at virksomheten ikke påvirker naturmangfold i nevneverdig grad, jf. naturmangfoldloven § 8. Det foretas derfor ingen vurdering av §§ 9 til 12.

Vurdering etter vannforskriften

Vannforskriften fastsetter miljømål for vannforekomster, og deler disse inn i fem tilstandsklasser. Miljømålene i vannforskriften § 4 innebærer at tilstanden i vannforekomstene skal beskyttes mot forringelse, og forbedres med mål om å oppnå god økologisk og kjemisk tilstand. Dersom tiltaket fører til at vannforekomsten endrer tilstandsklasse i negativ retning vil det foreligge en forringelse. Miljømålene skal nås, og forringelse er ikke tillatt med mindre vilkårene for å gjøre unntak er oppfylt, jf. vannforskriften § 12. Statsforvalteren har derfor vurdert om kravene i vannforskriften er til hinder for å gi det planlagte tiltaket tillatelse etter forurensningsloven.

Norsk Dyremat sitt prosessavløpsvann ledes på kommunalt nett og videre til IVAR renseanlegg Sirevåg (indirekte utslipp), og utslippet føres til vannforekomsten Ognabukta (vannforekomst ID 0241000031-2-C). Utslippet er cirka 150 meter fra land og på 20-25 meter dyp. I søknaden er det opplyst at det pågår eksterne prosjekter knyttet til mulig flytting av utslippspunkt til Dyngjadypet. Dette er i forbindelse med at Sirevåg Laks skal etablere ny utslippsledning, og Norsk Dyremat har opplyst at det kan bli aktuelt å koble seg på den nye utslippsledningen. Ved denne løsningen vil ikke avløpsvannet fra Norsk Dyremat gå via IVAR renseanlegg Sirevåg som i dag. Ved søknadstidspunktet føres fortsatt utslippet via IVAR sitt renseanlegg og til Ognabukta, og det er dette vi har lagt til grunn i vår vurdering.

I Vann-nett har økologisk tilstand i Ognabukta tidligere vært klassifisert som «moderat», men har blitt endret til «svært god». Bakgrunnen er at måling av Bisfenol A har blitt ekskludert fra klassifiseringen, fordi Bisfenol A er vurdert til å ikke være representativ for den økologiske tilstanden i vannforekomsten. Kjemisk tilstand er klassifisert som «dårlig» basert på blant annet konsentrasjon av industristoffene antracen (PAH) og oktylfenol, og også andre stoffer som PFAS og organiske tinnforbindelser (tributyltinnkation). Videre er Ognabukta registrert som åpen eksponert kyst med høy bølgeeksponering, og det er oppgitt at utslipp fra renseanlegg har liten påvirkningsgrad.

Vi vurderer at utslippet fra Norsk Dyremat ikke vil medføre en ytterligere forringelse av kjemisk tilstand, ettersom det ikke består av kvalitetselementene som bidrar til dårlig kjemisk tilstand i dag. Ettersom økologisk tilstand er endret til «svært god», vurderer vi at kravene i vannforskriften ikke er til hinder for å gi tillatelse til økt produksjonsramme som omsøkt. Vi vurderer at endring av tillatelse med de satte vilkår gir liten risiko for at tiltaket skal forringe miljøtilstanden i vannforekomsten. Vi understreker også at kommende krav i samsvar med BAT-AEL vil innebære en skjerping av utslippene fra virksomheten, og dette vil på sikt medføre mindre belastning for vannforekomsten.

Samfunnsmessige hensyn
En utvidelse av produksjonen som omsøkt vil styrke det økonomiske grunnlaget for Norsk Dyremat og arbeidsplassene dette medfører, og bedriften produserer produkter som er etterspurt både i det norske og internasjonale markedet.

Konklusjon
Statsforvalteren har konkludert med at endringen av tillatelsen er akseptabel sett i lys av forurensningslovens formål og retningslinjer i §§ 1 og 2. Etter en samlet vurdering av de forurensningsmessige ulempene ved endringen sammenholdt med fordeler og ulemper endringen for øvrig vil medføre, gir vi tillatelse på nærmere fastsatte vilkår.

Begrunnelse for utvalgte vilkår og krav
Nedenfor begrunnes vilkår og krav i tillatelsen som trenger en spesifikk begrunnelse.

Utslipp til vann (punkt 3 i tillatelsen)
Utslippsbegrensninger
I forbindelse med revisjon av tillatelse datert 12.09.2025, ble det fastsatt grenseverdier for utslipp til vann i tråd med BAT-AEL, som blir gjeldende fra og med 13.09.2029. Det ble tatt utgangspunkt i strengeste nivå i intervallet for BAT-AEL, som var i tråd med føringer fra Miljødirektoratet og industriutslippsdirektivet da revisjonen ble behandlet. Norsk Dyremat har søkt om å endre grenseverdiene til det lempeligste nivået i intervallet. Ettersom dette er i tråd med nåværende praksis hos Miljødirektoratet og andre embeter, finner vi det hensiktsmessig å justere grenseverdiene til det lempeligste nivået. Målet er likevel å komme ned til det strengeste nivået på sikt.

Utslippsgrensene er angitt som korttidsgrense (mg/liter) og langtidsgrense (kg/døgn). Grenseverdiene for langtidsgrense er beregnet med utgangspunkt i mengde prosessavløpsvann som bedriften har opplyst om i søknaden, både for nåværende produksjon og fremtidig utvidelse.

Norsk Dyremat har bedt om at rensegrad ved IVAR renseanlegg Sirevåg blir hensyntatt ved fastsettelse av grenseverdier som bli gjeldene fra og med 13.09.2029. I søknaden vises det til at IVAR renseanlegg Sirevåg tidligere har oppgitt at rensegraden var 25 % for BOF_5 og 44 % for suspendert stoff. Det kan videre antas at IVAR renseanlegg Sirevåg kan få strengere krav til rensing som følge av revidert avløpsdirektiv som trådte i kraft i EU 1. januar 2025. Direktivet er ikke implementert i Norge ennå, men det kan være sannsynlig at det for KOF blir satt krav om 75 % reduksjon eller 125 mg/l og for BOF_5 70 % reduksjon eller 25 mg/l. Det er mindre sannsynlig at det blir krav om tertiærrensing (nitrogen og fosfor) da dette er krav som mest sannsynlig blir gjeldende for renseanlegg med større kapasitet (>10.000 pe).

Ettersom det fortsatt er usikkerhet knyttet til rensegrad ved IVAR renseanlegg Sirevåg innen de skjerpede grenseverdiene trer i kraft i 2029, har vi fastsatt grenseverdiene slik de er oppgitt i BAT-

konklusjonene (BAT-AEL). Norsk Dyremat kan likevel ta i betraktning rensegraden til nedstrøms renseanlegg ved beregning av utslippet fra virksomheten.

Korrigert utslippsmengde beregnes etter følgende formel:

$$Korrigert\ utslipp\ \left(\frac{mg}{l}\right) = Målt\ konstentrasjon\ \left(\frac{mg}{l}\right) x\ (1 - \frac{rensegrad\ (\%)}{100})$$

Med utgangspunkt i rensegradene ved nedstrøms renseanlegg kan bedriften benytte formelen til å beregne korrigert utslippsmengde i forbindelse med rapportering til Statsforvalteren.

Klorid (Cl^-) legges til som utslippskomponent fra og med 13.09.2029, men vi fastsetter ikke grenseverdi for klorid. Intensjonen er at virksomheten skal kartlegge innhold av klorid i prosessavløpsvannet for å vurdere om dette er en relevant parameter (jf. punkt 15.1 i tillatelsen). Statsforvalteren vil på bakgrunn av kartleggingen vurdere om det er nødvendig å stille mer konkrete krav.

Undersøkelser og utredninger (punkt 15 i tillatelsen)

Utredning av utslipp

Statsforvalteren fastsatte krav om utredning av utslipp i revidert utslippstillatelse datert 12.09.2025, med frist 01.09.2026. Vi har ikke mottatt utredningen, og vi viderefører derfor kravet med ny frist.

Bedriften skal kartlegge/utrede innhold av komponenter som kommer frem av BAT-konklusjonene for utslipp til vann.

KOF/TOC

Bedriften må vurdere bruk av KOF eller TOC som parameter. BAT-konklusjonene anbefaler bruk av TOC da analysemetodene bruker mindre miljøgiftige kjemikalier. Bedriften må også beregne eventuelt hvilken utslippsverdi av TOC som vil være aktuelt i forhold til dens relasjon til KOF, og BAT-AEL.

Klorid

Klorid (Cl-) legges til som utslippskomponent, men vi fastsetter ikke grenseverdi for klorid. Virksomheten må kartlegge innhold av klorid i prosessavløpsvannet for å vurdere om dette er en relevant parameter, og bør inngå i bedriftens måleprogram. Statsforvalteren vil på bakgrunn av kartleggingen vurdere om det er nødvendig å stille mer konkrete krav.

Utredningen skal oversendes Statsforvalteren innen 01.10.2027.

Tiltaksplan for oppfølging av utslipp til vann – BAT-AEL

I forbindelse med revisjon av utslippstillatelsen datert 12.09.2025, ble det gitt unntak fra BAT-AEL i en periode på fire år. Fra og med 13.09.2029 må Norsk Dyremat oppfylle kravene fastsatt i tabell 3.1.2 i tillatelsen.

Statsforvalteren forventer at virksomheten jobber aktivt med nødvendige tiltak for å sikre at BAT-AEL overholdes når unntaket utløper. Vi stiller derfor krav om at den driftsansvarlige utarbeider en tiltaksplan for oppfølging av utslipp til vann for å oppnå BAT-AEL etter unntaksperioden.

Tiltaksplanen skal inneholde:

- Konkrete verktøy for å oppnå BAT-AEL, inkludert teknologi og teknikker (BAT), som er nødvendig for å oppnå kravene.
- En tidfestet fremdriftsplan med klare milepæler og sluttdato for når kravene vil være oppfylt.

Tiltaksplanen skal oversendes Statsforvalteren innen 01.10.2027.

Status på arbeidet skal også inngå som en del av den årlige rapporteringen til forurensningsmyndigheten.

Saksgang

Statsforvalteren behandler søknader i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven.

Korrespondanse

Videre følger en oversikt over korrespondanse i saken:
19.12.2025: Søknad om endring av utslippstillatelse mottatt.
27.01.2026: Søknaden legges ut til offentlig høring.
08.06.2026: Endringsmelding til søknad om endring av utslippstillatelse mottatt.
09.10.2026: Statsforvalteren oversender utkast til tillatelse til kommentar.

Forhåndsvarsel og uttalelser

Saken er forhåndsvarslet i samsvar med forurensningsforskriften § 36-5. Frist for å gi uttalelse var 06.03.2026.

Nedenfor følger en kort oppsummering av uttalelsene og bedriftens kommentar til disse. Statsforvalteren har vurdert uttalelsene og kommentarene ved behandlingen av søknaden.

Sør-Norges Fiskarlag sin uttalelse datert 27.02.2026

- Innenfor influensområdet for søknad om tillatelse er det kartlagt er fiskeområde for passive redskaper i fiske etter breiflabb, piggvar, pigghå, torsk og rødspette. Det er også registrert et fiskeområde for aktive redskaper i fiske etter torsk, sei og hyse.
- Det vises til at Ognabukta er klassifisert med moderat økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand, og det bes om at det foretas en grundig vurdering av det omsøkte tiltaket sett opp mot vannforskriftens miljømål og eksisterende påvirkningskilder.
- Det bes om at beste tilgjengelige renseteknologi legges til grunn ved behandling av søknaden.
- Det forutsettes at eventuelle nye utslippsløsninger til sjø og eventuell etablering av nye sjøkabler planlegges og gjennomføres slik at de ikke kommer i konflikt med fiskeriinteressene i området.

IVAR IKS sin uttalelse datert 23.03.2026

- Det vises til at avløpsdirektivet vil få store konsekvenser for IVAR sine renseanlegg når dette trer i kraft. Ut fra revidert avløpsdirektiv vil ikke renseanlegget på Sirevåg få krav til SS-reduksjon. IVAR kan derfor ikke garantere en bestemt SS-reduksjon, men den vil sannsynligvis være > 44 % (i tråd med forutsetning i søknad)

- Ut fra målinger i 2025 har IVARs renseanlegg kapasitet til å behandle omsøkt midlertidig økning i utslipp til 2029. IVAR forutsetter at dersom økt produksjonsmengde medfører at belastningen til renseanlegget blir > 10 000 pe_{BOF}, får renseanlegget dispensasjon til å beholde gjeldende rensekrav til anlegget får nye krav som følge av revidert avløpsdirektiv.
- IVAR ønsker at Norsk Dyremat måler BOF-innholdet i utløpsvannet, helst samtidig med prøvetakingen på renseanlegget.
- IVAR støtter at Norsk Dyremat samarbeider med Sirevåg Laks, Lyse og Felleskjøpet Rogaland Agder om framtidig renseløsning og utslippspunkt.

Norsk Dyremat AS sin kommentar til høringsuttalelsene
NIRAS Norge AS har kommentert høringsuttalelsene på vegne av Norsk Dyremat AS.

Kommentar til uttalelse fra Sør-Norges Fiskarlag
Norsk Dyremat har forståelse for Sør-Norges Fiskarlags fokus på fiskeriinteresser, miljøtilstand i Ognabukta og etterlevelse av vannforskriftens miljømål. Virksomheten har i dag ikke direkte utslipp til sjø.

Omsøkt endring innebærer ingen endring av utslippspunkt eller utslippsløsning i denne fasen. Norsk Dyremat er omfattet av Industriutslippsdirektivet (IED) og relevante BAT-krav, og beregninger viser at gjeldende utslippsgrenser fram til 12.09.2029 kan overholdes ved økt produksjon.

Dersom fremtidige løsninger skulle innebære endringer som kan berøre sjøareal eller fiskeriinteresser vil dette bli gjenstand for egne prosesser og nødvendig dialog med berørte parter.

Kommentar til uttalelse fra IVAR IKS
Norsk Dyremat takker IVAR IKS for konstruktiv uttalelse og god dialog. Virksomheten legger til grunn IVARs vurdering av kapasitet ved renseanlegget fram til 2029.

Norsk Dyremat er kjent med at det knytter seg usikkerhet til tidspunkt og innhold i eventuelle framtidige krav som følge av revidert avløpsdirektiv. Eventuelle endringer vil bli håndtert i samsvar med gjeldende regelverk når dette er avklart, og i dialog med IVAR og Statsforvalteren.

Innspill knyttet til prøvetaking av BOF vil bli hensyntatt, og Norsk Dyremat vil inkludere parameteren i prøvetakingsprogrammet.

Statsforvalteren sin kommentar til høringsuttalelsene
Når det gjelder uttalelser knyttet til tilstand i vannforekomsten, gjør vi oppmerksom på at økologisk tilstand i Ognabukta ble endret til «svært god» etter at søknaden hadde vært på høring. Vi vurderer at endring av tillatelse med de satte vilkår gir liten risiko for at tiltaket skal forringe miljøtilstanden i vannforekomsten. Vi forutsetter at beste tilgjengelige renseteknologi benyttes, og vi understreker også at kommende krav i samsvar med BAT-AEL vil innebære en skjerping av utslippene fra virksomheten, og dette vil på sikt medføre mindre belastning for vannforekomsten.

Når det gjelder uttalelse knyttet til fremtidig rensegrad ved IVAR renseanlegg Sirevåg og revidert avløpsdirektiv, understreker vi at grenseverdiene er fastsatt slik de er oppgitt i BAT-konklusjonene (BAT-AEL). Norsk Dyremat kan likevel ta i betraktning rensegraden til nedstrøms renseanlegg ved beregning av utslippet fra virksomheten.

Klagerett

Norsk Dyremat og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket. En eventuell klage bør inneholde en begrunnelse og hvilke endringer som ønskes. I tillegg skal andre opplysninger som kan ha betydning for saken, komme fram.

Klagefristen er tre uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren.

Med hilsen

Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.)	Jan Meling
fagleder forurensing	seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg

1 Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Norsk Dyremat AS avd. Sirevåg

Kopi til:

NIRAS NORGE AS	Innspurten 11D	0663	OSLO
IVAR IKS	Postboks 8134	4068	STAVANGER
SØR-NORGES FISKARLAG	Postboks 936	6001	ÅLESUND

Statsforvalteren i Rogaland

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven
Norsk Dyremat AS avd. Sirevåg

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 jf. § 16. Tillatelsen med senere endringer er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad og under saksbehandlingen. Vilkårene framgår på side 3 til og med side 11. Denne tillatelsen er ajourført per 19.10.2026 og erstatter tidligere tillatelse.

Hvis den driftsansvarlige[1] ønsker å foreta endringer i driften, råvarer eller innsatsstoffer som kan ha betydning for forurensningen fra virksomheten, og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret, må den driftsansvarlige i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er trådt i kraft, skal den driftsansvarlige sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at forurensningsmyndigheten kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Bedriftsdata

Bedrift	Norsk Dyremat AS avd. Sirevåg
Beliggenhet/gateadresse	Nylund 30, 4364 Sirevåg
Postadresse	Nylund 30, 4364 Sirevåg
Kommune og fylke	Hå kommune, Rogaland
Org. nummer (bedrift)	973 352 326 (eies av 962 977 006)
Gårds- og bruksnummer	95/443
NACE-kode og bransje	10.920 – Produksjon av fôrvarer til kjæledyr
Kategori for virksomheten [2]	6.4 b.i.

Statsforvalterens referanser

Arkivkode	Tillatelsesnummer	Anleggsnummer
2020/6334	2025.0728.T	1119.0080.01

Tillatelse første gang gitt:	Tillatelse sist revidert i medhold av fl § 18:	Tillatelse sist endret:
12.03.2019	12.09.2025	19.10.2026

Kirsten Redmond Kristiansen
fagleder forurensing

Jan Meling
seniorrådgiver

[1] I dette dokumentet menes:
virksomhet: den forurensende aktiviteten på en bestemt lokalitet
driftsansvarlig: den fysiske eller juridiske person som driver eller kontrollerer driften av virksomheten

[2] Jf Forurensningsforskriftens kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven

Endringslogg

Endrings-nr.	Endringer av	Beskrivelse av endring
1	12.09.2025	Generell oppdatering av mal og henvisning til forurensningsforskriften kapittel 36A. Punkt 3: Endring av utslippskrav i samsvar med BAT-konklusjoner og vedtak om unntak fra BAT-AEL. Krav til renseanlegg, bufferkapasitet og vannforbruk i samsvar med BAT-konklusjoner. Punkt 4: Krav til kjølemidler i samsvar med BAT-konklusjoner. Punkt 7: Støykrav inkluderer forebyggende tiltak i samsvar med BAT-konklusjoner. Punkt 11: Krav om mulig overvåking av grunn og grunnvann. Punkt 15: Krav om utredning av utslipp og tilstandsrapport om mulig forurensning av grunn og grunnvann.
2	19.10.2026	Punkt 1: Endring av produksjonsramme. Punkt 3: Justering av grenseverdier i samsvar med BAT-AEL. Punkt 15: Videreføring av krav om utredning av utslipp. Krav om tiltaksplan for oppfølging av utslipp til vann – BAT-AEL.

1 Tillatelsens ramme

Tillatelsen gjelder forurensning fra produksjon av hermetisk kjæledyrfôr samt blokkfryst fôr for videre bearbeiding ved annet produksjonssted. Tillatelsen gjelder for en samlet årlig produksjon av inntil 20.000 tonn pr. år, med en gradvis opptrapping frem til 2029, som vist i tabell under.

Produksjonsramme (tonn per år)	2026	2027	2028	2029
	20.000	25.000	27.000	32.000

Overskridelse av de angitte produksjonsrammer med inntil 10 % i et enkelt år, rapportert i virksomhetens årlige egenrapportering, utløser ikke krav om å søke om endring av tillatelsen.

Virksomheten har anlegg for energiproduksjon i forbrenningsanlegg med 5,5 MW nominell tilført termisk effekt, som reguleres av forurensningsforskriften kapittel 27 - Utslipp til luft fra mellomstore forbrenningsanlegg. Krav og utslippsgrenser for energiproduksjon i dette anlegget følger av forskriften.

2 Generelle vilkår

Generelle vilkår til virksomheten følger også av forurensningsforskriften kapittel 36A.

2.1 Utslippsbegrensninger

De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig regulert på denne måten, er også omfattet av tillatelsen så langt opplysninger om slike utslipp er fremkommet i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble truffet.

2.2 Plikt til å overholde grenseverdier

Alle grenseverdier skal overholdes innenfor de fastsatte midlingstider. Variasjoner i utslippene innenfor de fastsatte midlingstidene skal ikke avvike fra hva som er vanlig for den aktuelle type virksomhet i en slik grad at det kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.

3 Utslipp til vann

3.1 Utslippsbegrensninger

3.1.1 Utslippsbegrensninger til og med 12.09.2029

Fra og med dags dato skal utslippene fra bedriften minimum tilfredsstille de utslippsbegrensningene som er listet i tabell 3.1.1.

Tabell 3.1.1 Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger, jf. punkt 10.2

Kilde	**Komponent**	**Utslippsgrenser**		**Frekvens**	**Gjelder fra**	**Gjelder til**
		Korttidsgrense *(mg/liter)*	Langtidsgrense *(kg/døgn)*			
Prosessavløp		(midlingstid: døgn)	(midlingstid: år)			
	Fett	100	25	Månedlig	d.d.	12.09.2029
	Suspendert stoff (SS)	500	120	Månedlig	d.d.	12.09.2029
	Kjemisk oksygenforbruk (KOF)	1200	300	Månedlig	d.d.	12.09.2029
	Total nitrogen (tot-N)	70	20	Månedlig	d.d.	12.09.2029
	Total fosfor (tot-P)	20	5	Månedlig	d.d.	12.09.2029
	Temperatur	25 °C (maksverdi)	-	Kontinuerlig	d.d.	-

Konsentrasjonsgrenser gjelder for ufortynnet avløpsvann.

Virksomheten skal ha et system for mengdemåling av prosessvannet.

3.1.2 Utslippsbegrensninger fra og med 13.09.2029

Fra og med 13.09.2029 skal utslippene fra bedriften minimum tilfredsstille de utslippsbegrensningene som er listet i tabell 3.1.2. Utslippsgrenseverdiene er fastsatt i tråd med BAT-AEL for utslipp til vann angitt i vedtatte BAT-konklusjoner for næringsmiddelindustri.

Tabell 3.1.2 Grenseverdier for utslipp av komponenter med krav om målinger, jf. punkt 10.2

Kilde	**Komponent**	**Utslippsgrenser**		**Frekvens**	**Gjelder fra**
		Korttidsgrense[3] *(mg/liter)*	Langtidsgrense *(kg/døgn)*		
Prosessavløp		(midlingstid: døgn)	(midlingstid: år)		
	Fett	100	30	Hver 14. dag	13.09.2029
	Kjemisk oksygenforbruk (KOF)	100	30	Hver 14. dag	13.09.2029
	Suspendert stoff (SS)	50	15	Hver 14. dag	13.09.2029
	Total nitrogen (Tot-N)	20	6	Hver 14. dag	13.09.2029
	Total fosfor (Tot-P)	2	0,6	Hver 14. dag	13.09.2029
	Klorid Cl^-	-	-	-	-
	Temperatur	25 °C (maksverdi)	-	Kontinuerlig	d.d.

Konsentrasjonsgrenser gjelder for ufortynnet avløpsvann.

Virksomheten skal ha et system for mengdemåling av prosessvannet.

[3] Grenseverdien[e] gjelder under normale driftsforhold. Som normale driftsforhold regnes ikke opp- og nedkjøring, lekkasjer, funksjonsfeil på anlegget, nødvendig vedlikehold, plutselig driftsstans og lignende, forutsatt at pliktene til å redusere forurensning så langt som mulig, forebyggende vedlikehold (forurensningsforskriften kap 36A) og tiltaksplikt, jf. forurensningsloven § 7, er overholdt.

3.1.3 Utslippsreduserende tiltak

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel avrenning fra lagerområder og områder for lossing/lasting, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal begrenses mest mulig. Avrenning av overflatevann fra virksomhetens utearealer skal håndteres slik at det ikke kan medføre skade eller ulempe for miljøet.

Eventuelt oljeholdig avløpsvann fra vaskeplasser, verksteder eller lignende skal renses tilfredsstillende i oljeutskiller eller tilsvarende renseenhet.

3.2 Renseanlegg for prosessavløpsvann

For å redusere ordinært utslipp til vann skal virksomheten, i tillegg til bedriftsinterne tiltak, benytte en passende kombinasjon av beste tilgjengelige teknikker for behandling og rensing av prosessavløpsvann, jf. BAT 12[4].

3.3 Bufferlagringskapasitet

For å forebygge ukontrollerte utslipp til vann skal virksomheten ha en tilfredsstillende bufferlagringskapasitet for prosessavløpsvann iht. BAT 11[5]. Den egnede bufferlagringskapasiteten bestemmes ved hjelp av en risikovurdering der det tas hensyn til vannets sammensetning, påvirkning på renseanlegg og resipientforhold.

3.4 Vannforbruk

For å redusere vannforbruk og mengde avløpsvann som slippes ut skal virksomheten benytte en passende kombinasjon av beste tilgjengelig teknikker for vannforbruk og utslipp av prosessavløpsvann, jf. BAT 7[6].

3.5 Utslippspunkt for prosessavløp

Prosessavløpsvannet føres til kommunalt avløpsanlegg med utslipp i Ognabukta i henhold til de krav som kommunen stiller for påslippet[7]. Endring av utslippskrav eller utslippssted i tillatelsen til det kommunale avløpsanlegget, kan medføre at forurensningsmyndigheten stiller nye krav for prosessavløpsvannet.

Hvis den driftsansvarlige ønsker å endre utslippspunktet som beskrevet i 3.5, må den søke om tillatelse til dette. Der utslippspunkt ikke er fastlagt i tillatelsens punkt 3.5, må den driftsansvarlige avklare med forurensningsmyndigheten om en ønsket endring av utslippspunkt krever tillatelse og eventuelt også spredningsberegninger.

[4] BAT-konklusjonen vedtatt i EU-kommisjonen 4.12.2019 for næringsmiddelindustri (food, drink and milk industries), punkt 1.7 (BAT 12)
[5] BAT-konklusjonen vedtatt i EU-kommisjonen 4.12.2019 for næringsmiddelindustri (food, drink and milk industries), punkt 1.7 (BAT 11)
[6] BAT-konklusjonen vedtatt i EU-kommisjonen 4.12.2019 for næringsmiddelindustri (food, drink and milk industries), punkt 1.4 (BAT 7)
[7] Jf. forurensningsforskriftens kapittel 15A om påslipp

3.6 Kjølevann

Kjølevann ledes via kommunalt utjevningsbasseng til kommunalt overvannsnett.

4 Utslipp til luft

4.1 Utslippsbegrensninger

Virksomheten skal drives slik at luktulemper i omgivelsene begrenses mest mulig.

Bedriften skal føre logg over eventuelle luktklager/lukthendelser.

Dersom det viser seg at produksjonen medfører naboklager på lukt, kan Statsforvalteren kreve at virksomheten må kartlegge sitt utslipp av lukt i henhold til retningslinjene i Miljødirektoratets veileder TA-3019.

4.2 Utslippsreduserende tiltak

Diffuse utslipp fra produksjonsprosesser og fra utearealer, for eksempel lagerområder, områder for lossing/lasting og renseanlegg, som kan medføre skade eller ulempe for miljøet, skal begrenses mest mulig.

Virksomheten skal kun benytte kjølemidler som ikke medfører utslipp av ozonnedbrytende stoffer, jf. BAT 9[8].

4.3 Krav til utslippspunkter

Avgasser fra eksisterende anlegg/prosessenheter tillates ledet ut gjennom utslippssystem med de utslippspunkter/-høyder som oppgitt i søknaden.

Hvis den driftsansvarlige ønsker å endre utslippspunkter som beskrevet i tillatelsen, må den søke om tillatelse til dette. Der utslippspunkt ikke er fastlagt i tillatelsen, må den driftsansvarlige avklare med forurensningsmyndigheten om en ønsket endring av utslippspunkt krever tillatelse og eventuelt også spredningsberegninger.

5 Forurensning av grunn, grunnvann og sedimenter

Generelle krav knyttet til forurenset grunn, grunnvann og sedimenter følger av forurensningsforskriften kapittel 36A.

Graving i forurenset grunn på virksomhetens område krever tillatelse etter forurensings-loven § 11.

[8] BAT-konklusjonen vedtatt i EU-kommisjonen 4.12.2019 for næringsmiddelindustri (food, drink and milk industries), punkt 1.5 (BAT 9)

6 Kjemikalier

Krav til system for substitusjon av kjemikalier følger av forurensningsforskriften § 36A-8 og produktkontrolloven.

7 Støy

Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som innfallende lydtrykknivå ved mest støyutsatte fasade:

Hverdager	***Lørdager***	***Søn-/helligdager***	***Kveld, hverdager***	***Natt***	***Natt***
55 L_{den}	*50 L_{den}*	*50 L_{den}*	*50 $L_{evening}$*	*45 L_{night}*	*60 L_{AFmax}*

L_{den} angir A-veiet gjennomsnittsnivå for døgn (dag-kveld-natt / day-evening-night) med straffetillegg på 5 dB på kveld og 10 dB på natt.
$L_{evening}$ er A-veiet ekvivalentnivå for kveldsperioden kl. 19-23.
L_{night} er A-veiet ekvivalentnivå for 8-timersperioden fra kl. 23-07.
L_{AFmax}, som er gjennomsnittlig A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene i perioden med tidskonstant "Fast" på 125 ms.

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet samt lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra persontransport av ansatte til og fra bedriftsområdet er likevel ikke omfattet av grensene.

For å forebygge støyutslipp skal bedriften benytte en passende kombinasjon av beste tilgengelige teknikker for støyreduksjon, jf. BAT 14[9].

Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som er etablert etter at støygrensene trådte i kraft.

Dersom produksjonen medfører klager på støy, kan Statsforvalteren kreve at virksomheten må gjennomføre støykartlegging og utarbeide støysonekart i samsvar med støyretningslinjen T-1442.

[9] BAT-konklusjonen vedtatt i EU-kommisjonen 4.12.2019 for næringsmiddelindustri (food, drink and milk industries), punkt 1.8 (BAT 14)

8 Energi

Krav til energiledelse og utnyttelse av overskuddsenergi følger av forurensningsforskriften kapittel 36A.

8.1 Spesifikt energiforbruk

Spesifikt energiforbruk skal beregnes og rapporteres årlig, jf. forurensningsforskriften § 36A-18

9 Avfall og biprodukt

9.1 Generelle krav

Generelle krav følger av forurensningsforskriften kapittel 36A.

9.2 Håndtering av avfall

9.2.1 Generelle krav til håndtering

Generelle krav til håndtering følger av forurensningsforskriften kapittel 36A.

10 Utslippskontroll og rapportering til Statsforvalteren

Krav til utslippskontroll og kvalitetssikring følger av forurensningsforskriften kapittel 36A.

10.1 Program for utslippskontroll

Krav til program for utslippskontroll følger av forurensningsforskriften § 36A-17.

10.2 Rapportering til forurensningsmyndigheten

Krav til rapportering til forurensningsmyndigheten følger av forurensningsforskriften § 36A-18.

For utslipp av stoffer der utslippsbegrensningene i punkt 3.1 og 4.1 ikke er fastsatt ved presise grenseverdier, vil forurensningsmyndigheten ved gjennomgang av egenkontrollrapportene vurdere behovet for å fastsette mer presise og eventuelt strengere grenser.

Dersom virksomheten har overskredet grenseverdier som gjelder under normale driftsforhold, og den driftsansvarlige vil hevde at dette skyldes situasjoner som nevnt i note til tabell under punkt 3.1.2, må den driftsansvarlige redegjøre nærmere for årsakene.

Den driftsansvarlige skal også rapportere på status på tiltaksplan for oppfølging av utslipp til vann – BAT-AEL, jf. punkt 15.2.

11 Miljøovervåking

Virksomheten har ikke krav om overvåking.

12 Miljørisikoanalyse og beredskap mot akutt forurensning

Krav til miljørisikoanalyse, risikoreduserende tiltak og beredskap mot akutt forurensning følger av forurensningsforskriften §§ 36A-19 til 36A-21.

13 Eierskifte, omdanning mv.

Krav ved eierskifte, omdanning mv. følger av forurensningsforskriften § 36A-22.

14 Nedleggelse og driftsstans

Krav ved nedleggelse og driftsstans følger av forurensningsforskriften § 36A-23.

15 Undersøkelser og utredninger

15.1 Utredning av utslipp til vann

Bedriften skal kartlegge/utrede innhold av komponenter som er regulert under BAT i utslipp til vann. Bedriften skal utføre nødvendige målinger for å kunne bestemme innhold (konsentrasjon og mengde) av de aktuelle komponentene i utslippet.

Utslipp til vann:

1. Vurdering av bruk av KOF eller TOC som parameter. Eventuelt hvilken utslippsverdi av TOC som vil være aktuelt i forhold til dens relasjon til KOF og BAT-AEL.
2. Prøvetaking av klorid, vurdering om dette er en relevant parameter.

Statsforvalteren vil på bakgrunn av utredningen vurdere å stille mer konkrete krav iht BAT-AEL for utslipp til vann.

Utredningen skal sendes til Statsforvalteren innen 01.10.2027.

15.2 Tiltaksplan for oppfølging av utslipp til vann – BAT-AEL

Den driftsansvarlige skal utarbeide en tiltaksplan for oppfølging av utslipp til vann for å oppnå BAT-AEL etter unntaksperioden, jf. punkt 3.1.2. Tiltaksplanen skal inneholde:

- Konkrete verktøy for å oppnå BAT-AEL, inkludert teknologi og teknikker (BAT), som er nødvendig for å oppnå kravene.

- En tidfestet fremdriftsplan med klare milepæler og sluttdato for når kravene vil være oppfylt.

Tiltaksplanen skal oversendes forurensningsmyndigheten innen 01.10.2027.

Status på arbeidet skal også inngå som en del av den årlige rapporteringen til forurensningsmyndigheten, jf. punkt 10.2.